

DES CULTURES

Cal-Cel

des Frères Cels,

HORTICULTEURS, PÉPINIÉRISTES,
MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE DE PARIS,
COLLABORATEURS DES ANNALES DE FLORE
ET DE POMONE, ETC., ETC.,

Chaussée du Maine, N° 77,

ENTRE LES BARRIÈRES DU MAINE, DU MONT-PARNASSE ET D'ENFER,

Banlieue de Paris.

PARIS,

ROUSSELON, LIBRAIRE,

RUE D'ANJOU-DAUPHINE, Nº 8.

1836 - 1837.

PARIS, IMPRIMERIE DE CASIMIR, Rue de la Vieille-Monnaie, n. x2.

PRIX COURANS

DE 1836 A 1837. Impeditude and

AVIS.

Quoique nous ayons omis de comprendre sur ce catalogue toutes les espèces d'arbres fruitiers, nous les cultivons cependant, et on peut avec confiance s'adresser à nous pour se les procurer. On trouvera également dans nos cultures les collections les plus complètes des genres citrus, geranium, dahlia, chrysanthemum, que nous pourrons fournir aux prix les plus modérés.

Nos relations avec les meilleures maisons de grainiers de la France et de l'étranger nous mettent à même de livrer toutes sortes de graines à fleurs et autres, griffes de renoncules et d'anémones, tulipes et jacinthes de Hollande en excellent choix, aux prix les plus modérés.

Les emballages sont à la charge du commettant; ils seront cotés aux prix de nos déboursés.

Les prix que nous avons déterminés sont la moyenne de chaque plante, c'est-à-dire qu'ils doivent varier suivant la force des individus. 2 AVIS.

Comme collaborateurs des Annales de Flore et de Pomone, nous avons indiqué par le signe abréviatif (fl.) les plantes qui y seront figurées.

P, désigne les palmiers et les cycadées.

CELS FRÈRES.

AVIS.

Nota. Toutes les lettres doivent être affranchies.

Quoique nous ajons omis de comprendre sur co catalogue toutes les espèces d'arbres finitiers, nous les cultivons cependant, et on pout avec contiance s'actresser à nous pour se les procurer. On trouvera également dans nos cultures les collections les plus complètes des genres citrus, gerantum, duditio, che sancthemum, que nous pourrons fournir aux prix les plus modérés.

Nos relations avec les meilleures maisons de grainiers de la France et de l'étranger nous mettent à même de livrer toutes sortes de graines à fleurs et antres, griffes de renoncules et d'anémones, tulipes et jacinthes de Hollande en excellent choix, aux prix les plus modérés.

Les emballages sont à la clarge du connectant ; ils seront cotés anx prix de nos déboursés.

Les prix que nous avons déterminés sont la moyenne de chaque plante, c'est-à-dire qu'ils doivent varier suivant la force des individue.

SERRE CHAUDE.

			in the land of the		14-
ACACIA	FR.	C.	AMARYLLIS	FR.	C.
cornigera.	4))	miniata.	3	3)
grandiflora (fl.)	10	2)	psittacina.	10	10
purpurea.	10	33	pulverulenta.	2	>>
quadrangularis.	3))	quadricolor.	6	79
The state of the s			reticulata.	4))
ACHRAS			Verreauxii.	10	ъ
sapota.	2	3)		LE	
			AMOMUM	113	
ACROSTICHUM			zingiber.	3	"
alcicorne.	3	33	F-2679		
S. T. Sall Sall Ports			ANDROPOGON	18 7	
ADANSONIA (BAOBAB)	5		citriodorum.	3	30
digitata.	5	1)	squarrosum.	3	n
AGLAYA			ANGRÆCUM		
odorata.	4))	maculatum (o.).	6	30
ALETRIS			APONOGETON		
arborea.	6	2)	distachyon.	3))
fragrans.	5))	The plantage school of		
humilis.	5	20	ARALIA		
			capitata.	3	10
ALEURITES			umbraculifera.	10	10
molluccana.	5	2)	To be a second		-
			ARDISIA	-	
ALYXIA			acuminata.	2	"
ruscifolia.	3	- 33	crenata.	I	50
luk-buda .			hymenandra.	10))
ALLAMANDA			littoralis.	3))
cathartica.	2	13	paniculata.	8	19
verticillata.	2	10	INTEGA		
			ARECA		
ALSTONIA	-		catechu (oleracea) (p.).	10	33
macrophylla.	5	В	ADENCA		
A STATE OF THE PARTY OF THE			ARENCA	2	
ALSTROEMERIA			saccharifera (p.).	30))
ligtu (curtisiana).	2))	ARISTOLOCHIA		
AMARYLLIS			grandiflora (labiosa) (fl.).	2	10
aurea.	2))	trilobata.	2))
Brasiliensis.	3	3)		-	13
crocata.	4))	ARTOCARPUS (ARBRE A		
equestris.	5	75	PAIN)		
flore pleno.	5	D	incisa (rima).	15	
hyacinthina (GRIFFINIA			integrifolia.	15	1
hyacinthina).	n))	longifolia.	25	10
Johnsoniana.	6))	The state of the s	1	
marginata.	15	3)	HEAT . HEAT		1

ARUM	FR.		BEGONIA	PR.	С.
campanulatum.	10	3)	ulmifolia.	2))
colocasia.	3))			
discolor.	2))	BESLERIA		
divaricatum.	3))	coccinea.	2	b
pictum.	3))	cristata.	2	.))
pinnatifidum.	8))	purpurea.	2	n
punctatum.	3))			
serpentinum pictum.	4))	BIGNONIA		
			æquinoctialis (fl.).	10))
ASPIDISTRA		9.0	aliacea.	3	3)
lurida.	4))	Chamberlaynii.))
		7	insignis.	43	3)
ASPLENIUM			jasminiflora.	10	.))
melanocaulon.	5))	salicifolia.	10))
ASTRAPÆA			BILBERGIA		
Wallichii.	5))	pyramidalis (fl.).	4	>>
tomentosa.	7))	fasciata.	3	3)
viscosa (Dombeya Ame-			The Paris Carmers of the Author		
liæ) (fl.).	5	3)	BIXA		
mustice.		779	orellana.	3))
a side of the same		p.	BLAKEA		0
BACTRIS	2		trinervia (fl.).	6	-))
major.	30))	trinervia (n.j.		-
BADULA (Bois DE PINTADE)			BOLDUS (PEUMUS)		1
Barthesia. 100 fr.			fragrans.	60	3)
DANISHEDIA			BOMBAX		
BANISTERIA	2	>>	serrata.	10))
argentea.	3	2)	NO LOS		
chrysophylla.	3))	BRADLEIA		
tomentosa.	3	2)	laurifolia.	2))
splendens.		-			
BARBACENIA			BREXIA	1	T
purpurea.	2	ъ	longifolia.	4	3)
			Madagascariensis.	4	"
BARRINGTONIA	25		serrata (spinosa).	4	3)
acutangula (STRAVADIUM)			1.7500		
rubrum.	30	1)	BROMELIA	E	**
speciosa.	90	D	ananas et varietates de 3 à	5))
Six Part 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			foliis variegatis.	5	2)
BARLERIA			karatas.	3	,,,
lutea.	2	3)	BROSIMUM		
DATE AND A CONTRACTOR			galactodendron.	6	2)
BAUMANNIA (CARISSA)	3))	galactodendron.		-
geminiflora.	1	"	BRUGMANSIA		2
DECLOSITA			sanguinea (bicolor).	10	В
BEGONIA	3))	flava.	10	n
argyrostigma.	2))			1
discolor.	2	10	BRUNSFELSIA		1
heracleifolia.	3	3)	Americana.	2	71
incarnata (fl.).	2))	. Bally Inch		
sanguinea.	1 4	"	The state of the s	1	100

DDINGER CLA	FR.	C.	CEDRELA (Acajou a Plan-	FR.	C.
BRUNSFELSIA	6		CHES)		77
grandiflora.	6	ע	odorata.	10	- n
undulata.	0	33	odorata.	10	"
BRYOPHYLLUM					
calycinum.	2	3)	CERBERA	0	
The state of the s			fruticosa.	3	2)
			manghas.	2	3)
CÆSALPINIA			Thevetia.	2	27
sappan.	3))	laurifolia.	3))
CALADIUM		-	CESTRUM		
nympheæfolium.	5	30	diurnum.	1	50
odoratissimum.	8	3)	laurifolium.	1	50
odoratissimum.				Ođ.	
CALAMUS			CHAMÆROPS		
draco (p.).	50))	palmetto (p.).	5	10
атасо (р.).	00		OLYMIA	1	
CANNA		10	CHLORANTHUS		
aurantiaca.	1	30	inconspicuus.	2	ъ
coccinea.	1))			
edulis.	2	50	CHRYSOPHYLLUM		
glauca.	2))	argenteum.	2	10
gigantea.	2))	cainito.	2	3)
Indica.	2	D	ferrugineum.	2	3)
iridiflora.	5))	macrophyllum.	15	20
GARAGA (G	177		CINCHONA (From Park)	18	
CARACA (CONOCARPUS)	~	-	CINCHONA (Exostemma) caribæa.	20	21
Minusops	15))	floribunda.	6	n
Novæ Zelandiæ.))	noribunda.	12	h
CARISSA (P			CLAVIJA	70	
CARISSA (BAUMANNIA)	9))	Americana. (Тнеорива-		
spinarum.	3	"	STA).	50	18
CAROLINEA			lancæifolia. (Тнеорива-	ofi	
	15		STA).	30	2)
insignis.	15	3)	SIA).	111	
minor.	15))))2	CLERODENDRON		
princeps.	113	1 2	hastatum (Siphonanthus).	7	3)
CARLUDOVICA			viscosum.	73	2
The second secon	6		speciosissimum, plante		
palmata.	6		superbe.	15	2)
angustifolia.	0	3)	superbe.		1
CARYOTA		0	CLUSIA	24	
urens (p.).	8	20	flava.	5	
(I-)	"		rosea.	20	2
CASTANOSPERMUM			100 100	115	
Australe.	30))	COBURGIA	1	
	1	1	incarnata.	10	33
CECROPIA	1	1	The state of the s		
discolor.	8				1
palmata.	6))		10	
peltata,	6))		12	1
in Committee and Asset	1		rheifolia.	10	
	115	1	uvifera.	- 6	19

COFFEA	rn.	c.	CRINUM	FR.	c.
Arabica (regis).	4	"	Taitense.	10	2)
Mauritiana.	10))	- Jah		
Moka.	4))	CROSSANDRA		
			bicolor.	2	>)
COLUMNEA			market the transport		
humilis.	1	50	CROTON		
To the last of the	334		palmatum.	3	. 33
COMBRETUM			pictum.	3	3)
coccineum.	6	1)	CRYPTOSTEGIA		
purpureum (fl.).	4	3)	grandiflora.	6	2)
grandiflorum.	+))	graudinora.	U	-
CONOCARDUS / M			CUCIFERA (DOUMA)		
CONOCARPUS (MINU-			Thebaica (p.).	50	20
latifolius.	15	3)	Thebarca (p.).		
latilolius.	10		CURCULIGO		
CONVOLVULUS (PA-			Sumatrana.	1	50
TATE)			to the second se		
batatas.	>>	50	CURCUMA		
			longa.	4))
COOKIA			rubescens.	10	3)
anisata.	50	>>	variegata.	5))
			u de de		
CORDIA	1		CYCAS	-	
sebestena.	5	3)	circinalis (p.)	35	70
to the second second			revoluta (p.). de 5 à	20	"
CORYPHA	111	-	CADEDIIC		
hystrix, fort (p.). 100 fr.			CYPERUS	10	n
COCUTIC	1		papyrus.	6	1 1
COSTUS Pisoni.	6))	pungens.	1 2	"
risoni.	0	"	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
COUMAROUNA			DATURA		
odorata. 200 fr.	E.		scandens.	5))
de la			the state of the s		
COUTAREA(PORTLANDIA).			DIANELLA		
speciosa.	20	2)	dracæna vel nemorosa.	3	
- de la courre trouville té la	100		longifolia.	3	D
CRINUM	1		ADITYONES	1	
amabile.	20	>)			
amancaes.	25	1	speciosa.	10	3)
Americanum.	1 4	3)			
angustifolium.	6	1		3))
angustum.	10	1	The state of the s	1 3	"
cruentum.	1 2)))	DECORPTION	1	1
comelini.	6 3			1	10
erubescens.	5))		2)	1
giganteum (Am. zagus).	6			1 "	1 "
latifolium.	12	+	- ONENTEN		1
Mauritianum.	10	1	1 1 1 1 1 1 1	1	1
Moluccanum (Am.).	5	1 20		5)
ALTERICOUNTER (TEM.)	3	-	erythroxylon.	5))
TOWN TOWN	1		tomentosa.	n	2)

DORSTENIA	FR.	C.	EUPHORBIA	FR.	C.
contrayerva.	1	50	triangularis.	2))
			pulcherrima.	50	'n
DORYANTHES		411	Jacquiniflora.	50))
excelsa.	30	»		1	
CACCION	00		EUPHORIA	1	
DRACÆNA	1		Litchi.	10	11
arborea.	5	3)	2310031	1.0	
Brasiliensis.	5	2)	EXOSTEMMA (CINCHONA)		
draco (fort).	15	10	caribæum.	25)
alliptics))))	Carroccan.	20	1
elliptica.	3))	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	L	1 10
flexuosa.			FICUS	PY	1 10
marginata.	6	'n		1	
nigra.	5	3)	Bengalensis (arbutifolia).	2	n
ovata.	10	, D	Brasiliensis.	2))
reflexa.	2	50	cerasiformis.	2	>>
terminalis.	3	3)	elastica.	2))
variegata.	5	3)	ferruginea.	3))
umbraculifera.	10))	grandis.	15))
	18 50		macrophylla.	3))
DURANTA		31	Neumannia.	3	D
Plumieri.	4	3)	nympheæfolia.	8	3)
			nitida nova.	15)
	A	111	and and the position	SEY	
ECHITES	-		FULCHIRONIA		
nutans.	4))	Senegalensis (p.).	lea.	
purpurea.	2	1)	Convorue A Convorue	1	
tuberosa.	3))	GALACTODENDRON	line	
1		1 "	(BROSIMUM)		
EHRETIA			speciosum.	115)
tinifolia.	3))		1	
EIMIONA		-	GÆRTNERA	-	1
EMBRYOPTERIS	-	1	racemosa.	5	1
glutinifera.	5	D	racemosa:	1	1 ^
gratimitera.	3	"	GARCINIA		1
ENICONILIS		50		1 -	1
	8		Mangoustana.	25	
palmata.	0))	emarginata.	25	2.
TO SUBSTITUTE A		15.	CADDENIA	1	
ERYTHRINA	75 27	1	GARDENIA		1
Caffra.	5))))	
TOTAL PROPERTY.	100	1	macrophylla.	8	1
EUGENIA	nitto		tubiflora.	3	1
latifolia.	6		radicans.	1	50
ovata.	8			1	1
pseudo-malaccensis.	5			1	1
speciosa.	6))	inermis.)))	,
to the state of th		-	mericana in a series	3000	
EUPHORBIA	13 19		GEODORUM		
Breonii (fl.).	3)	citriodorum.	8	
lophogona.	9	2	- m (va	1	1
meloformis.			GEISSOMERIA	-	
neriifolia.	2			1 5	
octogona.	. 5				
officinalis.	10		GENIPA	111	
splendens.	1			1	

CECNEDIA	FR.	c.	HELICONIA	FR.	С.
GESNERIA		-		8	- 33
atropurpurea.	4	3)	speciosa.		"
bulbosa.	4 5	3)	HERITIERA		15
cooperi.		33	littoralis.	5))
Douglasi.	3)	2)	littorans.	3	"
elongata.	4	-	HERNANDIA	2	ari
magnifica.	3)	33		15))
tomentosa.	3	>>	sonora.	13	"
Montevidensis.))	HIBISCUS		
Selowii.	5	3)		2))
dr 022 1 (1)			liliflorus.	3))
GLOBBA (ALPINIA)	1		Lindleyi.	4)) 20
nutans.	4))	macrophyllus.	2))
The state of the s			rosa Sinensis.	6))
GLOXINIA		-	splendens.	5))
arborescens.	2))	varietates flore pleno.	3	"
barbata.	4	3)	WOM AT ITIM		
caulescens.	2))	HOMALIUM	5	
speciosa.	2	n	racemosum.	э))
alba.	2))	MOTISMONIA		
hirsuta.	4))	HOUSTONIA	,	
Phenings.	15		longiflora.	4	3)
GRIFFINIA (AMARYLLIS)			*******		
hyacinthina.	2)))	HOYA		
THE PARTY AND PARTY			carnosa.	2))
GRISLEA (LYTHRUM)	no		Pottsii.	6))
WOODFORDIA			The state of the s		
tomentosa (fl.)	2))	HYMENÆA		
Thomas Thomas	5		courbaril.	5))
GUAIACUM	114		A STATE OF THE STA		
officinale.	7	33	FEED AND ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE PART	1111	
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	10	117	IPOMÆA		
GUETTARDA	106		horfalliana.	3)	7)
scabra.	3))	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	100	
			ISMENE		
GUZMANNIA	10		nutans (PANCRAT. calath.)	7	7)
tricolor (fl.).	36	2)	v gate I . The		-
The state of the s			ISOTOMA		
AIWAI	133	1	axillaris.	3	30
HASTINGIA (HOLMSKIOL-	101		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-	
DIA)	an.		IXORA		
coccinea (fl.))))		3	,
02 1 7 1 5 1 5 1 5 1 5 1			foliis variegatis.	20)
HEDYCHIUM			incarnata.	3)
angustifolium.	2)	rosea.	14)
coronarium.	2))	- D 1 100	1	
Gardnerianum.	3)			
	10%	10	JACQUINIA		
HEDYSARUM	riging		armillaris.	6	,
gyrans.	4)		100	
ALASHOO		10	JACQUINIA		
HELICONIA.			aurantiaca.	4	1
Bibai.	6)	The state of the s	4	,
humilis.	3		The state of the s	Dill.	
psittacorum (fl.).	5		The state of the s		1

JASMINUM	FR	C.	LECYTHIS	FR.	c.
acuminatum.	3	,		15	10
Mauritianum	3			1	
multiflorum.	2	1.	LIMONIA		
Sambac.	1	50	trifoliata.	3	D
flore pleno.	3		,		
Toscanum.	3)			
trinervium.	2		3	2))
undulatum.	3)	Surinamensis.	2	'n
JATROPHA	1		LYTHRUM (GRISCEA)		
acuminata vel coccinea.	4	X		1,	
			fruticosum (fl.).	4	3)
JONESIA	200	1			
pinnata (asoca).	35	2			
THETTOLA			MAGNOLIA (TALAUMA). odoratissima.	40))
JUSTICIA	3	1	P1	40	"
carnea (fl.).	3				
cristata.	3		THE ST THEOREM		
crossandra.	3			3	33
elegans nova.	3))	1	3))
Sabiniana.	3)	1 11	3	20
nuta.	3))		3	3)
picta.	2))		3	עג
			MAMMEA		
KÆMPFERIA			Americana.	20	7)
galanga.	3))		20	3)
longa.	3	3)	8		
			MANGIFERA		
KENEATMIA			Indica.	15	3)
grandiflora.	39	3)			
			MANTISIA		
			saltatoria.	5	2))
LAGERSTROEMIA			3.5.4.73.4.73.773.4		
reginæ.	6	3)	MARANTA	6	
T A TATOM A TAT A			rotunda.	3	"
LANTANA		50	variegata. zebrina.	4	2)
camara.	1	50	zebrina.	4	ъ
nivea.	I	50	MARTINIA		
suaveolens. Selovii (fl.).	1	50	lutea (fl.).	30	20
LAURUS			MELASTOMA		
cinnamomum.	6	3)	albicans.	2	"
cassia.	3	2)	cymosa,	5	2)
cassia angustifolia.	8	3)	grandiflora. heteromala.	6	3)
saccharina.	8	33	superba.	4	33
Persea.	8	3)	malabathrica.	6	2)
I Cloca.	0	"			
LEBRETONIA			METHONICA		
coccinea (fl.).	3))	Senegalensis.	25	10
	1		superba.	3	33

MIMOSA	FR.	c.	PANAX	FR.	С.
pudica.	2))	macrophylla.	10	3)
MIMOSA			PANCRATIUM		
sensitiva.	4	2)	calathinum (Ismene nu-		
			tans)	7	3)
MIMUSOPS (CONOCARPUS)			Caribæum.	7	13
CARACA			fragrans.	3	3)
macrophylla.	15))	littorale.	3 5	30
MURRAYA			speciosum.	3	2)
exotica.	4))	PANDANUS		
OMO CAOM!			amaryllidifolius.	7	1)
MUSA			bromeliefolius.	1 3	3)
coccinea.	8	1)	proliferus.	4	39
discolor.	8))	sylvestris utilis aut odo-	1	
paradisiaca.	8	3)	ratissimus.	6))
rosea.	8	1)			
rubra.	to))	PASSIFLORA		
sapientum.	8	3)	alata.	2	20
Cavendishi (chin).	20))	Bonaparti.	3	30
Cavendistri (ours).	"		kermesina.	2	1)
MUTISIA			Loudoni.	2	10
	3		maliformis.	1 1))
superba.	3	7)	Newmanni.	2)))a
MYRTUS			picturata.	2))
acris.	1		Phoenicea.	3	
aromatica.	3	73		1	3)
	15))	princeps.	2))
horizontalis.	4))	cærulea.	2	1)
pimenta vera.	15))	serratifolia.	2))
			PELIOSANTHES		
NARVALINA			Teta.	3	29
Dominginsis.	3))			
			PEUMUS (Boldus)		
NYCTANTHES			fragrans.	10	3
arbor tristis.	10	n	1		
			PHOENIX	1	
ŒNOCARPUS	1		dactylifera (p.)	4	,
patawa (p.)	10)		1	
* ***			PHYSIANTHUS		
OLEA			undulatus.	5	1
emarginata.	5)	albens.	5	,
OMPHALEA			PIPER		
triandra.	15	2	1 4 6 32	4	1,
titanuta.	13	1	incanum.	2	
OPHIOXYLON		-	nigrum verum.	8	
serpentinum.	5			2	1
sei pentinam.	3)	magaonaionum.	1 2	
OREODOXIA			PISCIDIA		
regia palma real (Cuba).	25			5	
regia paima rear (Cuba).	35	1	Carthagenense.	9	1
PANAX			PITTOSPORUM		

PITCAIRNIA	FR.	G.	RAVENALA	FR.	c,
angustifolia.	2)	Amazonica. 100 fr.	1	
bromeliæfolia.	2	n			
staminea.	1))	RHAPIS		
splendens.			flabelliformis (p.).	6))
PLUMBAGO			RHEXIA		
rosea.	1	50	holosericea.	2	ъ
Zeylanica.	I	50			
			RUBENTIA		-
PLUMERIA			angustifolia.	4	»
aurantiaca.	10	1	DELDEL GET A		
longiflora.	5))	RUBIACEA		
rubra.	15	b	aucubæfolia.	10))
POINCIANA			RUELLIA		
reginæ.	30	>)	formosa.	2	10
			Sabiniana.	2	3)
PORLIERA			varians.	2))
hygrometrica.	2	19			
			RUITZIA		
PORTLANDIA (COUTA-			palmata.	8))
REA)			variabilis.	5	79
hexandra.	30	3)	RUSSELIA		
POTHOS			multiflora.	4	>>
acaulis.	5	b		1	
auriculata.	6	3)			
cordata.	6))	SABAL		
crassifolia.	6))	Adansoni (p.).	10	29
glaucescens.	8))	12		
digitata.	8	3)	SACCHARUM (Sucre)		- 1
maxima.	10	70	officinarum.	3))
macrophylla.	3		variegatum.	4))
platinevron.	1 5	"	violaceum.	4	33
scolopendroides.	5	=	C. GTIC		
			SAGUS		
POURETTIA			Rhumphii (p.)	75	D
aeranthos.	10	10	nucifera (p.).	75	3)
PRUNUS			SCÆVOLA		
pterocarpa.	5	13	Kœnegii.	8	.19
DEEDIC			SEDUM		
PTERIS	1	50	rufescens.		
longifolia.	i	30	ruicsceus.		
PTEROSPERMUM			SENSEVIERA		
lobatum.	3		Guineensis.	3	10
platanifolium.	5	>>	Zeylanica.	3))
OUASSIA			SINNENGIA		
amara.	15		guttata.	4	22
			Hellerii.	2	33
QUISQUALIS	1		velutina.	5	D)
Indica.	13))	villosa.	4	2):

hastatus (Clerodendron). SOLANDRA grandiflora. guttata. STEPHANOTIS floribunda (plante magnifique). STERCULIA balanghas (monosperma). STRELITZIA angusta. juncea. pumila. reginæ. STROPHANTHUS dichotomus. STROPHANTHUS dichotomus. SWIETENIA (Acajou à meubles) mahogoni. TABERNÆ-MONTANA coronata. grandiflora. TALAUMA (UVARIA) MA- CANOLIA CANOLI		FR.	□.		FR.	q.
SOLANDRA grandiflora. guttata. STEPHANOTIS floribunda (plaute magoi- fique). 100 fr. STERGULIA balanghas (monosperma). STRELITZIA angusta. juncea. pumila. reginæ. STROPHANTHUS dichotornus. SWIETENIA (Acajou à meubles) mahogoni. TABERNÆ-MONTANA coronata. grandiflora. TACCA integrifolia. TALAUMA (UVARIA) MA- GNOLIA GROLIA GANDIA GROLIA GROLIA GROLIA GROLIA GROLIA GROCIC G	SIPHONANTHUS			THRINAX		
grandiflora. guttata. STEPHANOTIS floribunda (plaute magni- fique). 100 fr. STERCULIA balanghas (monosperma). STRELITZIA angusta. juncea. pumila. serginæ. STROPHANTHUS dichotomus. STROPHANTHUS dichotomus. SWIETENIA (Acajou à meubles) mahogoni. TABERNÆ-MONTANA coronata. grandiflora. TACCA integrifolia. TALAUMA (UVARIA) MA- GNOLIA Candolii. Plumieri. 100 fr. TERMINALIA catappa. TERNSTROMIA elliptica. Meridionalis. THEOBROMA Mexicana. THEOPHRASTA Americana (CLAVIJA). lancæifolia (CLAVIJA). latifolia.	hastatus (CLERODENDRON).	7	D	parviflora. 100 fr.		
grandiflora. guttata. STEPHANOTIS floribunda (plaute magni- fique). 100 fr. STERCULIA balanghas (monosperma). STRELITZIA angusta. juncea. pumila. serginæ. STROPHANTHUS dichotomus. STROPHANTHUS dichotomus. SWIETENIA (Acajou à meubles) mahogoni. TABERNÆ-MONTANA coronata. grandiflora. TACCA integrifolia. TALAUMA (UVARIA) MA- GNOLIA Candolii. Plumieri. 100 fr. TERMINALIA catappa. TERNSTROMIA elliptica. Meridionalis. THEOBROMA Mexicana. THEOPHRASTA Americana (CLAVIJA). lancæifolia (CLAVIJA). latifolia.	COT ANDDA			THUNBERGIA		
guttala. STEPHANOTIS floribunda (plante magnifique). STERCULIA balanghas (monosperma). STRELITZIA angusta. juncea. pumila. reginæ. STROPHANTHUS dichotomus. SWIETENIA (Acajou à meubles) mahogoni. TABERNÆ-MONTANA coronata. grandiflora. TACCA integrifolia. TACCA integrifolia. TALAUMA (UVARIA) MA- coronata. Grandiflora. TACCA integrifolia. TALAUMA (UVARIA) MA- coronata. Grandolii. Plumieri. 100 fr. TERMINALIA catappa. TERNSTROMIA elliptica. Meridionalis. THEOBROMA Mexicana. THEOPHRASTA Americana (CLAVIJA). lancæifolia (CLAVIJA). lancæifolia. VOLKAMERIA		2	2)		2	,,
STEPHANOTIS floribunda (plaute magnifique). 100 fr. STERCULIA balanghas (monosperma). STRELITZIA angusta. juncea. pumila. 25 pumila. 20 pumila. 25 pumila. 25 pumila. 25 pumila. 25 pumila. 25 pumila. 20 pumila. 25 pumila. 25 pumila. 25 pumila. 25 pumila. 25 pumila. 20 pumila. 25 pumila. 26 pumil					3	
STEPHANOTIS floribunda (plaute magnifique). 100 fr. STERCULIA balanghas (monosperma). STRELITZIA angusta. pumila. reginæ. STROPHANTHUS dichotomus. SWIETENIA (Acajou à meubles) mahogoni. TABERNÆ-MONTANA coronata. grandiflora. TACCA integrifolia. TALAUMA (Uvaria) Maconolia Candolii. Plumieri. 100 fr. TERMINALIA catappa. TERNSTROMIA elliptica. Meridionalis. THEOBROMA Mexicana. THEOPHRASTA Americana (Clavija). lancæifolia (CLavija). lancæifolia (CLavija). lancæifolia (CLavija). lancæifolia (CLavija). lancæifolia (CLavija). lancæifolia (CLavija). latifolia. TILLANDSIA ameena. acaulis. farinosa. latifolia. pyramidalis. grandis. TRADESCANTIA Brasiliensis. crassipes. crassipes. discolor. fuscata. TUPISTRA squalida. TUPISTRA squalida. TURNERA elegans. 1 " " URANIA (Ravenala) Amazouica. 1 1 " " URTICA baccifera. cylindrica. VAHEA gummifera. VERBENA mutabilis. VINCA alba. rosea. VITELLARIA pyriformis. 20 " " VITELLARIA pyriformis. 20 " " VOLKAMERIA	guttata.					1
floribunda (plaute magnifique). 100 fr. STERCULIA balanghas (monosperma). 5 balanghas (monosper	STEPHANOTIS			8	1	
fique). 100 fr. STERCULIA balanghas (monosperma). 5 macaulis. farinosa. latifolia. pyramidalis. zebrina. 4 macaulis. 5 manusis. 8 macaulis. farinosa. latifolia. 2 macaulis. farinosa. latifolia. 2 macaulis. farinosa. latifolia. 2 macaulis. farinosa. latifolia. 3 macaulis. farinosa. latifolia. 3 macaulis. farinosa. latifolia. 3 macaulis. 5 macaulis. 5 macaulis. 5 macaulis. 8 macaulis. 2 macaulis. 5 macaulis. 8 macaulis. 9 macaulis	floribunda (plante magni-			TILLANDSIA		
STERCULIA balanghas (monosperma). STRELITZIA angusta. juncea. pumila. reginæ. STROPHANTHUS dichotomus. SWIETENIA (Acajou à meubles) mahogoni. TABERNÆ-MONTANA coronata. grandiflora. TACCA integrifolia. TALAUMA (Uvaria) Macoronata. Candolii. Plumieri. TOFT. TERMINALIA catappa. TERNSTROMIA elliptica. Meridionalis. THEOBROMA Mexicana. THEOPHRASTA Americana (Clavija). lancæifolia (CLavija). latifolia. TORADESCANTIA Brasiliensis. TRADESCANTIA Brasiliensis. TRADESCANTIA Brasiliensis. TRIPLARIS Americana. 4 " TURNERA elegans. 1 " URANIA (Ravenala) Amazonica. 10 " VERBENA mutabilis. VINCA alba. rosea. 2 " VITELLARIA pyriformis. 20 " VITELLARIA pyriformis. 20 " VOLKAMERIA				amœna.	3	10
STRELITZIA angusta. juncea. pumila. reginæ. STROPHANTHUS dichotomus. STROPHANTHUS dichotomus. SWIETENIA (Acajou à meubles) mahogoni. TABERNÆ-MONTANA coronata. grandiflora. TACCA integrifolia. TALAUMA (UVARIA) MA- GNOLIA Candolii. Plumieri. Ioo fr. TERMINALIA catappa. TERNSTROMIA elliptica. Meridionalis. THEOBROMA Mexicana. THEOPHRASTA Americana (Clavija). lancæifolia (Clavija). latifolia.	114.07			acaulis.	3	>>
STRELITZIA angusta. juncea. pumila. reginæ. STROPHANTHUS dichotomus. STROPHANTHUS dichotomus. SWIETENIA (Acajou à meubles) mahogoni. TABERNÆ-MONTANA coronata. grandiflora. TACCA integrifolia. TALAUMA (UVARIA) MA- GNOLIA Candolii. Plumieri. Ioo fr. TERMINALIA catappa. TERNSTROMIA elliptica. Meridionalis. THEOBROMA Mexicana. THEOPHRASTA Americana (Clavija). lancæifolia (Clavija). latifolia.	STERCULIA				4	1
STRELITZIA angusta. juncea. pumila. reginæ. STROPHANTHUS dichotomus. STROPHANTHUS dichotomus. SWIETENIA (Acajou à meubles) mahogoni. TABERNÆ-MONTANA coronata. grandiflora. TACCA integrifolia. TALAUMA (UVARIA) MA- GNOLIA Candolii. Plumieri. Ioo fr. TERMINALIA catappa. TERNSTROMIA elliptica. Meridionalis. THEOBROMA Mexicana. THEOPHRASTA Americana (Clavija). lancæifolia (Clavija). latifolia.	balanghas (monosperma).	5	10		4	-
angusta. juncea. pumila. reginæ. STROPHANTHUS dichotomus. SWIETENIA (Acajou à meubles) mahogoni. TABERNÆ-MONTANA coronata. grandiflora. TACCA integrifolia. TALAUMA (UVARIA) MAGNOLIA CANDULIA CANDU						1
juncea. pumila. reginæ. STROPHANTHUS dichotomus. SWIETENIA (Acajou à meubles) mahogoni. TABERNÆ-MONTANA coronata. grandiflora. TACCA integrifolia. TALAUMA (UVARIA) MA- GNOLIA Candolii. Plumieri. 100 fr. TERMINALIA catappa. TERNSTROMIA elliptica. Meridionalis. THEOBROMA Mexicana. THEOPHRASTA Americana (Clavija). lancæifolia (Clavija). latifolia. TRADESCANTIA Brasiliensis. Crassipes. discolor. fuscata. TRIPLARIS Americana. TUPISTRA squalida. TURNERA clegans. URANIA (Ravenala) Amazonica. 10 » VAHEA gummifera. 20 » VERBENA mutabilis. 2 » VITELLARIA pyriformis. 20 » VOLKAMERIA	STRELITZIA	_		zebrina.	4	10
pumila. reginæ. STROPHANTHUS dichotomus. SWIETENIA (Acajou à meubles) mahogoni. TABERNÆ-MONTANA coronata. grandiflora. TACCA integrifolia. TALAUMA (UVARIA) MA-GNOLIA Candolii. Plumieri. 100 fr. TERMINALIA catappa. TERNSTROMIA elliptica. Meridionalis. THEOBROMA Mexicana. THEOPHRASTA Americana (CLAVIJA). lancæifolia (CLAVIJA). lancæifo	angusta.			TOD A DECICA BUILDIA		
reginæ. STROPHANTHUS dichotomus. SWIETENIA (Acajou à meubles) mahogoni. TABERNÆ-MONTANA coronata. grandiflora. TACCA integrifolia. TALAUMA (Uvaria) Maconolia. Plumieri. 100 fr. TERMINALIA catappa. TERNSTROMIA elliptica. Meridionalis. THEOBROMA Mexicana. THEOPHRASTA Americana (Clavija). lancæifolia (Clavija). latifolia. SWIETENIA (Acajou à meubles) mahogoni. TRIPLARIS Americana. 6 meridionalis. TURNERA elegans. 1 meridionalis. 100 fr. URANIA (Ravenala) daccifera. 3 meridionalis. 2 meridionalis		70			R	
STROPHANTHUS dichotomus. SWIETENIA (Acajou à meubles) mahogoni. TABERNÆ-MONTANA coronata. grandiflora. TACCA integrifolia. TALAUMA (Uvaria) Ma- GNOLIA Candolii. Plumieri. Ioo fr. TERMINALIA catappa. TERNSTROMIA elliptica. Meridionalis. THEOBROMA Mexicana. THEOPHRASTA Americana (Clavija). lancæifolia (Clavija). lancæifolia (Clavija). lancæifolia (Clavija). latifolia. TRIPLARIS Americana. TURNERA elegans. URANIA (Ravenala) Juntalionia. URTICA baccifera. cylindrica. 3 3 WOLKAMERIA VINCA alba. rosea. VITELLARIA pyriformis. VOLKAMERIA						
STROPHANTHUS dichotomus. SWIETENIA (Acajou à meubles) mahogoni. TABERNÆ-MONTANA coronata. grandiflora. TACCA integrifolia. TALAUMA (Uvaria) MA-GNOLIA Candolii. Plumieri. 100 fr. TERMINALIA catappa. TERNSTROMIA elliptica. Meridionalis. THEOBROMA Mexicana. THEOPHRASTA Americana (Clavija). lanceifolia (Clavija). latifolia. SWIETENIA (Acajou à meubles) fuscata. TURNERA elegans. URANIA (Ravbnala) Lo profer. URTICA baccifera. 3 meutabilis. VAHEA gummifera. VAHEA gummifera. VERBENA mutabilis. VINCA alba. 2 meutabilis. VINCA alba. 2 meutabilis. VINCA alba. 2 meutabilis. VINCA alba. 2 meutabilis. VITELLARIA pyriformis. VOLKAMERIA	reginæ.	23))			3
dichotomus. dichotomus. SWIETENIA (Acajou à meubles) mahogoni. TABERNÆ-MONTANA coronata. grandiflora. TACCA integrifolia. TALAUMA (UVARIA) MAGNOLIA Candolii. Plumieri. 100 fr. TERMINALIA catappa. TERNSTROMIA elliptica. Meridionalis. THEOBROMA Mexicana. THEOPHRASTA Americana (CLAVIJA). lancæifolia (CLAVIJA). lancæifolia (CLAVIJA). latifolia. TRIPLARIS Americana. TURNERA elegans. URANIA (RAVENALA) Amazonica. 100 fr. URTICA baccifera. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	CORP ODIL A BUILDING					
SWIETENIA (Acajou à meubles) mahogoni. TABERNÆ-MONTANA coronata. 4 " TURNERA qualida. 10 " TURNERA qualida. 10 " TURNERA qualida. 10 " TACCA integrifolia. 4 " WARIA (RAVENALA) Amazonica. 10 " TALAUMA (UVARIA) MAGNOLIA Candolii. Plumieri. 100 fr.		3	35	luscata.	T	"
SWIETENIA (Acajou à meubles) mahogoni. TABERNÆ-MONTANA coronata. grandiflora. TACCA integrifolia. TALAUMA (UVARIA) MAGNOLIA Candolii. Plumieri. 100 fr. TERMINALIA catappa. TERNSTROMIA elliptica. Meridionalis. THEOBROMA Mexicana. THEOPHRASTA Americana (Clavija). lancæifolia (Clavija). latifolia. Americana. Americana. TURNERA clegans. URANIA (Ravenala) URTICA baccifera. cylindrica. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	dichotomus.			TRIPLARIS		
meubles) mahogoni. TABERNÆ-MONTANA coronata. grandiflora. TACCA integrifolia. TALAUMA (Uvaria) Ma- GNOLIA Candolii. Plumieri. TERMINALIA catappa. TERNSTROMIA elliptica. Meridionalis. Meridionalis. THEOBROMA Mexicana. THEOPHRASTA Americana (CLAVIJA). lancæifolia (CLAVIJA). lancæifolia (CLAVIJA). latifolia. TABERNÆ-MONTANA squalida. TURNERA elegans. URANIA (RAVBNALA) Amazonica. 10 » URTICA baccifera. cylindrica. 3 » cylindrica. 20 » VAHEA gummifera. VERBENA mutabilis. VINCA alba. rosea. VITELLARIA pyriformis. 20 » VOLKAMERIA	CAMIETENIA (ACLION à			Americana.	6	3/
TABERNÆ-MONTANA coronata. grandiflora. TACCA integrifolia. TALAUMA (Uvaria) MA- GNOLIA Candolii. Plumieri. TERMINALIA catappa. TERNSTROMIA elliptica. Meridionalis. THEOBROMA Mexicana. THEOPHRASTA Americana (CLAVIJA). lancæifolia (CLAVIJA). lalacæifolia (CLAVIJA). latifolia. TURNERA elegans. URANIA (RAVBNALA) Amazonica. 10 DURTICA baccifera. cylindrica. 3 3 WAHEA gummifera. VERBENA mutabilis. VINCA alba. rosea. VITELLARIA pyriformis. 20 WOLKAMERIA				2241012041111		
TABERNÆ-MONTANA coronata. grandiflora. TACCA integrifolia. TALAUMA (UVARIA) MA- GNOLIA Candolii. Plumieri. TERMINALIA catappa. TERNSTROMIA elliptica. Meridionalis. THEOBROMA Mexicana. THEOPHRASTA Americana (CLAVIJA). lancæifolia (CLAVIJA). lancæifolia. Squalida. TURNERA elegans. URANIA (RAVENALA) Amazonica. 10 URTICA baccifera. cylindrica. VAHEA gummifera. VERBENA mutabilis. VINCA alba. rosea. VITELLARIA pyriformis. VOLKAMERIA		25))	TUPISTRA		.
TABERNÆ-MONTANA coronata. grandiflora. 4 " " URNERA clegans. 1 " " " " " " " " " " " " " " " " " "	manogour.				10	20
coronata. grandiflora. TACCA integrifolia. TALAUMA (UVARIA) MA- GNOLIA Candolii. Plumieri. 100 fr. TERMINALIA catappa. TERNSTROMIA elliptica. Meridionalis. THEOBROMA Mexicana. THEOPHRASTA Americana (CLAVIJA). lancæifolia (CLAVIJA). lancæifolia (CLAVIJA). latifolia. glegans. URANIA (RAVBNALA) Amazonica. 100 Amazo				^		
TACCA integrifolia. TALAUMA (UVARIA) MA- GNOLIA Candolii. Plumieri. TERMINALIA catappa. TERNSTROMIA elliptica. Meridionalis. THEOBROMA Mexicana. THEOPHRASTA Americana (CLAVIJA). lancæifolia (CLAVIJA). lancæifolia (CLAVIJA). latifolia. TALAUMA (UVARIA) MA- Amazonica. URANIA (RAVENALA) Amazonica. 100 PARASIA VAHEA gummifera. VERBENA mutabilis. VINCA alba. rosea. VITELLARIA pyriformis. VOLKAMERIA	TABERNÆ-MONTANA			TURNERA		
TACCA integrifolia. TALAUMA (UVARIA) MA- GNOLIA Candolii. Plumieri. TERMINALIA catappa. TERNSTROMIA elliptica. Meridionalis. THEOBROMA Mexicana. THEOPHRASTA Americana (CLAVIJA). lancæifolia (CLAVIJA). lancæifolia (CLAVIJA). latifolia. WRANIA (RAVENALA) Amazonica. 100 PRASTA Baccifera. cylindrica. VAHEA gummifera. VERBENA mutabilis. VINCA alba. rosea. VITELLARIA pyriformis. VOLKAMERIA	coronata.	4		elegans.	ī	3)
integrifolia. TALAUMA (UVARIA) MA-GNOLIA Candolii. Plumieri. TERMINALIA catappa. TERNSTROMIA elliptica. Meridionalis. THEOBROMA Mexicana. THEOPHRASTA Americana (CLAVIJA). lancæifolia (CLAVIJA). lancæifolia. Amazonica. URTICA baccifera. cylindrica. VAHEA gummifera. VERBENA mutabilis. VINCA alba. rosea. VINCA alba. rosea. VITELLARIA pyriformis. VOLKAMERIA	grandiflora.	4))			
integrifolia. TALAUMA (UVARIA) MA-GNOLIA Candolii. Plumieri. TERMINALIA catappa. TERNSTROMIA elliptica. Meridionalis. THEOBROMA Mexicana. THEOPHRASTA Americana (CLAVIJA). lancæifolia (CLAVIJA). lancæifolia. Amazonica. URTICA baccifera. cylindrica. VAHEA gummifera. VERBENA mutabilis. VINCA alba. rosea. VINCA alba. rosea. VITELLARIA pyriformis. VOLKAMERIA				TID A SIT A (D		
TALAUMA (UVARIA) MA- GNOLIA Candolii. Plumieri. 100 fr. TERMINALIA catappa. TERNSTROMIA elliptica. Meridionalis. THEOBROMA Mexicana. THEOPHRASTA Americana (CLAVIJA). lancæifolia (CLAVIJA). latifolia. MAHEA gummifera. VAHEA gummifera. VERBENA mutabilis. VINCA alba. rosea. VITELLARIA pyriformis. yOLKAMERIA	TACCA	,			1 1	
Candolii. Plumieri. TERMINALIA catappa. TERNSTROMIA elliptica. Meridionalis. THEOBROMA Mexicana. THEOPHRASTA Americana (Clavija). lancæifolia (Clavija). latifolia. Meridolii. Jo Diaccifera. cylindrica. VAHEA gummifera. VERBENA mutabilis. VINCA alba. rosea. VITELLARIA pyriformis. VOLKAMERIA	integrifolia.	4	"	Amazonica. 100 ir.		
Candolii. Plumieri. TERMINALIA catappa. TERNSTROMIA elliptica. Meridionalis. THEOBROMA Mexicana. THEOPHRASTA Americana (Clavija). lancæifolia (Clavija). latifolia. Meridolii. Jo Diaccifera. cylindrica. VAHEA gummifera. VERBENA mutabilis. VINCA alba. rosea. VITELLARIA pyriformis. VOLKAMERIA	TALATIMA (TIMARIA)			TIRTICA		
Candolii. Plumieri. TERMINALIA catappa. TERNSTROMIA elliptica. Meridionalis. THEOBROMA Mexicana. THEOPHRASTA Americana (Clavija). lancæifolia (Clavija). latifolia. 40 " cylindrica. VAHEA gummifera. VERBENA mutabilis. VINCA alba. rosea. 2 " VITELLARIA pyriformis. " VOLKAMERIA					3	2)
Plumieri. 100 fr. TERMINALIA catappa. 5 » Qummifera. 20 » TERNSTROMIA elliptica. Meridionalis. 10 » Mexicana. 10 » THEOBROMA Mexicana. 10 » THEOPHRASTA Americana (Clavija). lancæifolia (Clavija). 30 » latifolia. 20 » VITELLARIA pyriformis. 20 » VOLKAMERIA		40))			3)
TERMINALIA catappa. TERNSTROMIA elliptica. Meridionalis. THEOBROMA Mexicana. THEOPHRASTA Americana (CLAVIJA). lancæifolia (CLAVIJA). latifolia. VAHEA gummifera. VERBENA mutabilis. VINCA alba. rosea. VITELLARIA pyriformis. VOLKAMERIA				-,		1
catappa. TERNSTROMIA elliptica. Meridionalis. THEOBROMA Mexicana. THEOPHRASTA Americana (Clavija). lancæifolia (Clavija). latifolia. So gummifera. VERBENA mutabilis. VINCA alba. rosea. VITELLARIA pyriformis. 20 VITELLARIA pyriformis. 20 VOLKAMERIA						
TERNSTROMIA elliptica. Meridionalis. THEOBROMA Mexicana. THEOPHRASTA Americana (Clavija). lancæifolia (Clavija). latifolia. Mexicana. So Note the property of the property	TERMINALIA					
elliptica. Meridionalis. THEOBROMA Mexicana. THEOPHRASTA Americana (Clavija). Jancæifolia (Clavija). Jatifolia.	catappa.	5	10	gummifera.	20	23
elliptica. Meridionalis. THEOBROMA Mexicana. THEOPHRASTA Americana (Clavija). Jancæifolia (Clavija). Jatifolia.	TO DETOUED OBSE A			WEDDENIA	1 1	
Meridionalis. THEOBROMA Mexicana. THEOPHRASTA Americana (Clavija). lancæifolia (Clavija). latifolia. Meridionalis. VINCA alba. rosea. VITELLARIA pyriformis. 20 30 15 VOLKAMERIA		1.0				-
THEOBROMA Mexicana. THEOPHRASTA Americana (Clavija). lancæifolia (Clavija). latifolia. VINCA alba. rosea. VITELLARIA pyriformis. 20 VOLKAMERIA		1	1	mutabins.	2	
THEOBROMA Mexicana. THEOPHRASTA Americana (Clavija). lancæifolia (Clavija). latifolia. Americana (Clavija). latifolia. Americana (Clavija). latifolia. Americana (Clavija). latifolia. Americana (Clavija). latifolia. NOLKAMERIA	Meridionalis.	10	. "	VINCA		
Mexicana. THEOPHRASTA Americana (Clavija). lancæifolia (Clavija). latifolia.	THEORROMA				2	2)
THEOPHRASTA Americana (Clavija). Jancæifolia (Clavija). Jatifolia. VITELLARIA pyriformis. VOLKAMERIA		10	b		1 1	o
Americana (Clavija). Jancæifolia (Clavija). Jatifolia. So pyriformis. VOLKAMERIA	11204104144					
lancæifolia (CLAVIJA). 30 » latifolia. VOLKAMERIA						
lancæifolia (CLAVIJA). 30 » latifolia. VOLKAMERIA	Americana (CLAVIJA).))	pyriformis.	20	3)
	lancæifolia (CLAVIJA).	1	1			
	latifolia.	15	1)			
coccinea.		1	1	coccinea.	2))

PYON AL THEREDAY	FR.	c.	WILCOA	FR.	c.
VOLKAMERIA speciosissima (Clerod).	10	70	YUCCA draconis (fort).	25	3)
VOUAPA					
bifolia.	10	. 39	ZAMIA	30))
			integrifolia.	30	"
XANTHOCHYMUS			pungens.	6o	3)
ovalifolius.	50	30	spiralis.	30	3)
tinctorius.	50	3)	tridentata.	40))
XIPHIDIUM					
albidum.	3	3)	WOODFORDIA (Ly	-	
			THRUM) GRISLEA		
XYLOPHYLLA			floribunda (fl.).	4	20
falcata.	2	>))			
latifolia.	2	50	WRIGHTIA		
montana.	2	3)	coccinea (fl.).	25	3)

CACTEÆ.

affinis. 5 per pel	niculatus. ruvianus. lucidus. aguaya. smaticus. licans. yeni. pentinus.	6))))))
articulatus. 10 » pel pit. 10 » pit. 10 » pit. 10 » pit. 10 » prit. 10 » prit	lucidus. aguaya. smaticus. licans. yeni. pentinus.	6))))
alternatus. 10 » pit brevispinulus. 3 » pri Chiliensis. 4 » rad cinerascens. 2 » Roccocineus. 1 » seu	aguaya. smaticus. licans. yeni. pentinus.	2	»
alternatus. 10 » pit pri	aguaya. smaticus. licans. yeni. pentinus.	1	>>
brevispinulus. 3 » pri Chiliensis. 4 » rad cinerascens. 2 » Roy coccineus. 1 » sei	smaticus. licans. yeni. pentinus.		
Chiliensis. 4 » rad cinerascens. 2 » Roy coccineus. 1 » sei]	icans. yeni. pentinus.	2	
coccineus.	pentinus.		>>
1 1 201	TOMELIEUS.		
			2)
grandiflorus, 3 » sets	aceus.	E .	>>
	ithi.	2 5	0
superbus. 3 spir	nulosus.))
	ciosissimus.	1 5	0
erectus. 3 » squ		E	D
	igosus.	3	D
	ingularis.	2	2)
	oteris.	3	70
	queter.	2	n
flagriformis. 5			
	EUS GLOBOSUS	1	1
	catus (turbinatus). 1 à 3	1	>>
	vesii. 3 à 2		"
	ltiplex. 2 à 5		»
	elhasii. 25		>>
grandis, 5 »	710010000		1
	NOCACTUS		1
	dicans.)3
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	teterius.		1.
- 1 - 1 -	ynoides rosaceus.	ł.	0
	ulptus.		"
	vanus (crenatus).		»
leptophis. 2 » inge med med	.1		
	onacanthus. 12		1)
1 4 0 000	onis.		1
	acauthus(cornigerus). 5		12
	orvus.		0
	uis spinis.		0
)
multangularis.	alis Besleri (affinis). 25	1	1
	HYLLUM		
		1	1
	ermanni. um de Swartz.	1	
nigricans.		,	1
	instenii.	,	1
	rubens.)	1
obtusus. 2 » Boye		,	1
octogonus (albiflora). 2 » cilia		2	
oxygonus (sulcatus).	3	,	

EPIPHYLLUM	FR.	C.	MAMILLARIA	FB.	C.
				5	
crispatum.	3))	quadrispinus.		
Devauxia.	2))	seitzania.	15	20
Eugenia.	5	20	stellata.	~	
Hitchenii.	2	>)	tentaculata.	5	4
Hookeri.	3	3)	tenuis.	I	1 -
hybridum.	2	>>	tortolensis.	10	
ignescens.	2) >>	vetula.	3	=
Jenkensoni.	3	1 >>	vivipara.		1
latifrons.	2))		1	1
Malisoni.	3	10	MELOCACTUS	1	
multiflorum.	2	73	amcenus.	25))
Oukysson.	2))	coronatus (petit). 2	5))
oxypetalum.	2	D	salmianus.	113	3)
phyllanthus.	1	1 30			1
Quillardeti.	2	10			
ramulosum.	2	3)	OPUNTIA		
roseum album.	5))	albis spinis.	6	, »
speciosum album grandi-		1 "	Alpina.	I	" b
florum.	1) »	andicola.	1	
splendens.	2	2)	Brasiliensis.	1	"
))	Carolina.	I	19
splendidum.	2	}			
truncatum.	1))	cochenilifer.	2	3)
Vandesii.	3	50	cocaulia.	3))
floribunda.))	Curassavica.	1	3)
undulæflora.	5	3)	cylindrica.	1	10
DE ABOVE E A COMMI		1	decipiens.))
MAMILLARIA			exuviata.	I	50
Andreæ.	3	3)	ficus Indica (et var.).	I))
Andresii.			foliosa,	3	79
angularis.	10	23	fragilis.		1
bicolor.	10	3)	glauca.	3))
bispinosa.			, imbricata.	1	50
cirrhifera.			legcatrica.	I	50
coronaria.	8	33	megacantha.	1	-
cripita,			microdasys.	I	50
elegans.	10))	multiflora.		1
eriacantha.	4))	rosea.	I	50
fuscata.	10))	rubescens.	3))
gemmispina.	20	n	serpentaria.	1	1)
glochidiata.	2	3)	spinosissima.	I	
Jalappense.	15	3)	stapelia.	1	33
intertexta.	10	"	stapena.	1	"
Lehmanni.	12	>>			
	1		PERESKIA	1	1
longimamma.	20	3)		1,	
magnimamma.	12	"	acardia.	4))
recurva.	12))	aculeata.	2	3)
polyedra.	20))	bleo vel grandiflora.	2	-
polythele.	15))	cruenta.	4))
pseudo-mamillaris (dis-			spatulata.	6	30
color).	I))			
pyramidalis.	5	>>		1	

ORCHIDE Æ.

maculatum. 5	ANGRÆCUM		FR.	C.	EPIDENDRON	PR.	C
BLETIA hyacinthina. BRASSIA lanceana. maculata. caudata. CALANTHE veratrifolia. sylvestris. CATTLEYA Forbesii. intermedia. Loddigesi. CATASETUM Claveringi. tridentatum. COLAX Harissoniæ. CORYANTHUS GORA) speciosus. CYMBIDIUM aloifolium. reflexum. cnsifolium. creflexum. cnsifolium. creflexum. creflexu			5	10		1.5	,
BLETIA hyacinthina. BRASSIA lanceana. maculata. caudata. CALANTHE veratrifolia. sylvestris. CATTLEYA Forbesii. intermedia. Loddigesi. CATASETUM Claveringi. tridentatum. COLAX Harissoniæ. CORYANTHUS GORA Speciosus. CORYANTHUS Speciosus. CYPRIPEDIUM insigne. venustum. S MAXILLARIA decolor. punctata. NEOTTIA picta. speciosa. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8					pallidum de Loddines		X
BLETIA hyacinthina. BRASSIA lanceana. maculata. caudata. CALANTHE veratrifolia. sylvestris. CATTLEYA Forbesii. intermedia. Loddigesi. CATASETUM Claveringi. tridentatum. COLAX Harissoniæ. CORYANTHUS GORA speciosus. LIMODORUM hyacinthoides (Bletia). pulchellum. Tankervillæ. tuberosum. LISOCHILUS speciosus. WAXILLARIA decolor. punctata. CYPRIPEDIUM insigne. venustum. CYRRHÆA viridipurpurea. Solventia. Solventia. WAXILLARIA decolor. punctata. NEOTTIA picta. speciosa. 8 NEOTTIA picta. speciosa. 8					elongatum		,
hyacinthina. BRASSIA lanceana. maculata. caudata. CALANTHE veratrifolia. sylvestris. CATTLEYA Forbesii. intermedia. Loddigesi. CATASETUM Claveringi. tridentatum. COLAX Harissoniæ. CORYANTHUS GORA speciosus. CORYANTHUS GORA speciosus. CYMBIDIUM aloifolium. reflexum. cnsifolium. CYPRIPEDIUM insigne. venustum. CYRRHÆA viridipurpurea. 3	BLETIA					1 5	2
lanceana. maculata. caudata. CALANTHE veratrifolia. sylvestris. CATTLEYA Forbesii. intermedia. Loddigesi. CATASETUM Claveringi. tridentatum. COLAX Harissoniæ. CORYANTHUS GORA Speciosus. CORYANTHUS GORA Speciosus. CORYANTHUS GORA Speciosus. CYMBIDIUM aloifolium. reflexum. ensifolium. CYPRIPEDIUM insigne. venustum. CYRRHÆA viridipurpurea. To Guineensis. gracilis. streptopetala. GOMEZA recurva. GONGORA. speciosa. atropurpurea. 40 atropurpurea. GOODYERA discolor. 2 LIMODORUM hyacinthoides (Bletia). pulchellum. Tankervillæ. tuberosum. LISOCHILUS speciosus. MAXILLARIA decolor. punctata. NEOTTIA picta. speciosa. 8 NEOTTIA picta. speciosa. 8 8 80 MAXILLARIA decolor. punctata. NEOTTIA picta. speciosa. 8	hyacinthina.		3	3)		1	1
lanceana. maculata. caudata. CALANTHE veratrifolia. sylvestris. CATTLEYA Forbesii. intermedia. Loddigesi. CATASETUM Claveringi. tridentatum. COLAX Harissoniæ. CORYANTHUS GORA Speciosus. CORYANTHUS GORA Speciosus. CYMBIDIUM aloifolium. censifolium. censifolium. censifolium. censifolium. cyrridipurpurea. CYRRHÆA viridipurpurea. CYRRHÆA viridipurpurea. COLAX NEOTTIA picta. speciosa. Rouneensis. gracilis. streptopetala. COMEZA recurva. GOMEZA recurva. GONGORA. speciosa. atropurpurea. 40 doiscolor. 2 LIMODORUM hyacinthoides (Bletia). pulchellum. Tankervillæ. tuberosum. LISOCHILUS speciosus. MAXILLARIA decolor. punctata. NEOTTIA picta. speciosa. 8 NEOTTIA picta. speciosa.	DDACCTA				True Chart		
maculata. caudata. CALANTHE veratrifolia. sylvestris. CATTLEYA Forbesii. intermedia. Loddigesi. CATASETUM Claveringi. tridentatum. COLAX Harissoniæ. CORYANTHUS GORA Speciosa. atropurpurea. GOODYERA discolor. LIMODORUM hyacinthoides (Bletia). pulchellum. Tankervillæ. tuberosum. CORYANTHUS GORA Speciosus. LIMODORUM hyacinthoides (Bletia). pulchellum. Tankervillæ. tuberosum. LISOCHILUS speciosus. CYMBIDIUM aloifolium. reflexum. ensifolium. Tompurpurea. Speciosus. CYPRIPEDIUM insigne. venustum. CYRRHÆA viridipurpurea. Soon NEOTTIA picta. speciosa. NEOTTIA picta. speciosa.			-5				
CALANTHE veratrifolia. sylvestris. CATTLEYA Forbesii. intermedia. Loddigesi. CATASETUM Claveringi. tridentatum. COLAX Harissoniæ. CORYANTHUS GORA) speciosus. CORYANTHUS GORA) speciosus. CYMBIDIUM aloifolium. reflexum. cnsifolium. CYPRIPEDIUM insigne. venustum. Solve in the properties of the street of t					Commercials.	80);
CALANTHE veratrifolia. sylvestris. CATTLEYA Forbesii. intermedia. Loddigesi. CATASETUM Claveringi. tridentatum. COLAX Harissoniæ. CORYANTHUS GORA Speciosa. atropurpurea. GOODYERA discolor. LIMODORUM byacinthoides (Bletia). pulchellum. Tankervillæ. tuberosum. LISOCHILUS speciosus. CYMBIDIUM aloifolium. reflexum. ensifolium. CYPRIPEDIUM insigne. venustum. CYRRHÆA viridipurpurea. SOMEZA recurva. GONGORA. speciosa. 40 Aloropurpurea. 40 WALILARIA decolor. punctata. NEOTTIA picta. speciosa. 8					gracins.	13	2)
veratrifolia. sylvestris. CATTLEYA Forbesii. intermedia. Loddigesi. CATASETUM Claveringi. tridentatum. COLAX Harissoniæ. CORYANTHUS GORA) speciosus. CYMBIDIUM aloifolium. reflexum. ensifolium. CYPRIPEDIUM insigne. venustum. CYRRHÆA viridipurpurea. SOMGORA. speciosa. atropurpurea. 40 atropurpurea. 40 byacinthoides (Bletia). pulchellum. Tankervillæ. tuberosum. LISOCHILUS speciosus. MAXILLARIA decolor. punctata. NEOTTIA picta. speciosa. 8	caudata.		30	"	streptopetala,	12	2)
veratrifolia. sylvestris. CATTLEYA Forbesii. intermedia. Loddigesi. CATASETUM Claveringi. tridentatum. COLAX Harissoniæ. CORYANTHUS GORA) speciosus. CYMBIDIUM aloifolium. reflexum. cnsifolium. CYPRIPEDIUM insigne. venustum. CYRRHÆA viridipurpurea. venustum. CYRRHÆA viridipurpurea. COATTLEYA recurva. GONGORA. speciosa. atropurpurea. 40 atropurpurea. 40 byacinthoides (Bletia). pulchellum. Tankervillæ. tuberosum. LISOCHILUS speciosus. MAXILLARIA decolor. punctata. NEOTTIA picta. speciosa. 8	CALANTHE				COMPTE		
sylvestris. CATTLEYA Forbesii. intermedia. Loddigesi. CATASETUM Claveringi. tridentatum. COLAX Harissoniæ. CORYANTHUS GORA speciosa. atropurpurea. GOODYERA discolor. LIMODORUM hyacinthoides (Bletia). pulchellum. Tankervillæ. tuberosum. LISOCHILUS speciosus. CYMBIDIUM aloifolium. reflexum. ensifolium. CYPRIPEDIUM insigne. venustum. CYRRHÆA viridipurpurea. speciosa. rectiva. GONGORA. speciosa. 40 WAGISTORIA Adiscolor. LIMODORUM hyacinthoides (Bletia). pulchellum. Tankervillæ. tuberosum. LISOCHILUS speciosus. NAXILLARIA decolor. punctata. NEOTTIA picta. speciosa. 8			120	21	1		
CATTLEYA Forbesii. intermedia. Loddigesi. CATASETUM Claveringi. tridentatum. COLAX Harissoniæ. CORYANTHUS GORA) speciosus. CYMBIDIUM aloifolium. reflexum. cnsifolium. CYPRIPEDIUM insigne. venustum. CYRRHÆA viridipurpurea. CONGORA. speciosa. atropurpurea. GOODYERA discolor. 2 LIMODORUM hyacinthoides (Bletia). pulchellum. Tankervillæ. tuberosum. LISOCHILUS speciosus. MAXILLARIA decolor. punctata. NEOTTIA picta. speciosa. 8					recurva.		
Forbesii. intermedia. Loddigesi. CATASETUM Claveringi. tridentatum. COLAX Harissoniæ. CORYANTHUS GORA) speciosus. CYMBIDIUM aloifolium. reflexum. ensifolium. CYPRIPEDIUM insigne. venustum. CYRRHÆA viridipurpurea. place of the process of th					GONGORA		
intermedia. Loddigesi. CATASETUM Claveringi. tridentatum. COLAX Harissoniæ. CORYANTHUS (Gon- GORA) speciosus. CYMBIDIUM aloifolium. reflexum. ensifolium. CYPRIPEDIUM insigne. venustum. CYRRHÆA viridipurpurea. rich des discolor. 2 LIMODORUM hyacinthoides (Bletia). pulchellum. Tankervillæ. tuberosum. LISOCHILUS speciosus. MAXILLARIA decolor. punctata. NEOTTIA picta. speciosa. 8 NEOTTIA picta. speciosa. 8						1,	
Loddigesi. CATASETUM Claveringi. tridentatum. COLAX Harissoniæ. CORYANTHUS (Gon- GORA) speciosus. CYMBIDIUM aloifolium. reflexum. ensifolium. CYPRIPEDIUM insigne. venustum. CYRRHÆA viridipurpurea. GOODYERA discolor. LIMODORUM hyacinthoides (Bletia). Tankervillæ. tuberosum. LISOCHILUS speciosus. MAXILLARIA decolor. punctata. NEOTTIA picta. speciosa. 8				70		140	70
CATASETUM Claveringi. tridentatum. COLAX Harissoniæ. CORYANTHUS (Gon- GORA) speciosus. CYMBIDIUM aloifolium. reflexum. ensifolium. CYPRIPEDIUM insigne. venustum. CYRRHÆA viridipurpurea. SOODYERA discolor. LIMODORUM hyacinthoides (Bletia). Tankervillæ. tuberosum. LISOCHILUS speciosus. MAXILLARIA decolor. punctata. NEOTTIA picta. speciosa. 8				73	atiopai purea.	40))
CATASETUM Claveringi. tridentatum. COLAX Harissoniæ. CORYANTHUS GORA) speciosus. CYMBIDIUM aloifolium. reflexum. cnsifolium. CYPRIPEDIUM insigne. venustum. CYRRHÆA viridipurpurea. discolor. 2 LIMODORUM hyacinthoides (Bletia). pulchellum. Tankervillæ. tuberosum. LISOCHILUS speciosus. MAXILLARIA decolor. punctata. NEOTTIA picta. speciosa. 8	Loddigesi.		60))	GOODYERA		
CATASETUM Claveringi. tridentatum. COLAX Harissoniæ. CORYANTHUS GORA) speciosus. CYMBIDIUM aloifolium. reflexum. cnsifolium. CYPRIPEDIUM insigne. venustum. CYRRHÆA viridipurpurea. y LIMODORUM hyacinthoides (Bletia). pulchellum. Tankervillæ. tuberosum. LISOCHILUS speciosus. MAXILLARIA decolor. punctata. NEOTTIA picta. speciosa. 8	C 1 10 1 C 222				discolor		
tridentatum. COLAX Harissoniæ. CORYANTHUS GORA) speciosus. CYMBIDIUM aloifolium. reflexum. cnsifolium. CYPRIPEDIUM insigne. venustum. CYRRHÆA viridipurpurea. SELIMODORUM hyacinthoides (Bletia). pulchellum. Tankervillæ. tuberosum. LISOCHILUS speciosus. MAXILLARIA decolor. punctata. NEOTTIA picta. speciosa. 8					325007011	2	1)
COLAX Harissoniæ. CORYANTHUS (Gon- GORA) speciosus. CYMBIDIUM aloifolium. reflexum. ensifolium. CYPRIPEDIUM insigne. venustum. CYRRHÆA viridipurpurea. SIMODORUM hyacinthoides (Bletia). Japulchellum. Tankervillæ. tuberosum. LISOCHILUS speciosus. MAXILLARIA decolor. punctata. NEOTTIA picta. speciosa. 8	Claveringi.		40	3>			
COLAX Harissoniæ. CORYANTHUS (Gon- GORA) speciosus. CYMBIDIUM aloifolium. reflexum. cnsifolium. CYPRIPEDIUM insigne. venustum. CYRRHÆA viridipurpurea. speciosus. hyacinthoides (Bletia). Tankervillæ. tuberosum. LISOCHILUS speciosus. MAXILLARIA decolor. punctata. NEOTTIA picta. speciosa. 8	tridentatum.		35	מ	LIMODORIUM		
Harissoniæ. CORYANTHUS (Gon- Gora) speciosus. CYMBIDIUM aloifolium. reflexum. cnsifolium. CYPRIPEDIUM insigne. venustum. CYRRHÆA viridipurpurea. SON- 40 LISOCHILUS speciosus. MAXILLARIA decolor. punctata. NEOTTIA picta. speciosa. 3 NEOTTIA picta. speciosa. 8	000 170					2))
CORYANTHUS (Gon- GORA) speciosus. CYMBIDIUM aloifolium. reflexum. ensifolium. CYPRIPEDIUM insigne. venustum. CYRRHÆA viridipurpurea. SON- 40 Tankervillæ. tuberosum. LISOCHILUS speciosus. MAXILLARIA decolor. punctata. NEOTTIA picta. speciosa. 3 8					pulchellum.	3))
CORYANTHUS (Gon- GORA) speciosus. CYMBIDIUM aloifolium. reflexum. ensifolium. CYPRIPEDIUM insigne. venustum. CYRRHÆA viridipurpurea. tuberosum. LISOCHILUS speciosus. MAXILLARIA decolor. punctata. NEOTTIA picta. speciosa. 3 8	Harissoniæ.				Tankervillæ	1 2	n
GORYANTHUS GORA speciosus. CYMBIDIUM aloifolium. reflexum. cnsifolium. CYPRIPEDIUM insigne. venustum. CYRRHÆA viridipurpurea. TO LISOCHILUS speciosus. MAXILLARIA decolor. punctata. NEOTTIA picta. speciosa. 3 8	CODET LEIDERS	. ~				1	"
Speciosus. CYMBIDIUM aloifolium. reflexum. ensifolium. CYPRIPEDIUM insigne. venustum. CYRRHÆA viridipurpurea. 50 NEOTTIA picta. speciosa. 8		(Gon-					
speciosus. CYMBIDIUM aloifolium. reflexum. ensifolium. CYPRIPEDIUM insigne. venustum. CYRRHÆA viridipurpurea. speciosus. MAXILLARIA decolor. punctata. NEOTTIA picta. speciosa. 8			,		LISOCHILUS		
aloifolium. reflexum. ensifolium. CYPRIPEDIUM insigne. venustum. CYRRHÆA viridipurpurea. 5 5 7 8 7 MAXILLARIA decolor. punctata. NEOTTIA picta. speciosa. 8	speciosus.		40	7)			
aloifolium. reflexum. ensifolium. CYPRIPEDIUM insigne. venustum. CYRRHÆA viridipurpurea. 5 7 8 7 MAXILLARIA decolor. punctata. 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7	CYMBIDIUM						
reflexum. ensifolium. CYPRIPEDIUM insigne. venustum. CYRRHÆA viridipurpurea. 50 3 NEOTTIA picta. speciosa. 3 8			5	33.	MANTEY ADEA		
cnsifolium. CYPRIPEDIUM insigne. venustum. CYRRHÆA viridipurpurea. 10 3 NEOTTIA picta. speciosa. 3 8			5				
CYPRIPEDIUM insigne. venustum. Servindipurpurea. So punctata. NEOTTIA picta. speciosa. Servindipurpurea. So punctata.			-			20))
insigne. venustum. Synthetic specification in the	OHOLE OHLU HAND			"	punctata.		
venustum. 8 » picta. Speciosa. 3 speciosa.	CYPRIPEDIUM						
venustum. 8 picta. speciosa. 8 viridipurpurea. 50 picta. speciosa.	insigne.		3	2)	NEOT'CIA		
CYRRHÆA viridipurpurea. Speciosa. 8			8	3)		9	
CYRRHÆA viridipurpurea. 50 »							30
viridipurpurea. 50 »	CYRRHÆA				opoorosa.	0	10
1 1			50	10			
	1 2				ONCIDIUM		
CYRTOPODIUM altissimum. 80	CYRTOPODIUM		1			80	
Andersoni. 25 » Carthagennense. 30			25	20			3)

ONCIDIUM crispum. flexuosum. papilio.	30	STANHOPEA eburnea insignis. grandiflora	30 » 15 » 40 »	
PERISTERIA elata.	75	VANILLA aromatica (vera).	6 »	
PHOLIDOTA imbricata.	25	VANDA rustrata.		
RHENANTHERA coccinea. lutea.	2	ZYGOPOTALUM Mackaii.	25 »	

ORANGERIE

ET

SERRE TEMPÉREE.

ACACIA	FR.	C.	AGAPANTHUS	FR.	C.
	2	>>>	umbellatus.))
armata. brevifolia.	2			2	1 2)
Brownii.	6)))	foliis variegatis.	1 -	1 "
cordifolia.	2	1 33	AGAVE		
cavenia.	5	10	fœtida.	3	100
dealbata.	"	. "	Mexicana.	2	3)
dolabriformis (decipiens).	4))	angustifolia.	2	"
	4	"		3))
falcata minor (lunata).	2	50	spicata. Americana.	1	50
eburnea.	1	50	foliis variegatis.	2))
heterophylla. Hudsoni.	5	30	fol. striatis.	2	2)
	4	-	vivipara.	6	2)
impressa.	4	2)	yuccæfolia.	3))
juniperina. linifolia.	10	b	yuccaiona.		"
linifolia minor.	3	10	AITONIA		
	2	2)		1	3)
longifolia.	3	10	Capeusis.	4	"
longissima.	5	"	ALBUCA		
glauca.	I	50		1	5o
lophanta.	2))	major.	1	30
myrtifolia.	3	"	ALOE		
nigricans (rutæfolia).	10	2)	arachnoides.		2)
oleæfolia (fl.).	10	2)	atrovirens.	2	2)
oxycedrus.	1	25	brevifolia.	2))
paradoxa.	1	20		2	
præmorsa.	10	"	carinata.	1	3)
prostrata.))	cymbæfolia.	I	>>
pubescens (mollissima).	3		distica.	2	1)
pulchella (microphylla).	8	3)	triangularis.	2))
spectabilis.	3	-	fruticosa.	2	ינג
spiralis.	3	3)	humilis.	2))
scolopendroides (alata).	3	20	linguæformis.	1	3)
suaveolens.	5	50	margaritifera.	1))
sulcata.))	minor.	I	3)
subcærulea.	35)))	maculata.	2	3)
tomentosa.			mitræformis.	2	3)
verticillata.	2))	nigricans.	2	>>
vestita (conspicua), dit de			obliqua.	2	3)
Sainte-Hélène, de 7 à			perfoliata.	2))
100 fr.			plicatilis.	5	33
ADENOCARPUS			purpurea.	4 5))
intermedius.		-	pseudo-ferox.	5	- D) 1

ALOE	FR.	U.	ANAGYRIS	FR.	C
radula.	2))	fœtida.	1 .	5
radiata.	I))	Totalda.	1	13
rhodacantha.	2))	ANDREWSIA	1	1
retusa.	ī))	rubricaulis.	1 .	-
rubescens.	I))	rubricaults.	2	
	I	"	ANDROMEDA		1
serra.	1		ANDROMEDA		
spiralis.))	buxifolia (fl.).	5	
soccotrina.	2))	salicifolia.	5	
triangularis.	2	39	4 TITLE CHIEF		
umbellata.	2))	ANEMONE	1	1
variegata.	1))	arborea.	15	
			vitifolia.	1	1
ALONSOA (HEMITOMUS).				1	
acutifolia (elegans).	I	50	ANTHOCERCYS	1	
linearis.	1	50	albicans.	1	5
			littorea.	1	5
ALSTROEMERIA (Lis des			viscosa.	3	1
INCAS) .				1	
acutifolia (fl.).	10	2)	ANTHOLYZA		
aurantiaca.	5	1)	AEthiopica.	1	5
pelegrina.	I	50	præalta.	I	1 -
psittacina.	3))	rosea.	Ī	1 -
pulchella (Simsii).	5))	præcox.	1	5
flava.	6	2)	priceox.	I	1
hirtella.	3	22	ANTHOSPERMUM		
ocellata.	3))			2
tricolor.	5	>>	AEthiopicum.	1	5
	5	1	A TATOLET WE T TO		
pulchella nana.))	ANTHYLLIS		
rosea (fl.).	5))	barba Jovis.	1	1
ovata (fl.).	5	>>	, posto ammo-		
peregrina alba.		3)	APONOGETON		
sasilla.	2	- >>	distachyon.	3	
venusta.	2))			1
		-	ARAUCARIA		
AMARYLLIS			Cunninghami (bouture).	30	
aulica.	6	30	Dombeyi (Brasiliensis),		
aurea.	2	>)	très-fort. 150 fr.		
crispa.	I))	excelsa (bouture).	30	
curvifolia (Nerine).	2	1)	(
formosissima.	I	7)	ARBUTUS		
Josephinæ. de 15 à	25	ъ	Canariensis.	1	1
longifolia.	2))	Sinensis.	4	
purpurea.		29	coccinea.	10	
revoluta.	4	ע	procera.	8	
rutila Johnsonii.	4	2)	mucronata.	5	
Sarniensis.	6))	rigida.	5	
speciosa.	1))	ADDICIA		
undulata.	- 1	3)	ARDISIA		1
vittata.	2))	coriacea.	2	-
Verreauxii(intermediafl.).	10	Э	crenulata.	1	5
	1		excelsa.	3	1
ANAGALLIS					
Monelli major.	2		ARISTEA		

	FR	. 0	:.	J wa	. c.
ARISTEA	1.		BEAUFORTIA		
major (fl.)	3	1	» pinifolia.	- 1	3 n
ADMINDONODIUM	-	1	n morra		
ARTHROPODIUM	1.		BÆCKEA		
paniculatum (fl.).	2	1	salcicola.	1 5	1 1
ASTER			virgata.	1 2	
	3	,	nova species.	1 5	3)
Australis. argophyllus (moschatus)		1 .	1		
calendulaceus.	2		DESCRIPTION		
dentatus.	2	1	speciosa.	3	»
tomentosus.	1	50			
formosissimus (fl.).	3	2	Serie O Ditt	3	
iormosissimus (n.).	1 3	1	pulchella.	3	3)
AZALEA			BIGNONIA		
Indica.	1	50		1	25
liliflora.	1	50		1	25
Phoenicea	1	50		1	1 - 1
prolifera.	2	2)	W Trouble cons	10	1
Smithiana.	2	3)		5	
Smithi.	2))		3	"
coccinea.	6))			
Yongii.	6))	scandens.	1	25
Vandesiana.	2))		1	30
hybrida.	2		Table (Donners)	1 '	30
Danielsii.	15	a	BLANDFORDIA		
Sinensis lutea.	3	>>	nobilis.	50	23
2010				30	"
			BLETIA		
			hyacinthina.	3	>>
BABIANA				1	"
hirsuta.	1	н	BORBONIA		
longiflora.	1	70	cordata.	3))
plicata.))			"
violacea.	1	3)	BOLDUS (PEUMUS).	1 1	
			fragans.	10	19
BANKSIA			9	1.0	
attenuata (littoralis).	15))	BONAPARTEA		
grandis.			juncea.	4	20
latifolia.	6	10	3	1	"
macrostachya.	5	10	BORONIA		
paludosa.	6))	alata.	3	20
plumosa.	5		pinnata.	10	3)
præmorsa.	4	3)	serrulata.	10	2)
serrata.	6))		1	"
speciosa.	25	20	BOSSIÆA	1 1	
verticillata.	15	3)	thimifolia (Colvillii).	6	20
			scolopendroides.	6	22
BAUERA					"
humilis.	2	D	BOUVARDIA		
			versicolor.	5	22
BEAUFORTIA (CALOTHAM-			BRACHYZEMA		
NUS).			latifolia.	4	19
decussata.	2	>>	undulata.	T	50
					t

BRIOPHYLLUM	FR.	c.	CALLICOMA	FR.	C.
calicinum.	2	3)	tomentosa.	10	>>
BRUGMANSIA			CALLIPHRORA		
bicolor.	10	>>	flava.		
flava.	10	n	Hava.		
sanguinea.	10	2)	CALLISTEMON		
sanguinea.	10	"	ruscifolium.	5	3)
BRUNIA	4				
abrotanoides.	3))	CALOCHORTUS		
lanuginosa.	2	2)	ven usta.	1	
speciosa.	3	2)	CALODENDRON		
DEIDY DI A				5	
BUDLEIA	0		Capense.)	>>
Brasiliensis.	6	2)(CALOURITAMNIES		
glaberrima.	1	50	CALOTHAMNUS		
globosa.	I	23	pubescens.	4	31
Madagascariensis (fl.).	3	>>	quadrifidus.		
Mexicana.	10))	CALLISTACHYS		
DELC AUSTRIE E EA			elliptica.	1	50
BUGAINVILLEA	-		lanceolata.	1	50
spectabilis (fl.).	5	10	retusa.	5	30
BURCHELIA			, etasa.		-
Capensis (bubalina).	2	50	CALYTHRIX		
parviflora.	4	3)	glabra.	4	33
THE CARLA			CAMPANULA		
BURSARIA	~			3	
spinosa.	5	>>	grandiflora.	2	20
BURTONIA			Standinora		-
conferta.	30	1 30	CANDOLLEA		
;			cuneifolia.	f	
CARAFTA			CADDADIS		
CACALIA		-	CAPPARIS		
canescens.	1	50	breynia.	2	10
cylindrica.	1	50	spinosa.	2	19
salicina.	3	1	CARALLUMA).	
licoides.	1	2)	fimbriata.	6	. 33
CACTUS (Voyez à la Serre			impilata.	10	. "
chaude; peuvent égale-			CARMICHÆLIA	1	
ment être cultivés dans une			Australis.	3	١,
bonne serre tempérée à	1		1843Clasto.		"
l'exception des melocac-		1	CASSIA		
tus).			corymbosa.	1	32
	1		CAPCINE		
CALANDRINIA		-	CASSINE		1
discolor (fl.).	1	1		2	1
grandiflora.	1) N	maurocenia.	2	33
umbellata (fl.).			CE A NOTHING		
spectabilis.			CEANOTHUS		-
CALBRIDGE			Africanus.	1	1
CALENDULA	1.		cæruleus.	2	1
chrysanthemifolia.	1 3	S ×	globosus.	. 2	X

CELASTRUS	FR	€	CTODE	FR	.] c.
edulis.	8		CITRUS	1	
multiflorus.	1	1	Cx19CGDXD5	1 2	2 >>
pyracantha.	2		Process of the locals market.		
pyracautha.	1	,	de 3 à	1 5	3)
CELTIS			CLEMATIS		
Sinensis.	2)			
Strictions.	1 "	1 "	repauleusis.	2	3)
CERATONIA			CLETHRA		
siliqua.	1 =	50			50
*			variegata.	I	1
CEROPEGIA			Mexicana.	2	
elegans.	1			10	"
CITA SE EDODG			CLIANTHUS		
CHAMÆROPS			puniceus.	8	33
humilis.	5	3)		ľ	
CITADTATIA			CLIFFORTIA		
CHAPTALIA			tridentata.	2))
tomentosa.	2	>)			1
CHENN I STREET OF THE OWN			CLIVIA (IMATOPHYLLUM)		
CHEIRANTHODENDRON			nobilis.	20	n
platanifolium.	7))	COLICIAL		
CHEIRANTHUS	l		COLIGNALA		
mutabilis.	١.	50	odoratissima.	2	75
mutamus.	I	30			
CHIRONIA			COLUTEA frutescens.		
baccifera.	3	>>	rutescens.	1	50
decussata.	3))	CONVALLARIA		
frutescens.	2))	oppositifolia.		
jasminiflora.	2	10	oppositiona.	2	2)
linoides.	1	50	CONVOLVULUS		
trinervia (Barclayna) (fl.).	2	50	cneorum.	1	50
				,	30
CHORYZEMA			CORONILLA	j	
Henchmanni (fl.).	5))	glauca fol. variegatis.	2))
ilicifolia (nana).	I	50			
ovata.	2))	CORREA		
rhumbea (fl.).	I	50	alba.	2	2)
spartioides.			pulchella.	2))
triangularis.			speciosa.	2	10
CINERARIA			COTVIEDON		
amelloides.			COTYLEDON		
cruenta.	I	>>	orbiculata,	1	3)
populifolia.	1	10	CRASSULA		
Population	-	3)	alba (lactea).		50
CISTUS			bicolor.	I	50
formosus.	1	50	ciliata.		50
ladaniferus.	1	50	coccinea.		50
laurifolius.	ī	50	major.	2	»
			ericoides.		50
CITRUS			mesembrianthemoides.		50
histrix.	5	>>	***************************************		
mandarinus.	5	22			
·		,			

CREMATOSTEMON	FR.	C.	DAPHNE		FR.	C.
Capense.	2	50	Indica.		ī	50
only durant			marginata.			50
CROSSANDRA			longifolia.		2	33
undulæfolia (bicolor) (fl.).	3	>>	Neapolitana.			
(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			rubra.		2	3)
CROTALARIA			Luteciana.		10	2)
purpurea.	2))		1		
• •			DATURA			Į
CROWEA		1	arhorea.		2	>>
saligna.	2	50	scandens.	l	4	2)
			DATITICA.	-	- 1	
CUNONIA			DAVIESIA		4	
Capensis.	5))	scariosa.		4	מג
CUPRESSUS			DIANELLA			
	3))	cærulea.			50
Australis.	3))	Cartilea.			50
Capensis.	1 3	"	DIANTHUS			
CURTISIA			arbuscula.		1	3)
fagifolia.	4))				
againia.	4		DIGITALIS			
CUSSONIA			Canariensis.		2))
quercifolia (paniculata).	8))				
thyrsoides.	4		DILLENIA			
-	1		scandens.		2	1)
CYCLAMEN			volubilis.		2	23
Alepense.	1	25				
roseum.	1	25				
Persicum.	1	25		i		
		1	rudis.		5	
CYCLOBOTHRIA			glaberrima.		3	10
alba.			juniperina.		J	8
CYCLOPEA			DIOCLEA			
genistoides.	6))	1 ' '1 (0)		4	2)
genisioides.	0	"	grj omoraco (217)		Y	
CYPELLA			DIOSMA			
Herbertii.	2	30	Buchii.		3))
			ciliata.		1	50
CYLISTA			cordata.		1	50
mollis.	8	20	ericoides.		1	50
			fœtidissima.		I	50
CYRILLA			fragrans.		6	>>
racemiflora.	2	3)			6))
			imbricata.		1	50
			hirsuta.		ĭ	50
DAIS			pulchella.		2	1)
cotinifolia.	2	2			2	50
DADUME			purpurea.		6	1
DAPHNE			tenuatifolia.		3))
Australis (fl.).	-		tetragona. umbellata.		I	50
Delahayeana.	2		• 0		3	30
Delphini.	2	1			1	

DRACÆNA	FR.	C.	ERICA	FR.	C
Cordilini.	8	20	ardens.	3	-
			baccans.	2	
DRYANDRA			boweana.	4	
floribunda.	10))	conspictia.	2	
longifolia.	20	2)	culcitætlora.	2	
nivea.	20	1)	cerinthoides.	2	
			costata superba.	6	1
ECCREMOCARPUS		1	glutinosa alba.	2	
scaber (fl.).	1))	grandiflora superba.	6	1
		-	ignescens.	3	
ECHEVERIA	1		Linnæa superba.	3	
racemosa.	3	'n	Linnæa.	1 3	1
coccinea.	3))	floribunda.	2	ŀ
			hybrida conspicua.	2	
EDWARSIA			mammosa.	2	
grandiflora.	2))	coccinea.	3	
microphylla.	2	b	mirabilis.	6	'
velutina,	5	n	margaritacea.	1	5
Chinense.	"	. "	Mediterranea.	t	2
Quantion of			nigrita.	2	12
ELÆAGNUS	1		ventricosa.	2	
latifolius.	2))	Juliana.	2	-
Tablionus.	1 2	"		2	
ELYCHRYSUM			porcelina. versicolor.		1
sesamoides.	3			2	Ĭ
proliferum.	i i	2)	viscosa.	2	
pioneram.	2	3)	vestita.	2	
EMBOTHRIUM			viridis.	2	
salicifolium.		-	sulphurea.		2
silaifolium.	3	50	Hartnelli.		
snanonum.	3	-	hybrida.	i	1
ENKIANTHUS			odora rosæ.		
	-	1	EDWING TO LAKE		1
quinqueflorus.	25		ERYTHRINA	0	
EDACDIC	1		Andersoni.	6	1
EPACRIS		1	crista galli.	6	
attenuata.	3	39	laurifolia.	6	
campanulata.	15	>))	velutina.	15	
alba.	15	30		1	
diosmæfolia.	10	3)	ESCALLONIA		-
tubæflora.	10	3)	floribunda.	2	
heteronomia.	10	19	crenulata.	2	
grandiflora.	3	=	rubra.	3	
impressa (fl.).	8	2	viscosa.	2	
microphylla.	6	"	spinulosa.	2	}
nivalis.	10	>>	-		-
obtusa.	5	n	EUCALYPTUS		
pulchella major.	3))	falcata.	10	1
purpurescens.	4))	glauca (oppositifolia).	4	1
pungens.	5))	obliqua.		
rosea.	3		perfoliata.	8	
variabilis.	15))	pulverulenta (fort).	10	1
			pulchella.	10	
ERICA	-		robusta.	6	-
abietina.	2))	tremulæfolia.	5	1

£1	SEI	AL.	TEMPEREE.		20
EUCALYPTUS	FR.	c.	FUCHSIA	FR.	c.
Verrucosa.	8) ,,	}	3	31
verrueosa.	1 0	1 "	excorticata.	3	
EUCOMIS				1	50
punctata.	1	50	głobosa. macrostemma (fl.).	1	4 . 1
punctata.	1 .	00	pulchella (microphylla)	1	30
EUGENIA				1	50
Australis.	1	50	Thomsoni.	3	
jambos.	3	n	Z MOMOOBI.	3	
Jambos		1 ~	virgata (fl.).	3	
EUPHORBIA			venusta arborea.	3	
Canariensis.	2))	Barclayana.	1 3	"
carinata.	3	10		1	
caput Medusæ.	2		alba.	1 .	
mamillaris.	4))		I	2)
meloformis.	6	10	GALEGA		
officinalis.	5	10	grandiflora.		
oleandrifolia.	2) >>	grandinora.	2	33
-	3	2)	GARDENIA		
polygona. pulcherrima.	50	10			-
To ogniniflano	50		florida.	1	50
Jacquiniflora.	30	-	flore pleno.	I	50
EUTAXIA		1	latifolia.	3	70
	3	3)	radicans.	I	50
Baxteri.	3	'n	Australis (grandiflora).	2	50
juniperina.	2	3)	CARROCHIA		
myrtifolia.	3	"	GARDOQUIA	_	
ERINUS			kookeri.	6))
	2))	GARRYA		
lychnoides (fl.).	1 2	- "	Acceptance of the control of the con		
			elliptica.		
FABRICIA			GAZANIA		
myrtifolia.	3))	1		10
myr tilolla.	1	"	pavonia.	2	
FERRARIA (TIGRIDIA)			pinnata.	2	3)
lutea (conchiflora) (fl.).	2	3)	ringens.	2	10
pavonia.	D	50	uniflora.	2	"
undulata.	τ	30	GASTROLOBIUM		
unquiata.	1		bilobum.	4	32
FICUS			bhobum.	4	37
Benjamina.	2	2)	GELSEMINUM		
repens.	1	50		1	
rubiginosa.	1	50	sempervirens.	. A	30
Tambinosa.	1 1	U	GENISTA		
FRANCISCEA			-	1	50
mutabilis.	5	9	triquetra.	. 1	50
ALCEUDIII3.	1		GERANIUM		
FRANCOA			anemonefolium.		20
appendiculata.	2	3)	species et varietates multa	1	"
sonchifolia.	2	33	de 1 à		
Judition	-	"	ue i a	2	>)
FUCHSIA			GADIOLUS		
coccinea.	1	-	aletroides.	1	10
decussata.	i	50	angustus.	1	37
clegans.	2	30	angustifolius.		37
0	1 -	-	many doctronted.		100

GLADIOLUS	FR.	C.	GOODIA	PR.	C.
cardinalis (fl.).	1	2)	retusa.	3	>>
cuspidatus.	1	1)			
fragrans.	1))	GORDONIA		
luteus venosus.	1		lasyanthus.	4))
lineatus.	1))	•		
longifolius.	1))	GREVILLEA		
merianus.	T		acantifolia.	2))
Ouvard.	I	2))	buxifolia.	3	ъ
plicatilis.	1	· >>	cinerea.	3))
psittacina (fl.).	2))	concinua.	10	>>
puniceus.	1))	mucronulata.	2	>>
præcox.	I		rosmarinifolia.	2	20
refractus.	1	>>	sulphurea.	3	3)
roseus.	1	10	*		
spicatus.	1))	GREWIA		
strictus.	1		Occidentalis.	1	50
tristis concolor.	1	70			
tristis.	I	10			
trimaculatus.	1	3)	HÆMANTHUS		
viperatus.	1))	coccineus.	3	30
xanthophyllus.	1	-	pubescens.	3))
4 4			-		
GLYCINE			HAKEA		
bimaculata.	1	50	amplexicaulis.	3	3)
coccinea (vera).	3	>>	ceratophylla.	I	50
Comptonia.	2))	cucullata.	2	3)
macrophylla.	2	>>	floribunda.	2))
nigricans.	6	3)	longifolia.	2	3)
obovata.	2	>>	Lambertii.	2	3)
rubicunda.	2	3)	nitida.	4))
splendens.	15))	suaveolens.	2	30
undulata.	2	3)			
		1	HALLERIA		-
GNAPHALIUM	1		lucida.	I	50
eximum.	1 7))			
variegatum.			HALORAGIS		~
			Capensis.	2	50
GNIDIA					
aurea.	5	3)			-
imbricata.	2	10	dentata.	T	50
pinifolia.	2	ю			1
simplex.	4	ъ	HELIO'TROPIUM		-
łævigata.	1	50		1	50
			Peruvianum.	1	10
GOMPHOLOBIUM	- 1			1	1
Knightianum.	10			-	
lananum.	15		Baxteri.	50	19
polymorphum.	30	22			
tomentosum.	10))			-
ericoides.		1	flammea.	1	50
GOODENIA			HIBBERTIA		
			110 21	1	50
lævigata.	2	3)	Coritiona.		50

HIBBERTIA	FR	C.	IPOMOPSIS	FR.	c.
grossularioides.	3	27	10		
HIBISCUS			phona) (II.).	I	"
heterophyllus.	2	2)	ISOPOGON		
Lindleyi.	3) n		-	
mutabilis.	2))			1
pedunculatus.	2		Loudoni.	-	
splendens.	5			-	
	1		IXIA		
НОРЕА			alba disco violaceo.		
tinctoria.	10))	Paralle of the control of the contro		
		-	campanulata.		
HOUSTONIA	3		crocata.		ĺ
longiflora.	3	j	miniata.		1
HOME			maculata.		
HOVEA			minima, ciliaris latifolia.		i
Celsii (Gonpuol.). de 5 à	10		conica.		
choryzemifolia.	20	20	dubia.		-
elliptica. lanceolata (fl.). de 5 à		1			
lanceolata (fl.). de 5 à linearis.	20				
mucronata.	40	1	longiflora.		1
trifoliata.	40	-	hyalina.		
monata.			lutea pulchella.		i
HOVENIA			maculata.	I	
dulcis.	2	-	malina fenestrata.		Į
dulois.			patens præcox.		
HYPERICUM			serotina.		- {
Balearicum.	1	50	polystachya.		
Chinense.	1	50	rosea.		1
			lilacinea.		
			grandiflora.		- 1
IDEDIC			fond noir.		
IBERIS			rapunculoides.		
semperflorens.	I	ъ	rosea pulcherrima.		
			speciosa.		
ILEX			tricolor.		
Capensis.	3		tubiflora.		1
cassine.	2	20	xiphioides.		
crocea.))	/		
Paraguanensis.	2	29	IXODIA	1	
perado.	2	ъ	achilleoides.	1	50
INDIGOFERA					
atropurpurea.			LACTONIE		-
Australis.	1	50	JASIONE	-	
Bengalensis.			splendens.		
cytisoides.	1	50	TA COMPATIBLE		
denudata.	2))	JASMINUM		
incana.			Azoricum.		25
purpurea.			diversifolium.	- 1	50
1 1			geniculatum.	1	10
			glaucum.	2	50
	1		grandiflorum.	I	50

	FR.	c.		VB.	c.
JASMINUM			LEBECKIA		
laurifolium.	2))	cytisoides.	3	>>
Nepaulense (heterophyl-			3		
lum) (fl.).	3	n	LEDOCARPON	-	
simplicifolium.	2	>>	pedunculare.	5	D
triumphans.	1	50			
Wallichii.	1	5c	LEONTHONIA		~
syringæfolium.			aurea.	T	50
JUNIPERUS			LEPTOSPERMUM		
Bermudiana.	3))	grandiflorum.	τ	50
Capensis.	3	33	juniperinum.	ĭ	50
Capensis.			myrtifolium.	I	50
			tomentosum.	1	50
KIGGELLARIA	1				
Africana.	2)»	LESCHENAULTIA		
7111000000	-	1	formosa.	1	50
		-	oblata.	Ŧ	50
LACHENALIA		}			
luteola.	2) >>	LEUCOPOGON		
pendula.	2	2)	juniperinum.	3	33
quadricotor.	2	n		4	30
tricolor.	2				
hyacinthoides.	2	D	LILIUM		
		1	lancifolium.		
LAGERSTROEMIA			lancifolium roseum.		
alba.	2				
Indica.	T	50			
	1		LIMONIA	2	
LAGUNEA	1.		monophylla.	3	3)
squammea.	4	n			
			LINUM	1	50
LAMARCKIA		-	quadrifolium.	ī	50
dentata.	2	50		2	20
r . septop (EL)	1		suffruticosum.	-	
LAMBERTIA			FIDADIA		
echinata.	2	30		3	3)
ericoides.	3		hirsuta (PRIESTLEYA).	4	2)
formosa.	3		- I	1	
longifolia.	1 3	1	LOBELIA		
LAPEYROUSIA			Brandsii (salicina).	8))
grandiflora.	1,	50			
grandinora.	1 "	100	cuneifolia(hederacea)(fl.).	1	50
LAURUS			tupa.	6	7)
aggregata.	3	,		1	1 ~
Borbonia.	1 2			E	150
camphora.	1 8				
fœtens.	2		LODDIGESIA		
geniculata.	1 8		oxaligifolia.	3	>>
glauca (MIRRHA).	3	3	,		
involucrata.	3	3	LOGANIA		
melissæfolia.	10)	floribunda.	4))
				1	
				-	

LOMANDRA longifolia. LOMATIA longifolia. LOMATIA longifolia. silaifolia. LONICERA flexuosa. longiflora (Nінтоа). LOPHOSPERMUM Mexicanum (Вноросніток). LOUULIA gratissima. LOTUS spectabilis. LYCOPODIUM denticulatum. stoloniferum. MAGNOLIA annonæfolia. fuscata. pumila. denticulatum. stoloniferum. MAGNOLIA annonæfolia. fuscata. pumila. denticulatu. sholoniferum. MAHERNIA incisa. odorata. longiflora. denticulatus. sholoniferum. longiflora. semperflorens (coccinea). 2 monomefolia. fuscata. pumila. denticulatus. sholoniferum. longiflora. sholoniferum. longiflora. semperflorens (coccinea). 2 monomefolia. fuscata. pumila. denticulatus. sholoniferum. longiflora. sholoniferum. longiflora. sholoniferum. longiflora. sholoniferum. longiflora. sholoniferum. longiflora. longiflo	E1	SER.	n E	I EMPEREU.		-
longifolia. LOMATIA longifolia. silaifolia. LONICERA flexuosa. flexuosa. longiflora (Nintoa). LOPHOSPERMUM Mexicanum (Rhodochiton) scandens. volubile (Rhodochiton) LUCULIA gratissima. LOTUS spectabilis. LYCOPODIUM denticulatum. stoloniferum. MAGNOLIA annonæfolia. fuscata. pumila. MAHERNIA incisa. odorata. MAHERNIA incisa. odorata. MANETTA glabra. MANULEA crassifolia. MANULEA crassifolia. MANULEA crassifolia. MANULEA crassifolia. MANULEA crassifolia. MANULEA crassifolia. MARICA cærulea. Nortbiana. MAURANDIA Barclayana (Usteria). scandens.		FR.	G.		FR.	G.
longifolia. LOMATIA longifolia. silaifolia. LONICERA flexuosa. longiflora (Nintoa). LOPHOSPERMUM Mexicanum (Rhodochiton). scandens. volubile (Rhodochiton). LUCULIA gratissima. LOTUS spectabilis. LYCOPODIUM denticulatum. stoloniferum. MAGNOLIA anuonæfolia. fuscata. pumila. MAHERNIA incisa. odorata. MALVA umbellata. MANULEA crassifolia. MANULEA crassifolia	LOMANDRA			MEDICAGO		
longifolia. silaifolia. LONICERA flexuosa. longifora (Nintoa). LOPHOSPERMUM Mexicanum (Rhodoculton). scandens. volubile (Rhodoculton). LUCULIA gratissima. LOTUS spectabilis. LYCOPODIUM denticulatum. stoloniferum. MAGNOLIA annonæfolia. fuscata. pumila. MAHERNIA incisa. odorata. MAHERNIA incisa. odorata. MANETTA glabra. MANULEA crassifolia. MYOPORUM parvifolium. parv		1	50	arborea.	I	5 0
longifolia. silaifolia. LONICERA flexuosa. longifora (Nintoa). LOPHOSPERMUM Mexicanum (Rhodoculton). scandens. volubile (Rhodoculton). LUCULIA gratissima. LOTUS spectabilis. LYCOPODIUM denticulatum. stoloniferum. MAGNOLIA annonæfolia. fuscata. pumila. MAHERNIA incisa. odorata. MAHERNIA incisa. odorata. MANETTA glabra. MANULEA crassifolia. MYOPORUM parvifolium. parv	T COM A TT A			MELALEUCA		
silaifolia. LONICERA flexuosa. longiflora (Nintoa). LOPHOSPERMUM Mexicanum (Rinddoculton). LOUULIA gratissima. LOTUS spectabilis. LYCOPODIUM denticulatum. stoloniferum. MAGNOLIA anuonaefolia. fuscata. pumila. MAHERNIA incisa. odorata. MAHERNIA incisa. odorata. MALVA umbellata. MANULEA crassifolia. MONSONIA filia. lobata. speciosa. MORÆA iridioides (Sinensis). I 50 MUSSCHIA aurea (Campanula). 3 myroporum parvifolium. rubricaule. MYOPORUM parvifolium. rubricaule. MYROA cordiolia. scrata. MYRICA cordiolia. scrata. MYRICA cordiolia. Scrata. MYRSINE		1	25		1	50
LONICERA flexuosa. longiflora (Nintoa). LOPHOSPERMUM Mexicanum (Rhodochiton). LOPHOSPERMUM Mexicanum (Rhodochiton). LUCULIA gratissima. LOTUS spectabilis. LYCOPODIUM denticulatum. stoloniferum. MAGNOLIA annonæfolia. fuscata. pumila. MAHERNIA incisa. odorata. MALVA umbellata. MANULEA crassifolia. MYOPORUM parvifolium. rubricaule. MYRICA cordifolia. serrata. MYRICA cordifolia. serrata. MYRINE		1 1		decussata (nulchella).	1	50
LONICERA flexuosa. longiflora (Nintoa). LOPHOSPERMUM Mexicanum (Rhodochitos). scandens. volubile (Ruodochitos). LUCULIA gratissima. LOTUS spectabilis. LYCOPODIUM denticulatum. stoloniferum. MAGNOLIA abnonæfolia. fuscata. pumila. MAHERNIA incisa. odorata. MALVA umbellata. MANULEA crassifolia. MYPOPRUM parvifolium. rubricaule. MYRICA cordifolia. servata. MYRICA cordifolia. servata. MYRICA cordifolia. setyphelicides. pulchella. Novalifolia. styphelioides. pulchella. NESEMBRIANTHE MUM la collection. de 1 à 1 25 METROSIDEROS citrina. 2 m mexperflorens (coccinea). 2 m mimula collection. 4 m mexicanum crassifolia. punifolia. 2 m mexicanica. 2 m mexicanica. 3 m moschatus. 1 m m	sitationa.	-	00	hypericifolia	1	50
flexuosa. longiflora (Nintoa). LOPHOSPERMUM Mexicanum (Rhodochiton). scandens. volubile (Rhodochiton). LUCULIA gratissima. LOTUS spectabilis. LYCOPODIUM denticulatum. stoloniferum. MAGNOLIA anuonæfolia. fuscata. pumila. MAHERNIA incisa. odorata. MALVA umbellata. MALVA umbellata. MANULEA crassifolia. MYOPORUM parvifolium. rubricaule. MYRICA cordifolia. serrata. MYRICA cordifolia. serrata. MYRSINE	LONICEDA				4	10
longiflora (Nintoa). LOPHOSPERMUM Mexicanum (Rhodochiton). scandens. volubile (Rhodochiton). LUCULIA gratissima. LOTUS spectabilis. LYCOPODIUM denticulatum. stoloniferum. MAGNOLIA abunonæfolia. fuscata pumila. MAHERNIA incisa. odorata. MALVA umbellata. MANULEA crassifolia. MYOPORUM parvifolium. rubricaule. MYRICA cordifolia. serrata. MYRICA cordifolia. serrata. MYRSINE		2	23			ь
LOPHOSPERMUM Mexicanum (Rhodochiton). scandens. volubile (Rhodochiton). LUCULIA gratissima. LOTUS spectabilis. LYCOPODIUM denticulatum. stoloniferum. MAGNOLIA annonæfolia. fuscata. pumila. MAHERNIA incisa. odorata. MAHERNIA incisa. odorata. MALVA umbellata. MANULEA crassifolia. MYOPORUM parvifolium. rubricaule. MYRICA cordifolia. servata. MYRICA cordifolia. servata. MYRSINE					2	23
LOPHOSPERMUM Mexicanum (Rhodochiton). scandens. volubile (Rhodochiton). LUCULIA gratissima. LOTUS spectabilis. LYCOPODIUM denticulatum. stoloniferum. MAGNOLIA annonæfolia. fuscata. pumila. MAHERNIA incisa. odorata. MALVA umbellata. MALVA umbellata. MANULEA crassifolia. MYOPORUM parvifolium. rubricaule. MYRICA cordifolia. serrata. MYRICA cordifolia. serrata. MYRSINE	longitiona (Mintox)-	1.0	-		i	ъ
Mexicanum (Rhodochiton). Scandens. volubile (Rhodochiton). LUCULIA gratissima. LOTUS spectabilis. LYCOPODIUM denticulatum. stoloniferum. MAGNOLIA aunonæfolia. fuscata. pumila. MAHERNIA incisa. odorata. MALVA umbellata. MALVA umbellata. MANULEA crassifolia. MYOPORUM parvifolium. rubricaule. MYRICA cordifolia. serrata. MYRICA cordifolia. serrata. MYRSINE	* ODITOCODD MILM				1))
mexicanum (Rhobothi Ton). scandens. volubile (Rhobothi Ton). LUCULIA gratissima. LOTUS spectabilis. LYCOPODIUM denticulatum. stoloniferum. MAGNOLIA annonæfolia. pumila. MAHERNIA incisa. odorata. MALVA umbellata. MANULEA crassifolia. pumila. MONSONIA filia. lobata. speciosa. MONSONIA filia. lobata. speciosa. MORÆA iridioides (Sinensis). MUSSCHIA aurea (CANPANULA). MYOPORUM parvifolium. rubricaule. MYRICA cordifolia. serrata. MYRICA cordifolia. serrata. MYRSINE	LUPHOSPERMUM				10	33
TON). Scandens. volubile (RHODOCHITON). LUCULIA gratissima. LOTUS spectabilis. LYCOPODIUM denticulatum. stoloniferum. MAGNOLIA annonæfolia. fuscata. pumila. MAHERNIA incisa. odorata. MALVA umbellata. MALVA umbellata. MANULEA crassifolia. MONSONIA filia. lobata. speciosa. MONSONIA filia. lobata. speciosa. lobata		1		purchena.	-	
Scandens. volubile (Rhodochiton). volubile (Rhodochiton). luculia luculia gratissima. Lotus spectabilis. Lycopodium denticulatum. stoloniferum. MAGNOLIA annonæfolia. fuscata. pumila. MAHERNIA incisa. odorata. MALVA umbellata. MALVA umbellata. MANETTA glabra. MANULEA crassifolia. MANULEA crassifolia. MANULEA crassifolia. MANULEA crassifolia. MANULEA crassifolia. MANULEA crassifolia. MARICA cærulea. Northiana. MAURANDIA Barclayana (Usteria). scandens. MYRICA cordifolia. MYRICA cordifolia. MYRICA cordifolia. MYRICA cordifolia. Serrata. MYRICA cordifolia. MYRICA cordifolia. MYRICA cordifolia. Serrata.		8	l .	MENISDERMUM	1	
LUCULIA gratissima. LOTUS spectabilis. LYCOPODIUM denticulatum. stoloniferum. MAGNOLIA aunonæfolia. fuscata. pumila. MAHERNIA incisa. odorata. MANETTA glabra. MANULEA crassifolia. MYOPORUM parvifolium. Tubricaule. MYRICA cordifolia. MYRICA cordifolia. Serrata. MYRICA cordifolia. MYRICA cordifolia. Serrata. MYRICA cordifolia. MYRICA cordifolia. Serrata. MYRICA cordifolia.		1			9	50
gratissima. LOTUS spectabilis. LYCOPODIUM denticulatum. stoloniferum. MAGNOLIA aunonæfolia. fuscata. pumila. MAHERNIA incisa. odorata. MALVA umbellata. MANULEA crassifolia. MYOPORUM parvifolium. rubricaule. MYOPORUM parvifolium. rubricaule. MYOPORUM parvifolium. rubricaule. MYRICA cordifolia. serrata. MYRICA cordifolia. serrata. MYRSINE	volubile (RHODOCHITON).	1	"	latinonum.	_	30
gratissima. LOTUS spectabilis. LYCOPODIUM denticulatum. stoloniferum. MAGNOLIA annonæfolia. fuscata. pumila. MAHERNIA incisa. odorata. MALVA umbellata. MANULEA crassifolia. MYOPORUM parvifolium. rubricaule. MYOPORUM parvifolium. rubricaule. MYOPORUM parvifolium. rubricaule. MYRICA cordifolia. serrata. MYRICA cordifolia. serrata. MYRSINE	I TICTIT TA			MESEMBRIANTHEMUM		
LOTUS spectabilis. LYCOPODIUM denticulatum. stoloniferum. MAGNOLIA annonæfolia. fuscata. pumila. MAHERNIA incisa. odorata. MALVA umbellata. MANULEA crassifolia. MYOPORUM parvifolium. rubricaule. MYOPORUM parvifolium. rubricaule. MYOPORUM parvifolium. rubricaule. MYRICA cordifolia. serrata. MYRICA cordifolia. serrata. MYRSINE					1	25
spectabilis. LYCOPODIUM denticulatum. stoloniferum. MAGNOLIA aunonæfolia. fuscata. pumila. MAHERNIA incisa. odorata. MALVA umbellata. MANULEA crassifolia. punifolia. saligna. semperflorens (coccinea). MIMULUS aurantiacus. guttatus. moschatus. rivularis. undicola. MONSONIA filia. lobata. speciosa. MORÆA iridioides (Sinensis). MORÆA iridioides (Sinensis). MUSSCHIA aurea (CAMPANULA). MYOPORUM parvifolium. rubricaule. MYOPORUM parvifolium. rubricaule. MYRICA cordifolia. serrata. MYRICA cordifolia. serrata. MYRSINE	gratissima.		1			
spectabilis. LYCOPODIUM denticulatum. stoloniferum. MAGNOLIA aunonæfolia. fuscata. pumila. MAHERNIA incisa. odorata. MALVA umbellata. MANULEA crassifolia. punifolia. saligna. semperflorens (coccinea). MIMULUS aurantiacus. guttatus. moschatus. rivularis. undicola. MONSONIA filia. lobata. speciosa. MORÆA iridioides (Sinensis). MORÆA iridioides (Sinensis). MUSSCHIA aurea (CAMPANULA). MYOPORUM parvifolium. rubricaule. MYOPORUM parvifolium. rubricaule. MYRICA cordifolia. serrata. MYRICA cordifolia. serrata. MYRSINE	LOTTIS			METROSIDEROS		
LYCOPODIUM denticulatum. stoloniferum. MAGNOLIA aunonæfolia. fuscata. pumila. MAHERNIA incisa. odorata. MALVA umbellata. MANULEA crassifolia. MONULUS aurantiacus. guttatus. moschatus. rivularis. undicola. MONSONIA filia. lobata. speciosa. MORÆA iridioides (Sinensis). MUSSCHIA aurea (CAMPANULA). MYOPORUM parvifolium. rubricaule. MYOPORUM parvifolium. rubricaule. MYRICA cordifolia. serrata. MYRICA serrata. MYRSINE		1 4))		2))
LYCOPODIUM denticulatum. stoloniferum. MAGNOLIA annonæfolia. fuscata. pumila. MAHERNIA incisa. odorata. MALVA umbellata. MANULEA crassifolia. MANULEA crassifolia. MANULEA crassifolia. MARICA caerulea. Northiana. MAURANDIA Barclayana (Usteria). scandens. MYRSINE MIMULUS aurantiacus. guttatus. moschatus. rivularis. undicola. MONSONIA filia. lobata. speciosa. MORÆA iridioides (Sinensis). MUSSCHIA aurea (Campanula). 3 " MYOPORUM parvifolium. rubricaule. MYRICA cordifolia. serrata. MYRICA serrata. MYRSINE	spectabilis.	1			2))
denticulatum. stoloniferum. MAGNOLIA aunonæfolia. fuscata. pumila. MAHERNIA incisa. odorata. MALVA umbellata. MANULEA crassifolia. MANULEA crassifolia. MANULEA crassifolia. MARICA cærulea. Northiana. MAURANDIA Barclayana (Usteria). scandens. MAURANDIA Barclayana (Usteria). scandens. MASSONIA filia. lobata. speciosa. MONSONIA filia. lobata. speciosa. MUSSCHIA aurea (Campanula). MYOPORUM parvifolium. rubricaule. MYRICA cordifolia. serrata. MYRSINE	1 VCOBODIUM				2	b
magnolia. magnolia. manonæfolia. fuscata. pumila. mahernia incisa. odorata. malva umbellata. manulea m		1	1 1)	A	2	33
MAGNOLIA abnonæfolia. fuscata. pumila. MAHERNIA incisa. odorata. MALVA umbellata. MANULEA crassifolia. MANULEA crassifolia. MARICA cærulea. Northiana. MAURANDIA Barclayana (USTERIA). scandens. MIMULUS aurantiacus. guttatus. noschatus. rivularis. undicola. MONSONIA filia. lobata. speciosa. MORÆA iridioides (Sinensis). MYOPORUM parvifolium. rubricaule. MYOPORUM parvifolium. rubricaule. MYRICA cordifolia. serrata. MYRICA serrata. MYRSINE			1		3	22
MAGNOLIA annonæfolia. fuscata. pumila. MAHERNIA incisa. odorata. MALVA umbellata. MANULEA crassifolia. MARICA caerulea. Northiana. MAURANDIA Barclayana (Usteria). scandens. MAGNOLIA aurantiacus. guttatus. rivularis. undicola. MONSONIA filia. lobata. speciosa. MORÆA iridioides (Sinensis). MUSSCHIA aurea (Campanula). "MYOPORUM parvifolium. rubricaule. MYRICA cordifolia. serrata. MYRICA serrata. MYRSINE	stoioniterum.	1	1	Somper Last one (at a state of	-	
anunomefolia. fuscata. pumila. MAHERNIA incisa. odorata. MALVA umbellata. MANULEA crassifolia. MARICA carulea. Northiana. MAURANDIA Barclayana (Usteria). scandens. 3			1	MIMULUS		
aunonæfolia. fuscata. pumila. MAHERNIA incisa. odorata. MALVA umbellata. MANETTA glabra. MANULEA crassifolia. MARICA caerulea. Northiana. MAURANDIA Barclayana (Usteria). scandens. Sundicola. MONSONIA filia. lobata. speciosa. MORÆA iridioides (Sinensis). MUSSCHIA aurea (Campanula). MYOPORUM parvifolium. rubricaule. MY OPORUM parvifolium. rubricaule. MY RICA cordifolia. MY RICA cordifolia. MYRSINE	MAGNOLIA	i		aurantiacus.	1	3)
fuscata. pumila. MAHERNIA incisa. odorata. MALVA umbellata. MANULEA crassifolia. MARICA cærulea. Northiana. MAURANDIA Barclayana (Usteria). scandens. Monsonia MONSONIA filia. lobata. speciosa. MORÆA iridioides (Sinensis). MUSSCHIA aurea (Campanula). "MYOPORUM parvifolium. rubricaule. MYRICA cordifolia. MYRICA serrata. MYRICA serrata. MYRSINE		3	1)	guttatus.	1	3)
pumila. MAHERNIA incisa. odorata. MALVA umbellata. MANULEA crassifolia. MARICA cærulea. Northiana. MAURANDIA Barclayana (Usteria). scandens. MAHERNIA incisa. odorata. I		3	1 20		33	50
MAHERNIA incisa. odorata. MALVA umbellata. MANETTA glabra. MANULEA crassifolia. MARICA cærulea. Northiana. MAURANDIA Barclayana (Usteria). scandens. MAHERNIA undicola. MONSONIA filia. lobata. speciosa. MORÆA iridioides (Sinensis). MUSSCHIA aurea (Campanula). sumverifolium. rubricaule. MYOPORUM parvifolium. rubricaule. MYRICA cordifolia. serrata. MYRICA serrata. MYRSINE		1 4	1	rivularis.	1	3)
incisa. odorata. MALVA umbellata. MANETTA glabra. MANULEA crassifolia. MARICA caerulea. Northiana. MAURANDIA Barclayana (Usteria). scandens. MONSONIA filia. MORÆA iridioides (Sinensis). MUSSCHIA aurea (Campanula). " MYOPORUM parvifolium. rubricaule. MYRICA cordifolia. serrata. MYRICA to ordifolia. serrata. MYRSINE	Punita.	1.		undicola.	I	D
incisa. odorata. MALVA umbellata. MANETTA glabra. MANULEA crassifolia. MARICA caerulea. Northiana. MAURANDIA Barclayana (Usteria). scandens. MONSONIA filia. MORÆA iridioides (Sinensis). MUSSCHIA aurea (Campanula). " MYOPORUM parvifolium. rubricaule. MYRICA cordifolia. serrata. MYRICA to ordifolia. serrata. MYRSINE	MAHERNIA	-				
odorata. MALVA umbellata. MANETTA glabra. MANULEA crassifolia. MARICA cærulea. Northiana. MAURANDIA Barclayana (Usteria). scandens.		1)))	MONSONIA		
MALVA umbellata. MANETTA glabra. MANULEA crassifolia. MARICA caerulea. Northiana. MAURANDIA Barclayana (Usteria). scandens.		1			2))
MANULEA crassifolia. MARICA cærulea. Northiana. MAURANDIA Barclayana (Usteria). scandens. MANULEA crassifolia. MYOPORUM parvifolium. rubricaule. MYRICA cordifolia. serrata. MYRICA cordifolia. serrata. MYRICA serrata. MYRICA cordifolia. serrata. MYRICA serrata. MYRICA cordifolia. serrata. MYRICA serrata. MYRICA serrata. MYRICA cordifolia. serrata.	odorata.				2))
umbellata. MANETTA glabra. MANULEA crassifolia. MARICA cærulea. Northiana. MAURANDIA Barclayana (Usteria). scandens.	MATVA		1	speciosa.	2))
MANULEA crassifolia. MARICA aurea (Campanula). Northiana. MAURANDIA Barclayana (Usteria). scandens. MORÆA iridioides (Sinensis). MUSSCHIA aurea (Campanula). "MYOPORUM parvifolium. rubricaule. MYRICA cordifolia. serrata. MYRICA tordifolia. serrata. MYRICA serrata. MYRICA tordifolia. serrata.			50		1	
MANULEA crassifolia. MARICA carulea. Northiana. MAURANDIA Barclayana (Usteria). scandens. MANULEA (CAMPANULA). 3 " MYOPORUM parvifolium. rubricaule. 2 " MYRICA cordifolia. 50 serrata. 1 50 MYRINE	HIII)CIMON.		1			1
glabra. MANULEA crassifolia. MARICA cærulea. Northiana. MAURANDIA Barclayana (Usteria). scandens. MUSSCHIA aurea (Campanula). MYOPORUM parvifolium. rubricaule. MYRICA cordifolia. serrata. 1 50 MYRICA myRSINE	MANETTA				I	50
MANULEA crassifolia. MARICA carulea. Northiana. MAURANDIA Barclayana (Usteria). scandens. MUSSCHIA aurea (Campanula). MYOPORUM parvifolium. rubricaule. MYRICA cordifolia. serrata. 1 50 MYRICA cordifolia. serrata. MYRSINE		5	10		1	
MANULEA crassifolia. MARICA cærulea. Northiana. MAURANDIA Barclayana (Usteria). scandens. Natura (Campanula). MYOPORUM parvifolium. rubricaule. MYRICA cordifolia. serrata. 1 50 MYRICA cordifolia. serrata. MYRSINE	grabia.	1		MUSSCHIA	t	
crassifolia. MARICA cærulea. Northiana. MAURANDIA Barclayana (USTERIA). scandens. NYOPORUM parvifolium. rubricaule. MYRICA cordifolia. serrata. 1 50 MYRSINE	MANIIFA				3))
MARICA caerulea. Northiana. MYOPORUM parvifolium. rubricaule. MYRICA cordifolia. scandens. MYRICA cordifolia. serrata. MYRSINE		2	1 "	,		
MARICA cærulea. Northiana. MAURANDIA Barclayana (Usteria). scandens. MARICA parvifolium. rubricaule. MYRICA cordifolia. serrata. 1 50 MYRSINE	or assirona.		1	MYOPORUM	-	
caerulea. Northiana. MAURANDIA Barclayana (Usteria). scandens. MYRICA cordifolia. serrata. MYRSINE	MARICA		1		1	>>
Northiana. Northiana. MAURANDIA Barclayana (Usteria). scandens. MYRICA cordifolia. serrata. 1 50 MYRSINE		3	1)		2	10
MAURANDIA Barclayana (Usteria). scandens. MYRICA cordifolia. serrata. 1 50 MYRSINE		1		1		
MAURANDIA Barclayana (Usteria). scandens. 1 50 MYRSINE	TAOL CHIGHA.		1			
Barclayana (Usteria). 1 50 serrata. 1 50 seandens. MYRSINE	MATIRANDIA	-	-		I	50
scandens. 1 50 MYRSINE	Randawana (Herrara)		150	1	1	50
MYRSINE			1		}	
	SCHEUCHS.	1	1		1	1
canticulata.				capitellata.	1	50

MYRTUS	FR.	C	NIEREMBERGIA	FR	. 6
communis.	1	20			
Bætica.	1	25	(2 22 22 22)	7	1
lutea.	1	50		2	
romana.	7 1	50		3	
variegata alba.	1	50		1	1
tomentosa.	4	b			
			longifolia.	2	2
NANDINA			NOCCA		
domestica.	2	30	rigida.	2)
NEMOPANTHES					
Andersoni.	4))	CEDERA		
			prolifera.	2)
NERIUM			P		1
odorum flore pleno.	2))	OENOTHERA		
oleander.	1	20	glauca.		
album carneum.	2	>)	fruticosa.	1)
- niveum.	2))	speciosa.	I)
atropurpureum.	3))	macrocarpa (fl.)	2)
aurantiacum.	2	3)			-
cardinale.	3	33			-
carneum.	2	1)	OLEA		1
coccineum.	3))	Americana.	ï	50
Dusaulget.	5))	Europæa.	1	1)
elegans.	2))	latifolia.	I	50
flore albo pleno.	3))	buxifolia.	1	50
flore kermes.	3	33	excelsa.	2))
- variegato.	2	n	fragrans.	2))
fol. maculatis.	2))	rubra.	3	20
fol. variegatis.	2	ъ	grandulosa.	2	1)
grandiflorum.	2))			Ì
incarnatum.	2))	OMALANTHUS	~	
lacteolum.	2	20	populifolia.	5	33
multiflorum.	3	3)			
pomponium.	3	3)	ORBIGNIA	2	
pumilum.	3))	trifoliata.	3	n
Ricciardianum.	3	2)			
rubrum.	3))	ORILLIA	_	P .
spectabile.	3	2)	grandiflora.	1	50
splendentissimum.	3	>>	OWLERG		
striatum plenum.	3	20	OXALIS	_	
undulatipetalum.	3	>>	bicolor.	I	50
versicolor.	3	20	Boweana.	I	-
splendens.		"	Deppii.	1	50
foliis variegatis.	2	30	hirta.	I	
Ragonot.	2		multiflora.	1	1)
NESÆA			purpurea.	I))
salicifolia.	,	>>	rosacea.	1	3)
NICOTIANA			OVVIODIUM		
glauca.		50	OXYLOBIUM	0	
grateca.	T	301	cordifolium.	3	>> !

PANCRATIUM	FR.	c.	PIMELA	FR	
Illyricum.	2	10	decussata. 2 à	4	,
maritimum.	2	2)	longifolia.	10) 1
			glauca.	4)
PASSERINA			hispida.	8	3
filiformis.	1		hypericina.	10)
hirsuta.	1	25	incana.	2	
			intermedia.	8)
PASSIFLORA			longiflora.	10)
cærulea.	2	-	rosea.	4	
edulis.	2	=	sylvestris.	8)
Herbertiana.	2	3)	1		
•			PINUS		
PATERSONIA			Banksiana.	8	30
glabrata.	3	3)	Canariensis.	4448	31
longiscapa (fl.).	5		longifolia.	4),
			Nepaulensis.	4))
PELARGONIUM			ponderosa.	8	13
toutes les plus belles et les			scarinæ.		1
plus rouvelles espèces					
et variétés de 1 à 5 fr.			PITTOSPORUM		
suivant la nouveauté.			arbutifolium.	2	מ
			coriaceum.	2))
PERNETTIA (ARBUTUS)			odoratissimum (viridifl.)	2))
mucropata.	5	35	revolutum.	2)) ~
			Sinense (tobira).	1	50
PERSOONIA			variegatum.	4	D
pruinosa.	10	3)	undulatum.	3	50
			foliis variegatis.	2))
PEUMUS (Boldus)					
fragrans.	10	>>	PLATYLOBIUM		
		ĺ	triangulare.	2	3)
PETROPHILA		p-	formosum.	6	3)
nova.	3	50			
			PLECTRANTHUS		
PHASEOLUS			fruticosus.		
caracalla.	2))			
			PLUMBAGO		
PHILICA		_	Capensis cærulea.	2	3)
ericoides.	£	50			
plumosa.	3	20	PODALYRIA		
spicata.	2))	biflora.	2	30
superba.	I	50	sericea.	2))
microphylla.					
			PODOCARPUS		
PHISICOCARPUS			elongata.	2	3)-
pentaphyllus.			macrophylla.	2	3)
			latifolius.		
PHORMIUM					
tenax.	1	5 o	PODOLEPIS		
			gracilis.		
PHYSIANTHUS					
albus.	5))))	PODOLOBIUM heterophyllum.	1	

POINSETTIA (EUPHORBIA) pulcherrina. paquiniflora. 50 paqu		FB.	c. 1		FR.	c.
Pulcherrina	POINSETTIA (Euphorbia)			PUNICA	1	
polygalafolia. polygalafolia.		50))	flavum.	2	
POLYGALA cordifolia. bracteolata. Heisteria.		50	ъ	granatum.	I	50
POLYGALA cordifolia. bracteolata. Heisteria. latifolia. mixta. myrtifolia. pulchella. speciosa. POMADERIS elliptica. PORTULACA Gilliesii. grandiflora. PRIMULA Sinensis (fl.). alba. 1	Jack			flore pleno.	2	>>
cordifolia. bracteolata. Heisteria. latifolia. mixta. 7 50 myrtifolia. pulchella. speciosa. 9 7	POLYGALA			- prolifero.		>>
bracteolata. Heisteria. Heisteria		2	20	- albo pleno.	3	3)
Heisteria. latifolia. mixta. myrtifolia. pulchella. speciosa. 3 " Maderiense. 1 " Maderiense. 1 " " " " Maderiense. 1 " " " " " Maderiense. 1 " " " " " Maderiense. 1 " " " " " " Maderiense. 1 " " " " " " " " Maderiense. 1 " " " " " " " " " " " " " " " " " "		2))	panum.	3))
latifolia. mixta. myrtifolia. pulchella. speciosa. POMADERIS elliptica. PORTULACA Gilliesii. grandiflora. PRIMULA Sinensis (fl.) alba. Palinuri. PROSTRANTHERA incisa. lasyanthos. PROTEA argentea. cynaroides. magnifica. speciosa nigra. spicata. strumbulifera. PRUNUS Caroliniana. PSORALEA aculeata. PULTENÆA daphnoides. mucronata. eriophora. vestita. polygalæfolia. stipulata. subumbellata. villosa. Palinuri. PAFNIA glauca. 10 RAFNIA glauca. 12 2 2 2 3 2 8 RHPAAMNUS glandulosus. 3 3 3 8 8 RHIPSALIS funalis. grandiflora. 2 3 3 8 8 RHODOCHITON Mexicanum (Lopnosp). 3 3 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 8 8 8		2		racemosum.	2	20
mixta. myrtifolia. pulchella. speciosa. POMADERIS elliptica. PORTULACA Gilliesii. grandiflora. PRIMULA Sinensis (fl.) alba. Palinuri. PROSTRANTHERA incisa. lasyanthos. PROTEA argentea. cynaroides. magnifica. speciosa nigra. spicata.		4	3)			
myrtifolia. pulchella. speciosa. POMADERIS elliptica. PORTULACA Gilliesii. grandiflora. PRIMULA Sinensis (fl.). alba. Palinuri. PROSTRANTHERA incisa. lasyanthos. PROTEA argentea. cynaroides. magnifica. spatulata. speciosa nigra. spicuta. strumbulifera. PRUNUS Caroliniana. PRUNUS Caroliniana. PSORALEA aculeata. PULTENÆA daphnoides. mucronata. eriophora. vestita. polygalæfolia. stipulata. spolygalæfolia. stipulata. subumbellata. villosa. Maderiense. 1			50	PYRETHRUM		
pulchella. speciosa. POMADERIS elliptica. PORTULACA Gilliesii. grandiflora. PRIMULA Sinensis (fl.). alba. Palinuri. PROSTRANTHERA incisa. lasyanthos. PROTEA argentea. cynaroides. magnifica. speciosa nigra. spicata. strumbulifera. PRUNUS Caroliniana. PRUNUS Caroliniana. PRORALEA aculeata. PULTENÆA daphnoides. mueronata. eriophora. vestita. polygalæfolia. stipulata. subumbellata. villosa. PULTENÆA coliniana. PROSTRANTHERA aculeata. PULTENÆA coliniana. PRORALEA coliniana. PRORALEA coliniana. PRORALEA coliniana. PRORALEA coliniana. PRORALEA coliniana. POUTENÆA coliniana. PRORALEA coliniana. PRORALEA coliniana. POUTENÆA coliniana. Coliniana		2))	Maderiense.	1))
Speciosa. POMADERIS elliptica. PORTULACA Gilliesii. grandiflora. PRIMULA Sinensis (fl.). alba. Palinuri. PROSTRANTHERA incisa. lasyanthos. PROTEA argentea. cynaroides. magnifica. speciosa nigra. speciosa nigra. speciosa nigra. speciosa speci		2))			
POMADERIS elliptica. PORTULACA Gilliesii. grandiflora. PRIMULA Sinensis (fl.). alba. Palinuri. PROSTRANTHERA incisa. lasyanthos. PROTEA argentea. cynaroides. magnifica. spatulata. speciosa nigra. spicata. strumbulifera. PRUNUS Garoliniana. PRUNUS Garoliniana. PRUNUS Garoliniana. PRORALEA aculeata. PULTENÆA daphnoides. mueronata. eriophora. vestita. polygalæfolia. stipulata. subumbellata. villosa. POUERCUS Nepaulensis. RAFNIA glauca. jetusa. 3 " RENEALMIA paniculata. pulchella. 2 " RHAMNUS glandulosus. 3 " RHIPSALIS funalis. grandiflora. salicornioides. 2 " RHODOCHITON Mexicanum (Lopnosr). 3 " RHODOENDRON arboreum. album. 2 " Caucasicum. Cunninghami. elegans. Pheeniceum. Caucasicum. Cunninghami. elegans. Pheeniceum. Lady Warrender. Smithi. Russelianum. Celsianum. Celsianum. Celsianum. Celsianum. Celsianum. Celsianum. Celsianum. Colnroleucum. Durgravianum. Durgravianum. Durgravianum. Durgravianum. Dochroleucum.		3	22		1	
POMADERIS elliptica. PORTULACA Gilliesii. grandiflora. PRIMULA Sinensis (fl.). alba. Palinuri. PROSTRANTHERA incisa. lasyanthos. PROTEA argentea. cynaroides. magnifica. spatulata. speciosa nigra. spicata. strumbulifera. PRUNUS Caroliniana. PRORALEA aculeata. PULTENEA daphnoides. mucronata. eriophora. vestita. polygalæfolia. spiudmbellata. villosa. PROTEA aculeata. PULTENEA daphnoides. mucronata. eriophora. vestita. polygalæfolia. spiudmbellata. villosa. Portula glauca. g	speciosas			OUERCUS		
PORTULACA Gilliesii. grandiflora. PRIMULA Sinensis (fl.). alba. Palinuri. PROSTRANTHERA incisa. lasyanthos. PROTEA argentea. cynaroides. magnifica. spatulata. speciosa nigra. spicata. strumbulifera. PRUNUS Caroliniana. PRUNUS Caroliniana. PRORALEA aculeata. PULTENEA daphnoides. mucronata. eriophora. vestita. polygalafolia. stipulata. polygalafolia. stipulata. polygalafolia. stipulata. polygalafolia. stipulata. polygalafolia. stipulata. polygalafolia. stipulata. villosa. PAFNIA glauca. paleusa. RENEALMIA paniculata. pluchella. RHAMNUS glandulosus. RHIPSALIS funalis. grandiflora. salicornioides. primarioria. primarioria. salicornioides. primarioria. p	POMADERIS				6	n
PORTULACA Gilliesii. grandiflora. PRIMULA Sinensis (fl.). alba. Palinuri. PROSTRANTHERA incisa. lasyanthos. PROTEA argentea. cynaroides. magnifica. speciosa nigra. spicata. strumbulifera. PRUNUS Caroliniana. PRUNUS Caroliniana. PRORALEA aculeata. PULTENÆA daphnoides. mucronata. eriophora. vestita. polygalæfolia. stipulata. polygalæfolia. polygalæfolia. stipulata. polygalæfolia. polygalæfolia. stipulata. polygalæfolia. poly		2))	2.1		
Gilliesii. grandiflora. PRIMULA Sinensis (fl.). alba. Palinuri. PROSTRANTHERA incisa. lasyanthos. PROTEA argentea. cynaroides. magnifica. speciosa nigra. spicata. strumbulifera. PRUNUS Caroliniana. PSORALEA aculeata. PULTENÆA daphnoides. mucronata. eriophora. vestita. polygalæfolia. stipulata. subumbellata. villosa. plauca. jetusa. RENEALMIA paniculata. pulchella. RHAMNUS glandulosus. RHIPSALIS funalis. grandiflora. RHODOCHITON Mexicanum (Lophosp). 3 volubile (Lornosp). 4 volubile (Lornosp). 5 volubile (Lornosp)	empuca.	1	"			
Gilliesii. grandiflora. PRIMULA Sinensis (fl.). alba. Palinuri. PROSTRANTHERA incisa. lasyanthos. PROTEA argentea. cynaroides. magnifica. speciosa nigra. spicata. strumbulifera. PRUNUS Caroliniana. PSORALEA aculeata. PULTENÆA daphnoides. mucronata. eriophora. vestita. polygalæfolia. stipulata. subumbellata. villosa. plauca. jetusa. RENEALMIA paniculata. pulchella. RHAMNUS glandulosus. RHIPSALIS funalis. grandiflora. RHODOCHITON Mexicanum (Lophosp). 3 volubile (Lornosp). 4 volubile (Lornosp). 5 volubile (Lornosp)	PORTITI ACA			BAFNIA		
PRIMULA Sinensis (fl.). alba. Palinuri. PROSTRANTHERA incisa. lasyanthos. PROTEA argentea. cynaroides. magnifica. speciosa nigra. spicata. strumbulifera. PRUNUS Caroliniana. PSORALEA aculeata. PULTENÆA daphnoides. mucronata. eriophora. vestita. polygalæfolia. stipulata. pulchella. RHAMNUS glandulosus. RHIPSALIS funalis. grandiflora. salicornioides. prundiflora. prundiflora. salicornioides. prundiflora. prundiflora. salicornioides. prundiflora. prundiflora. prundiflora. salicornioides. prundiflora. prundiflora. prundiflora. prundiflora. prundiflora. prundiflora. prundiflora. prundif		1),		3	>>
PRIMULA Sinensis (fl.). alba. Palinuri. PROSTRANTHERA incisa. lasyanthos. PROTEA argentea. cynaroides. magnifica. speciosa nigra. spicata. strumbulifera. PRUNUS Caroliniana. PSORALEA aculeata. PULTENÆA daphnoides. mucronata. eriophora. vestita. polygalæfolia. stipulata. subumbellata. villosa. PRIMULA Sinensis (fl.). paniculata. pulchella. pulch					3	1)
Sinensis (fl.). alba. Palinuri. PROSTRANTHERA incisa. lasyanthos. PROTEA argentea. cynaroides. magnifica. speciosa nigra. spicata. strumbulifera. PRUNUS Caroliniana. PSORALEA aculeata. PULTENÆA daphnoides. mucronata. eriophora. vestita. polygalæfolia. strumbellata. villosa. Pinnenses (fl.). polygalæfolia. subumbellata. villosa. pulchella. plandulosus. salicornioides. prandiflora. salicornioides. prandiflora. salicornioides. pulchella. pulc	grandinora.		"	700000	1	
Sinensis (fl.). alba. Palinuri. PROSTRANTHERA incisa. lasyanthos. PROTEA argentea. cynaroides. magnifica. speciosa nigra. spicata. strumbulifera. PRUNUS Caroliniana. PSORALEA aculeata. PULTENÆA daphnoides. mucronata. eriophora. vestita. polygalæfolia. strumbellata. villosa. Pinnenses (fl.). polygalæfolia. subumbellata. villosa. pulchella. plandulosus. salicornioides. prandiflora. salicornioides. prandiflora. salicornioides. pulchella. pulc	DETAILL A			RENEALMIA		
alba. Palinuri. PROSTRANTHERA incisa. lasyanthos. PROTEA argentea. cynaroides. magnifica. speciosa nigra. spicata. strumbulifera. PRUNUS Caroliniana. PSORALEA aculeata. PULTENÆA daphnoides. mucronata. eriophora. vestita. polygalæfolia. stipulata. subumbellata. villosa. Pincisa. RHIPSALIS funalis. grandiflora. salicornioides. RHODOCHITON Mexicanum (Lophosp). 3 volubile (Lorhosp). 4 volubile (Lorhosp). 5 mexicanum. Caucasicum. Caucasicum. Caucasicum. Caucasicum. Cauninghami. elegans. Phæniceum. Smithi. — album. Russelianum. Celsianum. Celsianum. Celsianum. burgravianum. burgravianum. ochroleucum. 10 volubile (Lorhosp). 3 volubile (Lorhosp). 5 mexicanum. Caucasicum. 7 volubile (Lorhosp). 5 mexicanum. Caucasicum. Caucasicum. Caucasicum. Caucasicum. 7 volubile (Lorhosp). 5 mexicanum. Caucasicum. 7 volubile (Lorhosp). 5 mexicanum. Caucasicum. 7 volubile (Lorhosp). 5 mexicanum. 6 volubile (Lorhosp). 5 mexicanum. 7 volubile (Lorhosp). 5 mexicanum. 7 mexicanum. 7 volubile (Lorhosp). 5 mexicanum. 7 volubile (Lorhosp). 5 mexicanum. 7 volubile (Lorhosp). 5 mexicanum. 6 volubile (Lorhosp). 5 mexicanum. 7 mexicanum. 7 mexicanum. 7 mexicanum. 7 mexicanum. 7 mexicanum. 7 mexicanum. 8 mexicanum. 8 mexicanum. 8 mexicanum. 8 mexicanum. 8 mexicanum. 8 mexicanum. 9 m		1 11	75		I)))
PROSTRANTHERA incisa. lasyanthos. 2 "RHIPSALIS funalis. grandiflora. salicornioides. cynaroides. magnifica. spatulata. speciosa nigra. spicata. strumbulifera. 2 "RHODOCHITON arboreum. album. 8 "PRUNUS Caroliniana. 5 "RHODODENDRON arboreum. album. 8 "PRUNUS Caroliniana. 5 "BORALEA aculeata. 5 "BORALEA aculeata. 5 "BORALEA chaphnoides. 3 "BORALEA daphnoides. 3 "BORALEA CEURININGHAMI. 10 "BORALEA CEURININ			75		2))
PROTEA argentea. cynaroides. magnifica. speciosa nigra. spicata. strumbulifera. PRUNUS Caroliniana. PSORALEA aculeata. PULTENÆA daphnoides. mucronata. eriophora. vestita. polygalæfolia. strumbellata. subumbellata. villosa. RHAMNUS glandulosus. 3 "RHIPSALIS funalis. grandiflora. Salicornioides. prundiflora. RHODOCHITON Mexicanum (Lophosp). 3 "Newicanum (Lophos				Parottoria		
PROSTRANTHERA incisa. lasyanthos. PROTEA argentea. cynaroides. lo spatulata. speciosa nigra. spicata. strumbulifera. PRUNUS Caroliniana. lo solueata. lo solueata. lo	Patinuri.	1	1 "	RHAMNIIS		
incisa. lasyanthos. PROTEA argentea. cynaroides. magnifica. speciosa nigra. spicata. strumbulifera. PRUNUS Caroliniana. PSORALEA aculeata. PULTENÆA daphnoides. mucronata. eriophora. vestita. polygalæfolia. strumbellata. villosa. PRUNUS Caroliniana. PSORALEA aculeata. PULTENÆA daphnoides. mucronata. eriophora. vestita. polygalæfolia. stipulata. subumbellata. villosa. PRUNUS Caroliniana. PRUNUS Caroliniana. PRUNUS Caroliniana. Baltaclerense. altaclerense. altaclerense. altaclerense. caucasicum. Caucasicum. Caucasicum. Caucasicum. Caucasicum.	DEOCTE A NUTUER A	}			3	39
lasyanthos. PROTEA argentea. cynaroides. magnifica. spatulata. speciosa nigra. spicata. strumbulifera. PRUNUS Caroliniana. PSORALEA aculeata. PULTENÆA daphnoides. mucronata. eriophora. vestita. polygalæfolia. stipulata. subumbellata. villosa. PROTEA argentea. 10 RHODOCHITON Mexicanum (Lophosp). 3 RHODODENDRON arboreum. allum. 3 altaclerense. augustum. Caucasicum. Caucasicum. 12 Smithi album. Russelianum. Celsianum. Celsianum. celsianum. cevaulsum. Celsianum. burgravianum. burgravianum. cochroleucum. 10 purpolygalæfolia. subumbellata. villosa.		1	,,	Standarosas		
PROTEA argentea. cynaroides. magnifica. spatulata. speciosa nigra. spicata. strumbulifera. PRUNUS Caroliniana. PSORALEA aculeata. PULTENÆA daphnoides. mucronata. eriophora. vestita. polygalæfolia. stipulata. subumbellata. villosa. PROTEA funalis. grandiflora. salicornioides. pRHODOCHITON Mexicanum (Lophosp). 3 volubile (Lophosp). 3 nextrumbulifera. RHODODENDRON arboreum. allum. allum. Caucasicum. Caucasicum. Ca		1	l l	RHIDSALIS		
PROTEA argentea. 10 salicornioides. 2 <td< td=""><td>lasyanthos.</td><td></td><td>1 "</td><td></td><td>33</td><td>1 2</td></td<>	lasyanthos.		1 "		33	1 2
argentea. cynaroides. magnifica. spatulata. speciosa nigra. spicata. strumbulifera. PRUNUS Caroliniana. PSORALEA aculeata. PULTENÆA daphnoides. mucronata. eriophora. vestita. polygalæfolia. strumbellata. villosa. 10 magnifica. 10 mexicanum (Lophosp). 3 mexicanum (Lophosp). 3 mexicanum (Lophosp). 3 mexicanum (Lophosp). 3 mexicanum. 4 mexicanum. 4 mexicanum. 4 mexicanum. 4 mexicanum. 6 caucasicum. 7 Caucasicum. 7 Caucasicum. 7 Caucasicum. 7 Mexicanum. 6 Caucasicum. 7 Caucasicum. 7 Mexicanum. 7 Caucasicum. 7 Mexicanum. 7 Caucasicum. 7 Mexicanum. 7 Mexicanum. 7 Mexicanum. 8 Mexicanum. 6 Mexicanum. 7 Mexicanum. 8 Mexicanum. 7 Mexicanum. 8 Mexicanum. 7 Mexicanum. 8 Mexicanum. 7 Mexicanum. 8 Mexicanum. 8	DO OTTE A	1				1)
Committee Comm		YO	1 ,		1	1
magnifica. spatulata. speciosa nigra. spicata. strumbulifera. PRUNUS Caroliniana. PSORALEA aculeata. PULTENÆA daphnoides. mucronata. eriophora. vestita. polygalæfolia. stipulata. subumbellata. villosa. PRODODENDRON arboreum. allum. allum. Caucasicum. Caucasicum. Caucasicum. Caunninghami. elegans. Phæniceum. Smithi. — album. Russelianum. Celsianum. Celsianum. Celsianum. burgravianum. burgravianum. cochroleucum. 10 pochroleucum. 10 p		1				
spatulata. 5 » Mexicanum (Lophosp). 3 » volubile (Lophosp). 4 » volubile (Lophosp). 3 » volubile (Lophosp). 3 » volubile (Lophosp). 3 » volubile (Lophosp). 4 » volubile (Lophosp). * volubile (Lophosp). * volubile (Lophosp). *		1	1		1.	
Speciosa nigra. 10					3	1
Spicata Spic		1				
Strumbulifera. 2		1		voluble (Lordos).	J	
PRUNUS Caroliniana		1		RHODODENDRON		1
PRUNUS Caroliniana	strumbulitera.	3	1 0		1	1
Caroliniana	ED TIMITO				9	1
PSORALEA		1	E		1	1
PSORALEA aculeata. PULTENÆA daphnoides. mucronata. eriophora. vestita. polygalæfolia. stipulata. subumbellata. villosa. Saucasicum. Caucasicum. Cunninghami. elegans. Phœniceum. Lady Warrender. Smithi. — album. Russelianum. Celsianum. Celsianum. cevculsum. burgravianum. ochroleucum. 12 Caucasicum. Cunninghami. 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	Caroliniana.	1 "	30			
aculeata. PULTENÆA daphnoides. mucronata. eriophora. vestita. polygalæfolia. stipulata. subumbellata. villosa. Jo Cunninghami. elegans. Phæniceum. Lady Warrender. Smithi. — album. Russelianum. Celsianum. Celsianum. burgravianum. burgravianum. ochroleucum. 10 n subumbellata. villosa.	BOOD LEEL					1
PULTENÆA daphnoides. mucronata. eriophora. vestita. polygalæfolia. stipulata. subambellata. villosa. elegans. 7 % Phæniceum. Lady Warrender. 5 mithi. — album. Russelianum. 6 % Celsianum. 10 % exculsum. 5 burgravianum. 10 % burgravianum. 10 % ochroleucum. 10 %			10		1	1 1
PULTENÆA daphnoides. mucronata. eriophora. vestita. polygalæfolia. stipulata. subumbellata. villosa. Phæniceum. 7 w Lady Warrender. 20 w Smithi. 6 w - album. 10 w Russelianum. 6 w Celsianum. 10 w burgravianum. 10 w burgravianum. 10 w chroleucum. 10	aculeata.	1	30	. 0		
daphnoides. mucronata. eriophora. vestita. polygalæfolia. stipulata. subambellata. villosa. 3 Lady Warrender. Smithi album. Celsianum. Celsianum. exculsum. burgravianum. io burgravianum. io burgravianum. io ochroleucum. io ochroleu		1				
mucronata. 10 Smithi. 6 2 eriophora. -album. 10 3 vestita. Russelianum. 6 3 polygalæfolia. Celsianum. 10 7 stipulata. 2 exculsum. 7 7 subumbellata. burgravianum. 10 3 villosa. 2 ochroleucum. 10 2		1				1 1
eriophora. vestita. polygalæfolia. stipulata. subumbellata. villosa. - album. Russelianum. Celsianum. io " exculsum. burgravianum. burgravianum. io " ochroleucum. 10 " ochroleucum.	daphnoides.	-				1
Russelianum. 6 w celsianum. 10 w stipulata. 2 w exculsum. 7 w celsianum. 10 w	mucronata.	10			4	1 1
polygalæfolia. Celsianum. 10 % stipulata. 2 % exculsum. 7 % burgravianum. 10 % villosa. 2 % ochroleucum. 10 %	eriophora.				3	: 1
stipulata. subumbellata. villosa. 2 " excutsum. 7 " burgravianum. 10 " ochroleucum. 10 "	vestita.				1	1
stipulata. subumbellata. villosa. 2 " excutsum. 7 " burgravianum. 10 " ochroleucum. 10 "	polygalæfolia.				4	1
subumbellata. villosa. burgravianum. ochroleucum. 10) 10) 10 p		2))	1		1 1
villosa. 2 » ochroleucum. 10 »		1				
		2	>>	ochroleucum.	10	a
	mucronata.	1				

RHODODENDRON	FR.	c.	SCIT I A	FR	· c.
barbatum.			SCILLA		
campanulatum.	40	D	campanulata alba (fl.).	1	50
Cartoni.	20	2)		1	1 .
cinnamomeum.	40	1		1 '	30
concinnum,	20	}	O of Otherwise :	1	1
Goweanum.	15			10))
lowii.	20	1		10	1 "
nobleanum.	15		dapeznormis.		1
		~	SELAGO	ì	
RHUS			Gillii.	2))
Nepaulense.	6	ъ		1	1 "
repatatense.			SEMPERVIVUM	1	
ROCHEA	1	150			10
falcata.	1.	100	variegatum.	1	50
			Canariensis.	2	
ROELLA			tabulæforme.	2	1
ciliata.	3) b	tary areas of sire.		
		-	SERISSA		1
ROYENA			fœtida plena.	1	25
lucida.	1	50			20
	1	100	SIDEROXYLON		
RUBUS			atrovirens.		50
moluccanus.	2	n	melanophleos.	I	50
rosæfolius.)))		1	00
flore pleno.	2	, n	SISYRINCHIUM	1	
,			tenuifolium.	3	n
RUELLIA					
persicifolia.	1	50	SMILAX		
varians.	1	50		2	>)
			maculata.	2	33
RUSCUS	3				
androgynus.	2	50	SOLANUM		
			glaucophyllum.	2))
SAGITTARIA	1		tuberosum.	-	
sagittifolia.	3	37			
			SOLLYA		
SALVIA			heterophylla.	2	-
formosa.	1	-			
Grahami.	1))	SPARAXIS		
cardinalis (fl.).	1	50	tricolor.	2	3)
involucrata.	1	,))			
splendens.	1	3)	SPARMANNIA		1
6.2222			Africana,	I	25
SAMOLUS					
littoralis.	2	10	SPHÆROLOBIUM		
			vinineum.	2	>>
SCHELHAMMERA					
multiflora.	2))	SPIELMANNIA		
			Africana.	1	50
SCHIZANTHUS					1
pinnatus.	2	39	STAPELIA		
			elegans.	2	3)
SCHINUS			venusta.	3	33
molle.	2	33	species multæ. de 1 fr. 50 à	2	20
) 1		

	FR.	c.		FR.	c.
STAPELLIA			THUYA		_
grandiflora.	2	3)	articulata.	1	50
grandinora.			filiformis.	4	30
STATICE					
	2	>>	TIGRIDIA (FERRARIA)		~
crispa.			conchiflora (fl.).	I	50
STENANTHERA			pavonia.	1	2)
pinifolia.	4	>>	Herbertii (CYPELLA).	2	23
Pittiona.	- 1	1			
STENOCHILUS			TORENIA		
glaber.	2	10	fimbriata (scabra).	1))
maculatus.	2	3)			
Machineas.			TRACHYMENE	0	
STERCULIA			linearis.	6	>>
platanifolia.	2	3)			
heterophylla.			TRISTANIA	1	
Heteropayan			conferta.	3 8	70
STREPTOCARPUS			depressa.	1	50
Rexii.	x	3)	laurina.	I	1
Heam.			neriifolia.	2	>>
SWAINSONIA					
coronillæfolia.	2))	TRITOMA		
alba.	5	30	media.	I	3)
awa.			uvaria.	1))
TACSONIA			TROPÆOLUM		
pinnatistipula.	6))		3	
PilitatistiP			pentaphyllum.	5	
TAGETES			tricolorum.	1 3	>>
lucida.	1	25			1 1
10104					
TALINUM	1		TYPETTY A D.T.A		1 1
anacampseros.	I	3)		1	50
and and the			Sinensis.	1	100
TEUCRIUM			TIGHTEDIA (M		1 1
fruticans.	I))		١,	b
			Barclayana (fl.)	1	"
THALIA	1				
dealbata.	3	10			
	1		TITLD DEN A		
THEA			VERBENA	1	((
bohea.	2	2	chamædrifolia (fl.).		10
sassanqua.	2	3		1.0	())
viridis.	2)	venosa. Sabini.	1	10
			Sapital.	1 '	
THERMOPSIS (COPTIS)	,		VERONICA	1	1
PIPTANTHUS.		1	1 1		50
Nepaulensis (fl.).	3	1	perfoliata.		50
			Perionatas		
THOMASIA	1		VIBURNUM		
dumosa.	3	4.4			50
purpurea.	2	10		1	150
quercifolia.	I	and and			1 50
solanacea.	I	50	I ugosum.		
	1	1			4

#77#P#1474P#137# 4	FR.	c.		FR.	c.
VIEUSSEUXIA			WITSENIA		
glaucopis.	3	20	corymbosa.	10	3)
VILLARSIA					
reniformis.	4	3,	XENOPOMA		
			obovata.	2	"
VIMINARIA					
denudata.	4	>>			
			YUCCA		
			aloefolia.	3	20
WACHENDORFIA			variegata.	15))
paniculata.	2	'n	flaccida.	3	75
thyrsiflora.	2	10	draconis fort.	10	39
777 1 100 0 0 0 0 0			Stokesii Mexicana.	40	33
WATSONIA					
aletroides.	1	3)	ZEPHYRANTHES)	
brevifolia.	1	33	grandiflora.		
coccinea.	1))	ochroleuca.	, x	
humilis.	I	3)	purpurea.	(.	
rosea.	1	D	rosea.		1
strictiflora.	I	3)	ZIEDY 4	/	
WESTERINGIA			ZIERIA		
rosmarinifolia.		50	trifoliata.	2	3)
	I	50	ZIZIDITI	i	-
triphylla.	1	00			
			Sinensis.	3	30

CAMELLIA.

	FR.	C.	·	len.	G. 1
CAMELLIA			CAMELLIA		
axillaris.	5	"	atrorubens.	3	23
Euryoides.	3))	atroviolacea.	3	70
Japonica.	I	50	argentea.	3	»
† alba plena.	3	>>	† aucubæfolia.	3))
- foliis argenteis.	3	3)	Augusta (Dernii).	6	20
- simplex.	2	30	Barnebiana.	6	20
- simplex striata.	3	>>	belle Henriette.	3	22
acutipetala.	5	10	+ belle Nanette.	5	20
† Aglaé.	3	-	belle Rosalie.	3	2)
Aitonia.	3	39	Berleziana.	3	20
allunti superba.	3	31	† Bethfortia witinia.	6	20
alnut's splendens.	3	1)	† Blackburniana.	6	20
+ athæftora.	4 3	=	+ blanda.	5	20
amabilis.			† Brookiana.	15	2)
Amsherstia.	4 3	2)	Brusseliensis.	3	В
† anemoneflora speciosa.	3	3)	Ruckliana.	10	20
+ Antwerpensis.	10	33	† candidissima.	10	. "
angustifolia simplex.	2))	- vera.	25	2)
apunga.	5))	cardinalis (mænsii).	4	20

					. 1
R.	С.			• 17 9	C.
,		C		1))
4					17
			fulgens.		20
2	10		fulgida.	- 1	30
	50		+ Puttung.		- 1
4))		gigantea.	3	"
4	10	1	+ Gillsu.		"
20))	1	gloria Belgica.		30
8))	1	gloria mundi.))
10))		+ gloriosa.	4	3)
20))		+ grand I'rédéric.	- 1	
3	33	1	grandiflora simplex.))
5))		grandissima.		D
15))				3)
		1			10
	-		- gussonia.))
		L.	halasia	5	10
		-1		4	20
	,			3	n
	1	1		5))
1 4				3))
	1	i	T neterophy tta.		10
	1		hexangularis.		n
	1	1			ъ
	1	- 1		1	3)
		"			3)
5	1	0			3)
1 2	1))			
5	1	0)	† imperialis.	4))
1 4	. 3	0	impératrice du Brésil.	4	נג
4		>>	+ incarnata.		>>
6))	incomparabilis vera.		31
10		>>	insignis flore pleno.))
6	3	>>	+ insignis rubra simplex.		2)
10))	involuta.	2	30
1 .	. 1	- 1		1 4))
			Knight's cornation war.	10)
1		,,	Knight's white war.	10	1 >
		- 1		20	,
				3	1
16		1		35	1
				5	
		- 1	+ Tagana superha.	1	
	1	.,	T - Columiana		
11	P				
	O				
	3	מ	macrophytia.		
	5))	† magnaftora piena.	1	
	3))		- 6	
	3))	† minuta.	1	1
	3))	monstruosa.	1 2	2
	4	3)	multiflora.	1 9	
	4))	mutabilis.	1	
		ю	- traversii.	1	3
	5))	+ myrtifolia.	3	3
	5	>>	- Nanetensis.	2	
	2 44 20 8 10 20 3 5 5 4 4 4 20 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	44 20 8 3 5 5 7 5 4 4 4 4 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	4 2 2 50	CAMELLIA † fulgentissima. † fulgens. † fulgida. † Futtung. gigantea. † Gillsii. 20	CAMELLIA † fulgentissima. † fulgens. fulgida. † Futtung. gigantea. † Gillsii. goloria Belgica. gloria mundi. † gloriosa. † grand Frédéric. grandiflora simplex. grandiflora simplex. grandiflora simplex. grandissima. † Granelli. † grays nova. † grays nova. † grays nova. † grays nova. † helvola. heptangularis. Herbertii. † heterophylla. kexangularis. Herbertii. † heterofor. † heterofor. † hispiria colorata. † imperialis. impératrice du Brésil. † incomparabilis vera. insignis flore pleno. † insignis rubra simplex. minoduta. Johnsonii. Knight's cornation war. Knight's white war. Lambertii. Lanckmanni. * Lanckmanni. * Lanckmann

	FR.	c.		R.	c.
CAMELLIA			CAMELLIA	1	
ornata.	4))	Rossii.	45	2)
ochroleuca. 100 fr.			rubescens.))
+ Parcksii vera.	20	33	† rubra maxima.	3	10
+ palmerii.	4	3)	+ rubricaulis.	3	2)
palmer's striped war.	15	10	sanguinea.	2).
papaveracea.	2))	+ scintillans.	4);
park's stripe.	15))	+ sericea.	4)
pentangularis.	4))		0	1
Parthoniana.	10	2)	+ Sweethii. 3	5	2
	5))	spatulata.	2	1
percyæ.	3))	speciosa nova.	5	
Perle Parmentier.	5	70	splendens.	2	5
Philippe premier.	30	2)	1 .		5
picturata.	3		staminea.	3	-
† pinck.))	superba.	4	
+ platipetala.	4	3)	supina.	5	
plumaria.	6))	1 Lampontations	1	
pomponia simplex.	5))	1 Creterin proteins	10	
+ - alba.	3))	y threetostarett our recent	0	
+-grandiflora semiplena.	3	30	- superous	0	
+ rosea (peoniæflora).	3	30	+ variegata.	3	
prægnans.	3))	- nova.	3	
prince d'Orange.	5	1	- monstruosa.	3	
† princeps.	4	×	venosa.	4	
pronagana.	40	2	renusta.	4	
† pulchella.	3)	+ versicolor.	5	
	10)	I were a second of the second	15	
† punctata vera.	4	,	7 77.7		
plena.	30	1	7	50	
+ - major.	4	,	1 00000000	3	1
- semiplena.				3	
+ Rawesiana.	10)		3	1
resp!endens.	30	1		30	l
+ rex Georgius.	8	1			
† Revisa.	15		+-alba.	4	
+ Revisii (rosii).	8		Weimarii.	3	
Rivinii.	8		Welbanksiana.	3	
+ roi des Pays-Bas.	4			25	
+ Rolynii.	15) † wilbrahamia.	5	
rosa Bengalensis.	5		woodsia.	4	-
rosacea.	6	3	» Woldackii.	10	
† rosa mundi.	16	3	3)		1
Rollisonii.	3		» kissy.	3	1
· ·	1 4		» maliflora(sassanqua plena)	3	
† rosa punctata. † rosa Sinensis.	1 2		» oleæfolia.	3	
rosa varratah.		3	reticulata.	30	
	1 (2	" I titulata.	3	

Le signe † indique les variétés que nous recommandons de préférence aux

Nota. L'on peut se procurer cent Camellia à nos choix pour 275 fr., en y comprenant les frais d'emballage.

Vingt au choix des amateurs, en les prenant dans les prix les plus élevés, pour 500 fr.

Cinquante de même dans les prix les plus élevés pour 500 fr.

Gent idem pour 700 fr.
Deux cents idem pour 1,000 fr.

Toujours l'emballage compris.

ARBRES, ARBRISSEAUX ET ARBUSTES

DE PLEINE TERRE.

A TO F 47-67	FR.	c.	AMYGDALUS	FR.	C.
ABIES		50		23	75
Fraseri.	I		plena.	20	75
Hudsoni.	5))	varietates.	1	25
lanceolata.		-	Georgica.	2)	75
spectabilis.	50	00	incana.	20	50
taxifolia.	-1	25	nana.	3	30
			serrata.	- 1	
ACACIA		~	Orientalis.	1	50
jolibrissin.	1	50	Sibirica.	I	50
			Persica.	>>	
ACER			flore pleno.	2)	50
Lobelii.	2))	varietates.	3)	50
Neapolitanum.	2	20			
oblongum (laurifolium).	2	D	ARALIA		_
species multæ de 1 à	1	50	spinosa.	1	50
ADELIA			ARISTOLOCHIA		
spinosa.	2	=	sipho.	1	10
•			tomentosa.	1	25
ÆSCULUS			. DYGEOGREE IA		
discolor (pavia).	1	25 25	ARISTOTELIA		
flava (pavia).	1		maqui.	5	10
hippocastanum.	1	25	foliis variegatis.) 5	20
humilis.	2	"			
intermedia.	2	D	ARMENIACA		-
macrostachya.	I	25	and our La (3)	1 ~
michauxia.	1	50	COMMENT CONTROL	30	1 20
Ohiotensis.	1	50	E di tottitori	31	P-
rosea.	1	25		1	50
rubicunda.	1	25			
rubra (pavia).	1	25			
			triloba.	2	3)
ALNUS			A TO A DITTO A TOTAL		
cordata.	1	25			
glutinosa (communis).))		spinosa.	I	×
laciniata.	I	25			
serrulata.	1				-
variegata.	2		222 2222	1	1
			Indica.	2	
AMORPHA	and the same of	1	Sibirica.	1)
fruticosa.	3)	50			
			ATRIPLEX		
AMYGDALUS		-	halimus.	λ.	75
communis.	1)	50			1

AUCUBA	FR.	C.	BROUSSONETIA	FR.	C
Japonica.	1	50		1	50
			BUPLEVRUM		
AYLANTHUS			fruticosum.	,,	50
glandulosa.		1_~	Trucicosum.	, "	130
giandulosa.	20	75	BUXUS		-
			arborescens.	T)
			argentea.	1	10
BACCHARIS			aurea.	1	2)
halimifolia.	2)	75	marginata.	1))
		1	Balearica.	1)
DED DED TO			variegata.	1))
BERBERIS			our toguett.	1	
aristata (Asiatica) chitria.	2	2)			
buxifolia.	2	3)	CAPPARIS		
Canadensis.	2	2)		1	50
cratægina.	10))	spinosa.	1	100
Cretica.	2))	CADACANIA		
dulcis.	10))	CARAGANA		-
empetroïdes.	10	3)	arborescens.))	50
Nepaulensis.	2))	chamiagu.	2	3)
rotundifolia.	10		frutescens.	1	30
Sibirica.	2	3)	grandiflora.	2	10
Sinensis.	1	30	halodendron.	1	25
	IO	10.	spinosa.	1	50
virgata.))	1		
vulgaris.	3)	50	CASTANEA		
fructu albo.	I	3)	Americana.	2))
fructu violaceo.	1))	vesca.	2)	50
			foliis variegatis.	3	"
BENTHAMIA			heterophylla.	2	1)
fragifera.	-		neterophy ua.	2	"
magnera.	7	ю	CEAMOPHIE		
			CEANOTHUS		
BETULA			Americanus.	I	10
alba.	10	60	angustifolius.	2	D
laciniata.	I	50	microphylla.		25
lenta.	1	25	ovatus flore cyaneo.	2	50
nana (papyracea).	1	25	flore roseo.	2	50
nigra.	I	50			
Pontica.	1	50	CELASTRUS		
pumila.	1	50	microphylla.	1	50
urticæfolia.			scandens.	1	ю
drucæiona.	1	50	stylosus.	1	50
BIGNONIA			CELTIS		
capreolata.	2	>>	Australis.	,))
catalpa.	23		cordata vel crassifolia.	1	1)
	2	75		I	50
grandiflora (fl.).		3)	Mississipiensis.	2 -1	
radicans.	3	2)	Occidentalis.	1	3)
salicifolia.	10		Orientalis.	-	ъ
	- 1		CONTRACT LANGUAGE		
BROUSSONETIA			CEPHALANTHUS	1	
BROUSSONETIA papyrifera.	1	10	Occidentalis.	1))

CERCIS Canadensis. siliquastrum. album. CESTRUM parqui. CHION ANTHUS montana. Virginiana. CINERARIA CORONILLA emerus. COTONEASTER acuminata. affinis. buxifolia (fl.). frigida. melanocarpa (laxiflora). racemiflora. vulgaris. CORYLUS avellana.)))))))
Canadensis. siliquastrum. album. CESTRUM parqui. CHIONANTHUS montana. Virginiana. CINERARIA COTONEASTER acuminata. affinis. buxifolia (fl.). frigida. melanocarpa (laxiflora). racemiflora. vulgaris. CORYLUS avellana.))))))))
Canadensis. siliquastrum. album. CESTRUM parqui. CHIONANTHUS montana. Virginiana. CINERARIA Tabum. COTONEASTER acuminata. affinis. buxifolia (fl.). frigida. melanocarpa (laxiflora). racemiflora. vulgaris. CORYLUS avellana.))))))))
siliquastrum. album. CESTRUM parqui. CHIONANTHUS montana. Virginiana. CINERARIA To acuminata. affinis. buxifolia (fl.). frigida. melanocarpa (laxiflora). racemiflora. vulgaris. CORYLUS avellana.))))))
album. CESTRUM parqui. CHION ANTHUS montana. Virginiana. CINERARIA CORYLUS avellana. 1))))))
CESTRUM parqui. CHIONANTHUS montana. Virginiana. CINERARIA Tagnitima. Line actumnata. affinis. buxifolia (fl.). frigida. melanocarpa (laxiflora). racemiflora. vulgaris. CORYLUS avellana.))))))
CESTRUM parqui. CHIONANTHUS montana. Virginiana. CINERARIA Table 1 "" "" "" "" "" "" "" "" ""))))))
parqui. CHIONANTHUS montana. Virginiana. CINERARIA Table 1	n))
CHION ANTHUS montana. Virginiana. CINERARIA CINERARIA avenitima virginiana. 2 50 racemiflora. vulgaris. CORYLUS avellana.	"
montana. Virginiana. CINERARIA CINERARIA T	>>
montana. Virginiana. CINERARIA CINERARIA T	1
Virginiana. 1 50 vulgaris. CINERARIA CORYLUS avellana. "	"
CINERARIA CORYLUS avellana.	
avellana.	
avellana.	50
	2)
lacimata.	50
nurnitrea.	50
CISTUS colurna (de Byzance).	30
10.17	
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	
1 1 1abion	33
LIDDUD I I I I I I Dominion I I	>>
quinquefolius.	7)
1 ifalia	>>
CLEMAIS (Program)	50
Cary Cina.	10
cirrhosa.))
Clippa.	33
Cylindrica (II.).))
tion milla.	2)
florida.	10
Orientalis (glauca).	1
viorna.))
Missiniana 1 » Australis.	
disticua (Schoberita).	1 "
CNEORUM Orientalis.	50
. The property of the property	
pendula.	
COMPTONIA sempervirens.	I »
horizontalis.	I))
Sinensis pendula (schu).	2 50
	I »
Control Turnefortii	1 >>
Japonica.	
CORIARIA	1 25
- untifolia v 30 Japonica.	-
fibre atob.	- 1
CORNUS flore semipleno.	2 m
1 25 flore luteo.	I D
florida. I 50 Sinensis (PYRUS).	-
p 50 vulgaris.	
Lusitanica,	I >>
) 75	
Sibirica.	-
» 50 laburnum.	» 5c
stricta. roseum (Adami).	1 50

	FR.	c.	FACHO		FR.	c.
CYTISUS			FAGUS		I	50
multiflorus incarnatus.	2		asplenisolia.		1	50
			cuprea.		I	50
DECUMARA			pendula.		7	50
Barbara.	2))	purpurea.		I	50
241244			variegata.		1	50
DEUTZIA			8			
scabra.	3	3)	FICUS			
			Carica.		I	25
DIERVILLA			violacea.		1	25
lutea.	1	33	10 variétés à		2	3)
DIRCA			FONTANESIA			
palustris.	2	50	phillyreoïdes.		2)	75
parustris.			Parti y rootaes.			1
DRYAS			FRAXINUS			
octopetala.	2	50	Nepaulensis.		4	20
*			species multæ.	ı à	2	20
ELÆAGNUS		,				
angustifolia (olivier de			GENISTA			
Bohême).	3)	50	Anglica.		1	25
argentea.	1	50	candicans.		I	75
EMPETRUM			flore pleno.		I	"
album.	2))	ovata.		2	'n
nigrum.	I))	tinctoria.		I	10
man dim.			111000114			
ERIOBOTHRYA (MESPI-			GINKGO			
Lus)			biloba.		2	2)
Japonica.	2	I)				
			GLEDITSCHIA			
EVONYMUS			Caspica.		1	25
atropurpureus.	1	-	Sinensis.		1	2))
Europæus.))	50	triacanthos.)a	75
variegatus.	3)	75	inermis.		3)	25
fructu albo. Hamiltoniana (Nepaulen-	1 "	75	GLYCINE			
sis).	2	2)	frutescens.		1	h
latifolia.	I	2)	Sinensis.		I	50
longifolia.	1	50				
nanus.	1	50	GYMNOCLADUS			
repens.	2	>,	Canadensis.		1	25
sempervirens (America-						
nus).	1	50				
Sinensis.	2	'n	HALESIA			~
fol. argenteis.	3))	tetraptera.		1	50
fol. aureis.	3	3)	LIAME AMETER			
verrucosus.	I	3)	HAMAMELIS			
			Virginiana.		2	>>
FAGUS			HEDERA			
TILUIU						25
Americana.	2		helix.		7)	75

HEDERA	FR.	a.	JASMINUM	FR.	C.
foliis argenteis.	10	75	officinale.	I))
latifolia (poetica).	10	50	foliis aureis.	3	3)
remone (France)			foliis argenteis.	1))
HIBISCUS					
Syriacus.	I	30	JUGLANS		
albus.	I	20	heterophylla.	10	30
plenus.	1))			
purpureo plenus.	I	10	JUNIPERUS		
violaceo plenus.	X	=	Alpina (repens).	2);
foliis variegatis.	I	25	Bermudiana.	3	,
			communis.	1	,
НІРРОРНАЕ			drupacea.	2	,
argentea.	2))	oxycedrus.	2	
Canadensis.	1))	Phœnicea.	1	50
rhammoïdes.	2)	75	prostrata.	8	,
			repanda.		2
HYPERICUM))	50	Sabina.	I	2
androsæmum))	50	variegata.	I	5
grandiflorum.	3)	Dar.	Sinensis.	2	3
hircinum.	מ	50	Daccioni	1	2
prolificum.	"	30	tamariscifolia.	2	
	1	1	thurifera.	1	
			Virginiana.	1 *	
IBERIS .					1
sempervirens.	>>	75	KŒLREUTERIA		1
saxatilis.	Э	75	paniculata.	I	
V F 99.57					
ILEX	10	75	TADIY		1
aquifolium.	1	25	LARIX Americana.	Y	5
argenteum.	1			2	
aureum.	1	-	CCCITADO	1	
ciliatum.	2	1	Titt o brown	1 '	1
crassifolium.	1	1 6			1
ferox.	I		HIGOSTATORA	١,	5
- foliis argenteis.	1	1 .		2	
— foliis aureis. foliis luteo marginatis.	1			, a	
foliis aureo maculatis.	1	1 .		,	
fructu luteo.	2		1		
laurifolium.	1	25	J'acti sates		
serratum.	1	1 25	LIQUIDAMBAR		í
Balearica.)	25	imberbe.	1	2 5
foliis variegatis.	1 2	2)			1 2
cassine.	1	1 50			
angustifolia.	1	50	LONICERA		
Canadensis.	1 :	2 1	Balearica.		1 8
opaca.	1	2 7	canescens (biflora).		1 5
T. C.			caprifolium (flava).	1	n 8
		1	coccinea.		1 5
			cærulea.	1	DE
JASMINUM			flexuosa.		1 8
fruticans.) ;	5	hispida.		6
Nepaulense.		2 5			1

LONICERA	FR	. C.	PASSIFLORA	FE	. C.
Iberica.	1	50			2)
Japonica.		1 30			2)
	1	50			
nigra. parviflora (dioica).	1	25			50
periclymenum.		50		1	
pyrenaïca.	1	50			1
				Ι.	50
quercifolium.			OUIGITATION		
variegatum.	,	- N	variegatus.	1	1
sempervirens.		1	Jeon o promot	1	}
Sinensis purpurea.	1	-	541 0011201	1 2	In
Tartarica (Sibirica).		Av.	Standanding (Inodolas).	1	1
rosea.			20120 1017-	1	1
grandiflora rubra.	1	D	nanus.	2)	1
F FD COD TOTAL DOOR			pubescens.	5	
LIRIODENDRON	1	50	speciosus.	1 3	33
tulipifera.	1		DITT OFFICE		
integrifolia flava.	2	1	PHLOMIS	1	-
foliis variegatis.))	-	fruticosa.	10	50
MACLURA			PHLOX		
aurantiaca (fl.).	2))	suffruticosa.	1	n
adraneidou (ii.).			speciosa.		20
MALUS		1	speciosa.		1
baccata.	1	7	PHOTINIA		
microcarpa.	1))	arbutifolia (CRATEGUS).	1))
communis et varietates.	2)	50	Jævis (CRATÆGUS).	1	50
coronaria.	1)1		1	00
hybrida.	1))	serrulata (CRATEGUS gla-	1	50
intermedia.	í	2)	bra.)	1	30
	1	50	PHYLLYRÆA		
Nepaulensis.	1))		1	25
sempervirens.		3)	angustifolia.		-
spectabilis.		"	latifolia.		. 2)
MORUS			PINUS		
alba.	>>	50	adunca.	2	מ
Canadensis (rubra).	1	50	Banksiana.	10	-
Hispanica.	1))	brucia.	2))
Italica.	7/	50	Calabra.	2	20
Japonica.	1	50	Caramania.	2	19
multicaulis.	I	20	Cembro.	4	20
nervosa.	I	3)	Halepensis.	1	25
nigra.	2	50	laricio.	1	2)
lacini ata.	3	3)	maritima (pyraster).	1	70
			mitis.	I	50
			mughus (pumilio).	-	50
NYSSA			morinda.		
aquatica.	1	25	neosa.		
candicans (grandidenta-		20	palustris.	3	_
ta).	Ţ	50		I	25
montana.	1	25	pinea. ponderosa.	8	- 1
montalia.	1	20	scarinæ.))
			strobus.		25
DALITIDIIC				1	23
PALIURUS		1	sylvestris.	1	13
aculeatus.	1	3)	rubra.		-

	FR.	C.	PYRUS	FR.	"
PINUS				2	» ·
riganiana.	I	3)	variegata.		"
tæda.	2	3)	0.01		
PISTACIA					
Narbonensis.	I	50			
terebinthus.	1	25	CHĒNES		
vera (trifoliata).	2	50	DE L'ANCIEN CONTINENT.		11
PITTOSPORUM					
	2	70	QUERCUS		
Sinense.		"	cerris.	3	50
PLANERA			asplenifolia.	2	_ D
crenata.	1	25	coccifera.	I	50
ulmifolia.	1	50	crinita.	3)) ~
LIEBRE VIEW			fastigiata.	I	25
PLATANUS			ilex.	Y	25
Occidentalis.	1		infectoria.	3	"
Orientalis.	1))	pseudo-suber.	I	50
Orientalis.			robur.	>)	50
POLYGONUM			variegata.	1	50
frutescens.	1	25		I	50
Trutescens.		1	tauza.	1	50
PRINOS			Turneri.	3	D
Canadensis.	1	25			
Canadeusis.	I			1	
glabra. verticillata.	1				1
verticinata.		-			
PRUNUS			CHÊNES		
Caroliniana.	1				
cerasus (cerisier).	>)	1 -			1
flore pleno.	3				
avium (merisier).	12	1		1	
- flore pleno.	3	7	Catesbæi.	2	1
varietates.)	1-	coccinea.	2	
chamæ-cerasus.	1	1		2	
domestica.	8	5		3	
lauro-cerasus (laurier-ce-			lyrata.	1	
rise).	1		macrocarpa.	2	
Lusitanica (azarero).	1		nigra.	1	-
Mahaleb.	1	5		1	
fructu luteo.		5		1	
padus (merisier à grappes)	. 3	0 7	rubra.	1	
pendula.		1	virens.	1 3	- 1
pumila (ragouminier).	1	7	Novi Genabi.	1 3	5 >
semperflorens.	1 :	" 7	5		
Sinensis.		» 7 » 5	5		
spinosa (prunellier).		» 5	0		
plena.		20 7	5 RAPHIOLEPIS		1
Virginiana.		1 2	5 Indica.	- 1	1 50
DODE TO			rubra.		3 ,
PTELEA	1	10 5	serratifolia.		1 50
trifoliata.				1	1 1 1

RHAMNUS	FR	. 0	RUBUS	FF	G	
alaternus.	, ,	75	variegatus.	1.	2 3	, [
fol. aureis.				1. 3	» 5c	
fol. argenteis.		-		1 :	50	
longifolius.		1 .		1	50	
oleoïdes.			January		1 2	- 1
01001000			laciniatus.		50	
RHUS			lanatus.	1	1 >	- 6
aromaticum.		50		3	5 "	- 8
copallinum.	2			1	1 . "	-81
coriaria.	2	1 .	saxatilis.	1	-	1
cotinus.	20	12				ı
		Der.	1	1 9		
glabrum.	20				1	- 1
suaveolens.	1	1		L'	25	1
toxicodendron.	I	130				ı
DIDEC			RUSCUS	1.	-	I
RIBES			aculeatus.) >	1	I
aciculare.	1	i	-7 1.00.000	1		l
Alpinum.	1		1400mosus.	1	b	l
atrosanguineum.	2					l
angustum.	5					ł
aureum.	1	-	SALIX			ı
divaricatum.	2		annularis.	1	10	L
echinatum.	2		amygdalina.	1	-39	ŀ
glutinosum.	5	1	Babytonica.	1	10	ı
lacustre.	2	>>	caprea.))	50	ı
malvaceum.	5		variegata.	I	3)	1
margaritaceum.	20	50		23	50	
variegatum.))	50	nigra (Caroliniana).))	50	
multiflorum.	3	10	purpurea.	1	33	
nigrum.	"	50	rosmarinifolia.))	50	
Orientale.	1	20	violacea.	3)	50	
palmatum.	1 1	33				
punctatum.	5))	SALSOLA			
petræum.	1	30	fruticosa.	I	50	
rubrum.	ъ	30	ardereosa.	•	00	
album.) b	30	SALVIA			
	2))	officinalis.	b	50	
sanguineum (fl.).	3	30	tricolor.))	50	
tenuiflora.	3	30	crecotor.	3)	30	
tenumora.			SAMBUCUS			
DODING A						
ROBINIA			Cauadensis.	1	20	
inermis.	1	2)	nigra et varietates.	ю	50	
hispida.	ער	50	racemosa.	ъ	50	
viscosa.	1	100	pubescens.	20	50	
hybrida.	1	50	rotundifolia.	20	50	
pseudo-acacia.	»	75				
echinata.	1	50	SCHUBERTIA			
tortuosa.	1	50	distica.	1	20	
procera.	1	50	Japonica.	2	50	
pendula.	1	50	Sinensis pendula.	2	50	
BIIDIIC			CIDEDOVALON			
RUBUS			SIDEROXYLON	2		
arcticus.))	tenax.	3	50	
cæsius.	I	10	lycioides sericeum.	2	50	

44 ARDRE	5 22			20 2 7 7 80 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		
	FR.		c.	December of the Book	FR.	c.
SOLANUM		_		SYMPHORICARPOS		50
dulcamara.))	5		racemosa.	D	50
variegata.	1	1	20	parviflora.	"	30
glaucum.	2		>>	TATO VALO		
0			1	SYRINGA		50
SOPHORA				Persica.	3)	50
Japonica.	I		"	alba.))))	50
pendula.	1	15	0	laciniata.	3)	50
		1		Rothomagensis.	1	2)
SORBUS		1		saugeana.	5	3)
Americana.	I		20	Josikæa.	31	-
aucuparia.	3)		5	vulgaris.	D	200
domestica (cormier).	I		3)	alba.))	~
hybrida (de Laponie).	I		"	grandiflora.		-
Nepaulensis.	1	1	00	virginalis.		
SPARTIUM		1				
album.	1		3)	TAMARIX		-
triquetrum.	2	1	10	Africana.	I	
radiatum.	1	1	50	Gallica.	ν	1 - 1
		1		Germanica.	10	1 1
SPIRÆA		1	ļ	Indica.	I	1 8
ariæfolia.				parviflora.	I	50
Alpina (flexuosa).		1	D	====		
bella.	1	0	75	TAXUS		-5
Canadensis.		ī	20	baccata.	3	
chamædryfolia.))	50	variegata.	i	
co ymbosa.		I))	nucifera (vera).	1	1 - 1
cienata.		n	50	pyramidalis.	2	30
Davarica.	1	1	3)	CONTRACT A	1	
lævigata.		» j	50	THUYA	1	2 0
lanceolata.		1	_	Nepaulensis.		, "
hypericifolia.		»	50	Occidentalis.		3)
Nikoudiertii.				Orientalis.	1	à b
oblongifolia.	i	70	50		t	2 2
opulifolia.		2)	50		1	2))
salicifolia.		3)	50			" "
rosea.))	50	l .		
sorbifolia.		3)	50			
tomentosa.		>>		ULEX		» 50
trilobata.		D	50	Europæus.		1 50
ulmifolia.	į.	3)	50			1 30
Japonica.		0	50	ULMUS		1
STAPHYLÆA				Americana.		1 25
trifoliata.		3	20	campestris.		» 75
ti iioitata.	1	Ī	1	latifolia.		» 75
STYRAX				pendula.		» 75 1 50
officinale.		7	50		- 1	1 0
grandifolium.		3)		1	1 50
Standitotium				Sinensis.		2 3
CAMBRUDICABBUS					1	
SYMPHORICARPOS glomerata.))	50	VIBURNUM		1
Mexicana.		2	I			» 175
TAIGNICATIN'	1	4	1 "		1	-

NATURE DESCRIPTION	FR.	G.	VIDCILIA	FR.	C.
VIBURNUM			VIRGILIA		
variegata.	1	2)	lutea.	1	50
lentago.	1	>>		1	
lucidum.	т.	3>	VITEX		
variegatum.	2	39	alba.		
nudum.	30	75 50	agnus castus.	I))
opulus sterilis.))		incisa.	I	70
oxycoccos.	1	50	intermedia.	1	50
prunifolium.	1	50			
pyrifolium.	I	2)			
tinus.	1	>>	YUCCA		111
foliis aureis.	I	50	gloriosa.	3	39
rotundifolia.	7	10	filamentosa.	3	33
J			angustifolia.	3))
VINCA			angustifolia. variegata.	10))
major.	>>	25	8		
minor.	>>	25			
flore pleno.) »	50	ZANTHORIZA	1	
fol variegatis.		50	apiifolia.	1 1	>>

PLANTES DE TERRE

DE BRUYÈRE.

	FR.	c.	AZATTA	VR.	c.
ANDROMEDA	,		AZALEA		
arborea.	4	50	- aurata.	2	1)
axillaris.	1		- atrosulphura.	2))
angustifolia.	1	50	- atrograndiflora.	2	n
latifolia.	1	50	- crocea brun.	2	10
caliculata.	1))	- crocea tricolor.	2	3)
cassinefolia.	1	"	— eximia.	2))
Catesbæi.	2	10	- flammea.	=	39
lucida.	2	19	-flore majore.	2	3)
mariana.	I	10	-floribunda.	2	33
membranacea.	2	30	- grandiflora.	2	D
minima.	I	10	- ictera.	2	1)
paniculata.	I	50	- incarnata.	2	3)
poliifolia.	1	>>	- superba.	2	3)
varietates.	1))	Celsii.	3	20
pulverulenta.	1	50	coccinea.	2	3)
racemosa:	1	50	- crispa.	2	>>
serratifolia.	2	33	coccinea grandiflora.	2))
			- violacea.	2	70
ARBUTUS			cupra.	2))
andrachne.	2	50	- eximia.	2	n
floribunda.	3	30	- cærulescens.	.3	79
mucronata.	4	3)	- nova.	2	10
unedo.	ī	25	pyramidalis.	2	10
crispa.	2	50	Degenfeldii.	3	1))
integrifolia.	2	50	Dernii.	3	3)
myrtifolia.	2	50	fragrans.	3	2)
plena.	2	50	glauca.	2	7
rubra.	2	50		3	30
ruora.	2	50		2))
salicifolia.	5	3)		3	10
variegata.	1	100	- cruenta.	3))
uva ursi.	1	10	Indica.	I	50
myrtifolia.		~	— alba.	i	50
AFFATTOA			- Danielsii.	15	20
AZALEA	3		707	1	50
achates.	3	10		2	1
amabilis.		20	1 /	1	50
aurantiaca.	2))		6	
- maxima.	2	10	coccinea.	,	3)
- nova.	2))		6	D
archiduc Jean.	3	30			39
bipartita.	2	20		3	33
Buckingham.	1	39		2	b
calendulacea.	2	3)	Marshalli.	2	3)

AZALEA	FE	. 6	CALYCANTHUS	7-	C.
mirabilis.		1	11.0	6))
mixta odorata.	- 1	2 1		1	The .
nudiflora.	1	150		3	
- carnea.			The state of the s	-	1 "
- conspicua.		-			
- coronata.				2	
- elegans.	,	-	grandiflorus.	6	
- rubra.		1	0	1	1
tardiva.	1 2	1	CAN PROPERTY .		
- vestita rubra.	1 2		2 10 11	1	2)
- staminibus rubris.	1 2		1	1	1 23
papillonacea.	2			l i	50
Pontica.	1			1 '	30
- alba.	2				
	2				
- grandiflora.	1				-
- multicolor parvift.	2	+		1	25
- tricolor.	2	F		1	50
- fol. crispa. - globosa.	2	1	3	T	
- globosa.	2	1		2	30
kamuva.	2	1	collina.	1	50
minima.	2			I	50
Wulf.	2))	laureola.	()	75
- quatricolor alba.	2))	variegata.	3	30
pulcherrima.	3))	mezereum.))	75 75
rosea superba.		1	album.))	75
rubescens.	2	3)	sempervirens.	1	50
— plena.	2))	oleoides.	1	50
rutilans.	2))	Pontica.	1	50
spectabilis.	3	10	rosea.	T	50
- splendentissima.	2	30	foliis variegatis.	3	
Sinensis.	3	3)	3		
splendens.	1 2))			
spuria pulchella.	2))	ERICA		
- speciosissima.	2	10	arborea.	1	50
- venusta.	2	3)	ciliaris.	, ,	30
- venustissima.	2		herbacea.	13	
sulphurea flore duplici.	1	50	Mediterranea.		
tomentosa alba.	1 2	30	multiflora.		
- varietas nova.	2	2)	alba.		
triumphans.	3	"	scoparia.	1	70
viola odorata.	1				
viscosa.	101	50	tetralix.		
	I		alba.		
-floribunda.	2	3)	vulgaris.		
- serotina.	2	.30	alba.		_
Walneri.	3	מ	plena.	Ž	25
DATACA BURRETO			TOO LET ONLY		
CALYCANTHUS		_	ESCALLONIA		
bullatus.	1	50	floribunda.	2	3)
floridus.	1	50	rubra.	3	20
glaucescens.	2	50	The state of the s		
lævigatus vel ferax.	1	50			
variegatus.	3	33	FOTHERGILLA		
præcox (chimonanthus).	2		alnifolia.	T	50

FOTHERGILLA	1		LINNÆA	FR.	
lanceolata.	2	50	Borealis.	1	50
GAULTHERIA					
procumbens.	I	25			
F			que les berberis.		
GORDONIA	1		aquifolium.	10	
pubescens.	2	10	fascicularis.	IO	
A		1	glumacea.	30	.)) .))
			repens.	15	, D
HORTENSIA			CHIOTIA		ľ
rosea.	>))	75	MAGNOLIA	4	
			acuminata.	4	2)
HYDRANGEA			auriculata.	10	50
arborescens (hetero-			cordata.	2	-))
phylla).	T	2)	discolor.	2	50
nivea.	I	50	glauca.	25	00
quercifolia.	1	50	semiplena.	10) n
			arborea, arbre magnifique.	12	. "
			gigantea.	-	b
ILLICIUM		-	gracilis vel purpurea.	2	50
anisatum.	1	50	grandiflora.	3	. D
floridanum.	I	50		4))
			cymbæfoliu.	4	
ITEA			ferrusinea.	4)
Virginica.	1))			77
			longifolia.	4	1
1			mayerdiensis.	4	22
KALMIA	1	, a	obtusifolia præcox.	4	2
angustifolia.	1	25	Oxoniensis fl. semipl.	4	
glauca.	I	25		6)
lucida.	1	50		4)
latifolia.	2))		4	
salicifolia.	4)) =		4	
oleæfolia.	I	25	1	15	
•			macrophylla.	5	
			maxima. norbertiana.	15	
LAURUS	1.	25		5	
benzoin.	6		1 1 2 -	6	
geniculata.	6			1 -	-
melissæfolia.	1	50	2		,
nobilis.	1	4	1 1 1 0 1 1	2	
angustifolia.	2	4		12	
crispa.	2	1	1	3	
variegata.	1 2	"	7	3	
			Sulangiana. Alexandrina.	4	
LEDUM	1	50		4	1
buxifolium.	2	i		"	
decumbens.	I		MENZIEZIA		
latifolium.	1	25		3	1
palustre.	2	1	1110 11	1	-
thymifolium.	1	"	alba.	3	
foliis variegatis.		i	and the same	1	1

MYRICA	1	n.	C,	RHODODENDRON	F	R.	C,
cerifera.		1	50	pyramidatum.		2	Jo.
gale.		1	2)			2	מ
Pensylvanica.		I	20	hybridum.		2	10
trifoliata vel suaveolens.	-	T	50	Laponicum.		1	,,,
				maximum roseum.		1	50
				album.			50 50
PÆONIA				angustifolium.		2))
arborea Moutan.		3	10	coccineum.		3))
papaveracea.		5	3)	nivaticum.	1		20
rosea adorata.		6	>>	nobleanum.	I		>>
		-		Ponticum.			25
PERNETTIA (ARBUTUS)				album.	-	2	n
mucronata.		4	3)	angustifolium.		i	20
				angustissimum.		2	n
PINKNEYA				bullatum.	1 3	3	21
pubens.	1	1	ъ	cassinefolium.	1 2		39
				coccineum,	1 2		n
POLYGALA				elegantissimum.	3))
Chamæbuxus.	1 3	3	2)	flore pleno.	3		10
			1	- grandiflorum.	40	1	20
		1	- 1	- Hyacinthiflorum (fl.)	1.		
RHODODENDRON	1			100 fr.			1
arboreum alta-clerense.	10		»	foliis aureis.	3	1 2	» į
angustum.	1 7	1	23	foliis marginatis.	2	,	10
burgravianum.	IC))	foliis punctatis.	2	,	0
Caucasicum.	12		>>	Nazarettianum.	6	,	00
Celsianum.	10		20	macrophyllum.	2	,	0
elegans.	7	1	>>	purpureum atrovirens.	3	,	0
excelsum.	7		37	roseum.	ī	50	
lady Warrender.	30		37	punctatum.	2	×	0
ochroleucum.	10		"	OHODON.			
Phoeniceum.	6	1	- 1	RHODORA			
Russelianum. Smithi.		1))	Canadensis.	1	50	1
- album,	6	1) (CHIZASIND			
	10)	į.	SCHIZANDRA	1		1
superbum.	10)		coccinea.	1	50	
odorata.	2);	13	TEWARTIA			
concinnum.	2):	'	malacodendron.	3	10]
Cunninghami.	20))		pentagynea.	6	20	1
cartoni	10	3)		ACCINIUM		-	}
Caucasicum.	20))					
chamæcistus.	8))		arboreum.	4	'n	
dauricum.	10	50	1	arctostaphilos.		50	
atrovirens.	2	ეი 5ი		formosum.		00	
ferrugineum.	2	90 ((1		- 1 -	00	
C	-			Marylandicum.		00	
hirsutum.	20	10		Pensylvanicum.		0	
	4	D	1	restrictur.	2	3)	

PLANTES VIVACES HERBACÉES

DE PLEINE TERRE.

A COMMITTEE	FR.	C.	4 31773 F.O. 3171	FR.	c.
ACONITUM	1	~	ANEMONE		_ 5
authora.	10	50	cærulea simplex.	10	75
commaram.	70	50	- plena.	1)	75
paniculatum.	n	50	rubra simplex.	39	75
			- plena.	33	75
ACTÆA			narcissiflora.	30	72
racemosa.	I	>>	ranunculoides.	3)	75
spicata.	1	33	pulsatilla.	3)	75
			stellata.	3)	75 75
ADIANTUM			vernalis.	»	75
pedatum.	1	3)	vitifolia.	5	33
capillus Veneris.	>>	75		ì	
*			ANTIRRHINUM		-
ADONIS			bicolorum.	'n	50
vernalis.	33	75	coccineum.	»	50
AGROSTEMMA			APOCYNUM		
coronaria.	>>	50	androsæmifolium.	1)
flore pleno.	I	50	venetum.	I	,
flos Jovis.	n	50			
		1	AQUILEGIA		
ALCHIMILLA	1		Alpina.	30	
Alpina.))	50	Canadensis.	33	100
			viridiflora.	39	50
ALETRIS					
uyaria.	2	3)	ARALIA		1
			nudicaulis.	3	1
AMARYLLIS		1	racemosa.	I)
atamasco.	32	75			
belladona.	1				
dicta.	2	2 0	ochroleuca (fl.).	1	1
lutea.	2))		1	
			ARNICA		
AMSONIA	1		montana.	I	
latifolia.	,	1 50			
salicifolia.	1 2	2 1	ARUM		
			dracunculus.	1	
ANDROSACE			Italicum.))	
carnea.	,	» 5c	Virginicum.	20	7
lactea.	- 1	50			1
			ARUNDO		
ANEMONE			donax.	,	
coronaria et varietates.		u 5c		2	1
hepatica alba simplex.		» 15c			

ASARUM	FR.	C	CASSIA	FR.	C
Canadense.))	50		79	75
Europæum.	>)	Det .		. "	10
Virginicum.	2))	CERASTIUM		
8			collinum.))	175
ASCLEPIAS	1		tomentosum.	39	14
amœna.	79	50)		1
purpurascens.	>)	50	CHELONE		
incarnata.)	50	barbata.	n	75
Syriaca.	30	50	digitalis.	1	10
tuberosa.	2))	diff'usa.	1	1 20
			glabra.))	75
ASTER			grandiflora.	1	'n
æstivus.	10	50	major.	1	ъ
Alpinus.	39	50	obliqua.	I	n
flore albo.	33	50		1	1)
amellus.) 33	50			
argenteus.	30	50	CHRYSANTHEMUM		
glauens (fl.).	2	n			
grandiflorus.	19	50	Toutes les variétés les plus		
	1		belles, depuis 1 fr. jus-		
ASPLENIUM			qu'à 2 fr. 50 c., suivant la		
Septentrionale.	1	-	nouveauté.		
ASTRANTIA			COMARUM		
Caucasica.	I))		.))	50
major.	10	75	palustre.	."	30
minor.))	75	COMELINA		
		1	tuberosa.	1	20
ATROPA			tuberosa.	1	~
mandragora.	1	50	CONVALLARIA		
			Japonica.	30	75
			maialis variegata.	0	75
BETONICA			racemosa.	1	50
alopecurus.	10	75	14001110041		
grandiflora.	10	75	CONVOLVULUS		
Orientalis.	1))	Cantabrica.	1	ю
			lineatus.		50
BOCCONIA					
cordata.	I))	CORNUS		
			Canadensis.	1	10
CALTHA			COPTUSA		
palustris.	30	75	CORTUSA Matthioli.		-5
radicaus.	1	1)	Matthion.	29	75
iadicaus.	1	-	CYCLAMEN		,
CAMPANULA			Coum.	2	, D
glomerata flore pleno.	3		Europæum.		25
gracilis.	ע	75	hederæfolium.		25
grandiflora.	1	n	ALGORIGITATION .	4	الام
marsupiiflora.	2	10			
muralis.	3	10	DELPHINIUM		
nitida.	1	50	elatum.	1	39
garganica.			grandiflorum.	1	2)
0 0			flore pleno.	1	20

DELPHINIUM	FR.	c.	FRITILLARIA	FR.	C.
intermedium.	I	20	plena.	>>	75
revolutom.	1))	meleagris.))	75
Tevoluciim,	-		Persica.	I	3)
DIANTHUS			201041	1	
pulcherrimus.	1		FUMARIA		
aggregatus flore pleno.		1	bulbosa.	b	50
-55-557			eximia (fl.).	I	20
DICTAMNUS			nobilis.	>>	75
ruber.	70	50	·		1
albus.	30	50			
			GAILLARDIA		
DODARTIA			aristata.	I	30
Orientalis.	b	75	hicolor.	D	75
			picta.	6	73
DODECATHEON			CALAN		
elegans.	3))	GALAX	1_	
gigantea.	3))	aphylla.	1	, ,,
meadia.	1	33	C TERUTE A BLA		
alba.	2	3)	GENTIANA		-
TOD A COOPEDITAL TUN			acaulis.	3)	75
DRACOCEPHALUM))	asclepiadea.	10	75
Austriacum,	1	3)	cruciata.))	75 75
grandiflorum. Sibiricum.	1	50	lutea. ochroleu c a.	5	73
speciosum.	1	50	purpurea.	8	2)
Virginicum.	1		saponaria.	2	50
virginicum.			septemfida.	3	5 o
ERINUS			GERANIUM		
Alpinus.))	50	Walitchianum.	2	50
ERYNGIUM			GEUM		
amethystinum.	I	50	coccineum.))	75
aquaticum.	1	50	niontanum.	73	75
bromeliæfolia.	2))			1
burgatti.	I	1)	HEMEROCALLIS		
cæruleum.	1	50	cærulea.	3)	5c
			cucullata (Sieboldii).	3)3
ERYTHRONIUM		_	variegata.	1	3)
dens-canis.	1	50	Japonica.))	50
ESCHOLTZIA			lanceæfolia.		
	, »	50	HIBISCUS		
Californica (fl.).	"	30	militaris.		. 1
EUPATORIUM			I ·	. I	Э
ageratoides.	»	75	palustris.	1	39
aromaticum.	"	75	speciosus.	1	"
cœlestinum.))	75	HYPERICUM		
		10	calycinum.	1))
FRITILLARIA			IRIS		
imperialis.))	50	aphylla.	D	50
variegata.	I	50	buriensis.	1	n
lutea.	1	>>		1	D

1RIS	F	R.	e.	F YE TELDA	Į	R. C.	1
fimbriata.		20	50	LILIUM	1		
flavescens.			50.	Japonicum.	1	2 0	ł
Florentina.			ეი 5ი:	longiflorum (specta bile)		3 0	j
fœtidissima.	i		50 50	martagon.		» 5o	-
fo'iis variegatis.			วัด วัด	flore pleno.		I	I
fulva.	- 1			Philadelphicum.			ł
Germanica.	- 1	b	75 50	lancifolium.			l
cærulea.			50	roseum.			l
violacea.		1,	50	Broussartii.			ļ
graminea.	- 1		50	pomponium.	-	» 75	ł
lurida.		1 -	00	Pyrenaicum.	1	ID	
lutescens.	- 1	0) 6	5	superbum.		I 3)	
Monnieri.		1	D	tenuifolium.		8 0	ı
ochroleuca.		- 1 -	in	tigrinum.	1	50	
pallida.	- 1	1		LOBELLA			
plicata.			10	LOBELIA			
pomeridiana.	,	- 1	0	cardinalis.		3)	
pumilla.			0	cœlestis.			
alba.	1 2		0	cuncifolia (fl.).	1	1 1	
lutea.	1 2		0	fulgens.	1		
purpurea.	1		u	scarlet nova.	2	1	
Swertii.	1		10	speciesa.	1		
Sinensis.	, D		5	splendens.	1	>>	
scorpioides.	1		n	VOIDITE			
Sibirica,	2)			LYCHNIS			
triflora.))	7		Chalcedonica et varieta-			
variegata.	10	5		tes.	10		
versicolor.) b	5		coronata grandiflora.	4))	
xiphium et varietates.	100	5		fulgens.	10	75	
xiphoides et varietates.) b	5		bungeana.	10	10	
Wandervill.	l "			VIPILDITAN			
7	1 1	'	1	LYTHRUM		-	
LAMIUM				virgatum.	79	50	
orvala.	1	50					
	1	30		MIMULUS			
LATHYRUS		1	10	cardinalis.	0		
grandiflorus.))	75		cardinans.	3	3)	
3	- "	17	In	IONARDA			
LIATRIS			27	didyma.		- 1	
odoratissima.	5);		fistulosa.	29	50	
pilosa.				rosea.	10	50	
macrostachya.			1	Tosca,))	50	
scariosa.	2))	N	IUSCARI			
spicata.	2	2)		comosum.		50	
secunda.		**		monstruosum.	39		
				moschatum.	33	75 50	
LILIUM				and observed the same of the s)))	30	
candidum.	10	50	1				
flore pleno.	1	"		YMPHÆA			
flore sanguineo.	li	,,	1	cærulea.	5		
fol variegatis.	I				3	20	
Chalcedonicum.		75					
concolor.	2	10	OF	ENOTHERA			
eximium (speciosum).	6	D		glauca.			
,	1				7	w t	

CENOTHERA	FR,	C.	PÆONIA		R.	c.
macrocarpa.	2))	villosa.		1	50
serotina.	,))	uniflora.		1	50
speciosa.	1))				
Specious.			PAPAVER			
ONOCLEA			cambricum.		1	3)
sensibilis.	33	75	nudicaule.		1))
		1				
ONONIS			PENSTEMON			
rotundifolia.	77	75	lævigatum.		I))
			nemorosum.		F	50
OROBUS			ovatum.	-	1	3)
lathyroides.	1))	pubescens.	1	1))
varius.	T	2)	Richardsoni (fl.).	ľ	I	50
vernus.	I))	Scouleri.		I	50
vicioides.	1))	venustum.		I	50
			acre onero			
OSMUNDA			PHLOMIS			~
regalis.	1	3)	Iherica.		1	50
			laciniata.		I	50
OSTEOSPERMUM			samia.		1	50
pinnatifidum.	1	3)	DIH OY	i		
		1	PHLOX		-	
DACKET AND A			Brownii.		I))	_ ?! _ ?:
PACHYSANDRA	1	7)	cætacea.		I	75
prostrata.	1	"			2)	75.
PÆONIA			Carolina.		2)	50
albiflora.	1	50	decumbens.		1	מט
edulis.	2	'n	divaricata.		23	75
humea.	2	2)	decussata.		"	73
Sibirica.	3	1)			30	75
Whitleji.	3))	elegans.		1	50
anomala.	3))	glaberrima.	1	21	75
arietina.	2))	macrophylla.))	75
candida.	1	50	maculata.		>>	50
corallina.	2	>>	ovata.		3)	75
decora.	1	50	paniculata.))	50
daurica.			flore albo.		23	50
fimbriata (humilis).	1	3)	pilosa.		3)	75
fulgens.			pulchella.		2	"))
lobata.	2	50	pyramidalis.		2)	50
mollis.	2	50	reptans.	1))	50
officinalis.	1))	speciosa.		31	75
alba plena.	1	50	subulata.		>>	75
coccinea plena.	r))	suaveolens,))	75
carnea plena.	1	50	variegata.		2)	75
purpurea plena.	1	23	triflora (fl.).		1))
rosen plena.	I	50	virginalis.		1	n
paradoxa.	1	50	Wilray.		1	5o
pubescens.	I	50				
rubifolia.	4	>>	PODALYRIA			
tenuifolia.	1	>)	Australis.		3)	75
Sinensis.	1	50			1	
vestalis.	I	50				

PODOPHYLLUM	FR.	C.	SPIGELIA	FR	. с.
peltatum.	I	n	Marylandica.	2	2 10
POTENTILLA			SPIRÆA		
atrosanguinea.))	75	aruncus.	1	
formosa.	10	7.5	lobata.] y	75
smertiana.) b	75	trifoliata.):	55
tridentara.	1	75	ulmaria.		1/-
		,	flore pleno.) x	
PONTEDERIA		1	variegata.	1	
cordata.	1 1	50			-
	1		STENACTIS	1	
PRIMULA	1		speciosa.	2	3)
cortusoides.))	75	1		1 "
integrifolia.	3)	75 75	SYLPHIUM		
marginata.	1	20	laciniatum.	1 2	10
Marginata			Tacinatani.		
PRUNELLA			TAGEORE		
grandiflora.	1	-	TAGETES	1	_
DILL BEOBLADIA	1		lucida.	ъ	75
PULMONARIA			THE A P LOWD YEAR		
Virginica.	1))	THALICTRUM		
			aquilegiæfolium.	"	50
RHEUM			TIARELLA		
australe.	3	20	cordifolia.	1	n
palmatum.	1))			1
ribes.	5	79	TRADESCANTIA		1 1
undulatum.		19	rosea.	1	50
RHEXIA			TRILLIUM		
virginia.	2	30	sessile.	1	50
ciliosa.	2	>>	0001201	1	30
02.7000.7			TRIOSTEUM		
RUBUS			perfoliatum.	1	10
arcticus.	I))	Formorate	1 '	"
			TROLLIUS		
RUDBECKIA			Americanus.) n	-5
purpurea.	»	75	Asiaticus.	n	75 75
Y and Y and Y		,	Europæus.	»	75
CANCITIMIADIA			(ELISONE A GO		
SANGUINARIA			TUSSILAGO		
Canadensis.	1	30	Alpiua.	20	50
SAPONARIA			fragrans.	20	50
	1 1	-			
ocymifolia.	3)	75	LIDTICA		
CCADIOCIA			URTICA		
SCABIOSIA		~	nivea.	3)	20
Caucasica.	20	50			
SOLDANELLA			VERATRUM		
Alpina.	1		nigrum.	70	D)
-		-	0		
SOLANUM			VERBASCUM		
etuberosum.			miconi.	1	10

	IFR.	c.f		FR.	c.
VERBENA		,	VINCA herbacea.		
chamædryfolia.	19		herbacea.	3	50
dentata.	»	75		1	
pulchella.) »		VIOLA		
venosa.) »	75	Canadensis.	3)	50
sabina.	10	75	calcarata.	3)	50
003724400		1	grandiflora.	3)	50
VERNONIA			lutea.	30	20
flexuosa.	i	50	obliqua fl. variegato.		_
novæboracensis.	»	75	palmata.	2)	50
præalta.	10	75	pedata.		
Produces			maculata.		
VERONICA			reniforme.	3)	50
elegans.	3)	50		1	1

Rosiers.

Roses du Bengale e de la	FR.	c.	Color (m. 1)	JVR.	c.
Chine.		1	Galez (mad.).	2	D
Chine.			général Soyez.	3	»
Berberidifolia hardii (fl.)	- 5	1	gloire d'Auteuil.	3	b
· ·		1	grandiflora.	1	D
En vente lorsque le nombre d	e		Hélène.	1	50
souscripteurs sera atteint.		1	hyménée.	1 3	75
Adeline Côme.	2		archiduc Charles.	8	2)
Alphonsine.	3	1	impératrice Joséphine.	3	»
	2		indica gracilis.	2	. 34
amiral Duperré.	2	30	- superba.	2	3)
Augustine Hersant. Bardon.	2	20	jaune de Smith.	2	D
	2	50	lawrantia, belle lilipu-		
beau carmin du Luxem-	1,		tienne.	3	20
bourg.	1) »	- multiflore.	3	2)
beauté (la). belle Dite.	1	50	1	2	D
belle Féronnière.	3	33	- rose double.	1	b
belle Laure.	5	10	— alba.	2	n
Bénanga-	2	1)	- purpurea.	2	10
Béranger.	2))	Lemercier.	2	2)
boule de neige.	2))	Louis XII.	3	ъ
Bugny.	2		Louis-Philippe Ier.	2	n
Bureau (mad.).	3))	- d'Angers.	2	20
	2))		1 4	ъ
camellia rouge.	2	"	Mars.	2	10
	2))	multiflore.	3	10
Catherine II.	I	3)		3	2)
Clara.	8	3)	Olry, camellia blanc.	2	a
Clara Pitolle.	2	23	pucelle d'Anvers.	2	n
Clara Pitone.	3))	pallida.	2	2)
Clara Sylvain.	8	>>	Payen (mad.).	5))
coquette (la).	3	3)		3	
couronne des pourpres.	3	*	Pépin.	5	n
cramoisi éblouissant.	3	39	petite Nini.	1	25
cramoisi supérieur.	3	b	pulcherrima.	3))
Darius.	2	"		2	20
Desmants (mad.).	2	33	Rhadamiste.	2	b
Desrangé (mad.).	2	3)	Romain Desprez.	2	D
Desprez (mad.).	2))	Ternaux.	1	2)
duchesse de Kent.	2	30	triomphe de Gand.	3	n
éblouissante.	I	2)	Turenne.	5	ъ
Éléonore Bouillard.	2	20	The work total	5	10
Etna.	1))		5	ю
Eugène Pirolle.	2		Zelmire.	2	10
Fénelon du Luxembourg.	2	n	Zoé.	1	>>
Flavia.	2	10		4	2)
Frédéric Wæber.	5	n	Jeune Arcole.	3	»
Fries Morel.	2	39	Joseph Deschiens.		

	FR.	c.		FR.	C.
Roses thés.		4	Noisettes.		
dentale			0.04.8		
à odeur de muscade.	3	»	Aimée Vibert.	2	3)
* Archiduchesse Thérèse-			Andrezel.	2	3)
Isabelle.	12	D	Angevine (l').	I))
aurore.	2	2)	Apollonie Laffey.	3))
Banse.	5	10	belle Fontanges.	3	b
belle Archinto.	3))	Berthezène.		22
Bélisaire.	3	9)	beurre frais.	2	
belle Elvire.	3))	Boulogue.	3	30
belle Marguerite.	3))	bouquet tout fait.	2	50
belle La Vallière.	2))	Cadot.		
blânc de Nantes.	2	50	Charles X.	1	25
Bourbon.	1))	camellia pourpre.	I	
Boulogne.	1	50	- rose.	1 4 3	3)
Cels cocciné.	I	1)	campanulata.	2	50
Clarisse.	3))	chérie (la).	2	
Corinne.	3	33	Clarisse Harlow.	5 3))
duc de Grammont.	2))	conque de Vénus.	5	X
Fakir (le).	1	19	duc de Broglie.	3 5	2
Flond.	14))	du Luxembourg.		2
gigantesque.	8	35	Desprez.	3	50
Hardy.	4 3	D	Fontanges (belle).	3)
Hamon.		n	Fellemberg.		2
indica odoratissima.	4 3	73	Héloïse.	I	50
Joseph.		35		2	1
Lacroix.	3	1)		2	1100
* Lady Warrender.	15	3)		2	
Lelieur.	1	7)		2	
lutescens.	12	30	ponetuée.	2	4
lyonnais.	3	20		2	
Marie Stuart.	1	50		1	
Mina.	2	1		2	1 -
modeste.	3	×		1	
Moreau.	1	×	la sylphide.	1 2	
nymphe Égérie.	4 3	1			
Pauline Borghèse.			Ile de Bourbon.		
Philippe Ier.	3	,			
* Prince d'Esterhazy.	10)			
Pradher (belle).	4)	Augustine Lelieur.	1	
Renet.	2	1	borbonia minima.	1	
rouge grenade.	2	1	Charles Desprez.	1	2
solitaire.	8		Desprez (mad.).		1 5
speciosa.	2		Faustine.		3
strombio.	2	1	général Hoche.		2
sulphureux.	1 12		Ida.		2
superba.	2		lady Granville.		8
Taglioni.	3		Neumann.		1
Touillet.	3	1	Pierre Foulard.		2 5
triomphe du Luxem-		1	Philémon.		2 5
bourg.	. 8	3	» Velléda.		2 5
Vandaël.	16	3	» victoire argenté.		3
Victoire modeste.	1 2	1	Walner.		5

L'astérisque désigne que ces rosiers ne se trouvent que dans notre établissement.

E	r Pl	LEI	NÉ TERRE.			5
	Fa.	c.	1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	FI		C.
Diagram			lutea plena.		1	93
Damas.			25 200		-	
2. 11. 12			Multiflores.		1	
belle d'Auteuil.	2	1				~
Cels à fleurs pleines.	2		coociae ou divinij.	1	1 2	
Constance (la).	2	100			1 2	-
Féburier (mad.).	2	1		1	2	n
gracieuse.	2					
Léda.	2	50	212 010000115001			
madame Hardy.	3			1		
volumineuse (la).	2))	The state of the state of	1 :	2	n
	12		blanche unique ou virgi-		1	
Damas à fleurs bifères et			nale.	1 2	2 5	0
perpétuelles.		100	du Luxembourg (ferrugi-	1	1	
			neuse).	1 5) :	"
Bernard.	5))	pompon rose.	1 2	1	9)
blanche Lamouroux.	14	19	Zoé.	1 2	50	0
Claire Duchâtelet.	2	n	panaché.	2	50	0
d'Esquermes.	3	1)	The latest the same of the sam	200	1	
douce Mélie.	3))	Cent feuilles.			-
rugueuse.	2))		1		
général Dubourg.	3	n	Anémone.	2	,	,
gloire de Guérin.	3	b	à feuilles glanduleuses.	3		
Faber.	T	25	bullata alba.			
du roi.	1	2)		2)	,
Palmyre.	1	25		2		
de Poilpré.	2	50	Eyuard (hybride).	5		- [
la magnanime.	8	23	reine des cent feuilles.	3		ŧ
mousseuse blanche.	1.4	n	unique panachée.	2		- 1
Joséphine-Antoinette.	2	D	and to banacitor.	1	1 "	
six juin.	2))	Provins ou Galliques.			ı
Stanwell.	5))	1 Tornes ou Guinques.			1
Other Work	"		assemblage de beauté.	3))	1
Bracteata.		-	Belle de Fontenay.	3))	•
Di acienta.			belle rubannée.	2	50	
alba odorata.	2	ъ	Dupuytren.	3		-
Maria Leonida.	I	50	Fanny Bira.		"	ı
mycrophylla plena.	1	50	Cécile Boireau.	2	3)	1
rubra.	3		Farérius.	3 43 3	3)	н
Tubra.	1	"		4	3)	1
Commonwinens			Foulques Néra.	3	3)	ı,
Sempervirens.			gloire de France.	3	33	-
A 1/20" J- 170-1/			grain d'or.		3)	1
Adélaïde d'Orléans.		- 5	Irène.	2	3)	1
à fleurs blanches.	I	20	la majestueuse.	2	3)	1
Dona Maria.	2		l'Empereur.	3))	1
Félicité perpétue.	7		Léopold premier.	3))	1
Mélanie de Montjoie.	1		madame Campan.	3))	
myrianthes renunculacea.	1		souvenir de Navarin.	3	"	1
princesse Louise.	I	- 1	tricolore.	2	50	1
princesse Marie.	I		triomphe de Rennes.	3))	1
sempervirens spectabilis.	1	50				1
The Real Property Control of the Parket of t			Hybrides.			F

Banksiana.

alba plena.

Hybrides.

belle de Rosny. Belle Marie.

	FR.	C.	The state of the s	FR.	C.
Brennus.	2	50	petit Pierre.	2	>>
Brown.	2	33	reine des Belges blanche.	2	50
Celestiale.	3		roi des Hybrides.	1	'n
docteur Billard.	2		Saphirine.	3	D
duc de Choiseul.	I	25	triomphe d'Angers.	3	» 50
duc de Devonshire.	3))	Titus.	1	50
lady Stuart.	3	n	triomphe de Guérin.	2))
général Bernard.	3))	triomphe de Laffey.	3	50
Grillona.	3		staro.	4	n
Helvétius.	2	n	Vandaël.	4	D,
la Géorgienne.	3	n	Victor Hugo.	2	50
Lamarque.	3	n	Victor de Tracy.	3 3	33
madame de Goursac.	3	ъ	vingt-neuf juillet.	3	20
Miralba.	2	50	Volney.	2))
Malton.	2))	Contain the contained and a co		
la Nubienne.	1	50	Pimprenelles.		
Las Casas.	2	50	to be the summary of		
l'ingénue.	2		Estelle.	2	30
Pallagi.	1	50	la Cénomane.	4	29

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève
Digital version sponsored by:
C.A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)